

【本則関係】

○環境省設置法（平成十一年法律第百一号）（第一条関係）	1
○国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）（第二条関係）	7
○原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）（第三条関係）	10
○原子力委員会及び原子力安全委員会設置法（昭和三十年法律第百八十八号）（第四条関係）	13
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）（第五条関係）	20
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（第六条関係）	159
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（第七条関係）	252
○放射線障害防止の技術的基準に関する法律（昭和三十三年法律第百六十二号）（第八条関係）	313
○電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）（第九条関係）	314
○電気事業法（第十条関係）	338
○環境基本法（平成五年法律第九十一号）（第十一条関係）	359
○原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）（第十二条関係）	360
○独立行政法人放射線医学総合研究所法（平成十一年法律第百七十六号）（第十三条関係）	399
○循環型社会形成推進基本法（平成十二年法律第百十号）（第十四条関係）	402
○独立行政法人原子力安全基盤機構法（平成十四年法律第百七十九号）（第十五条関係）	404
○特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）（第十六条関係）	410

【附則関係】

- 鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）（附則第三十条関係）…………… 415
- 特別職の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十二号）（附則第三十二条関係）…………… 416
- 国家公務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年法律第一百四十四号）（附則第三十三条関係）…………… 420
- 電気工事士法（昭和三十五年法律第三百三十九号）（附則第三十四条関係）…………… 421
- 原子力損害の賠償に関する法律（昭和三十六年法律第四百十七号）（附則第三十五条関係）…………… 422
- 原子力損害の賠償に関する法律（附則第三十六条関係）…………… 423
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律（昭和三十六年法律第四百十八号）（附則第三十七条関係）…………… 425
- 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）（附則第三十八条関係）…………… 427
- 地価税法（平成三年法律第六十九号）（附則第三十九条関係）…………… 429
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第四百十九号）（附則第四十条関係）…………… 430
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律（平成九年法律第八十号）（附則第四十一条関係）…………… 431
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法（平成九年法律第九十九号）（附則第四十二条関係）…………… 432
- 原子力災害対策特別措置法（附則第四十三条関係）…………… 433
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（平成十二年法律第一百七十七号）（附則第四十四条関係）…………… 435
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（附則第四十五条関係）…………… 437
- 独立行政法人原子力安全基盤機構法（附則第四十六条関係）…………… 439
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第一百二十二号）（附則第四十七条関係）…………… 440
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（附則第四十八条関係）…………… 449
- 独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成十六年法律第一百五十五号）（附則第四十九条関係）…………… 451
- 独立行政法人日本原子力研究開発機構法（附則第五十条関係）…………… 453

○原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律（平成十七年法律第四十八号）（附則第五十一条関係）	454
○原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律（附則第五十二条関係）	455
○特別会計に関する法律（附則第五十三条関係）	456
○関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律（平成二十三年法律第五十四号）（附則第五十四条関係）	457
○平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律（平成二十三年法律第九十一号）（附則第五十五条関係）	458
○原子力損害賠償支援機構法（平成二十三年法律第九十四号）（附則第五十六条関係）	459
○原子力損害賠償支援機構法（附則第五十七条関係）	460
○電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成二十三年法律第八十号）（附則第五十八条関係）	462
○平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成二十三年法律第一百十号）（附則第五十九条関係）	464
○国家公務員の給与の臨時特例に関する法律（平成二十四年法律第 号）（附則第六十条関係）	468
○原子力安全調査委員会設置法（平成二十四年法律第 号）（附則第六十一条関係）	469
○内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）（附則第六十二条関係）	471
○文部科学省設置法（平成十一年法律第九十六号）（附則第六十三条関係）	473
○経済産業省設置法（平成十一年法律第九十九号）（附則第六十四条関係）	477
○国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）（附則第六十五条関係）	488

改正案	現行
<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条）</p> <p>第二章 環境省の設置並びに任務及び所掌事務等</p> <p>第一節 環境省の設置（第二条）</p> <p>第二節 環境省の任務及び所掌事務（第三条・第四 条）</p> <p>第三節 環境省の長（第五条）</p> <p>第三章 本省に置かれる職及び機関</p> <p>第一節 特別な職（第六条）</p> <p>第二節 審議会等（第七条―第十条）</p> <p>第三節 特別の機関（第十一条）</p> <p>第四節 地方支分部局（第十二条）</p> <p>第四章 原子力規制庁</p> <p>第一節 設置並びに任務及び所掌事務</p> <p>第一款 設置（第十三条）</p> <p>第二款 任務及び所掌事務（第十四条・第十五条）</p> <p>第二節 審議会等（第十六条―第十八条）</p> <p>附則</p> <p>（任務）</p>	<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条）</p> <p>第二章 環境省の設置並びに任務及び所掌事務等</p> <p>第一節 環境省の設置（第二条）</p> <p>第二節 環境省の任務及び所掌事務（第三条・第四 条）</p> <p>第三節 環境省の長（第五条）</p> <p>第三章 環境省に置かれる職及び機関</p> <p>第一節 特別な職（第六条）</p> <p>第二節 審議会等（第七条―第十条）</p> <p>第三節 特別の機関（第十一条）</p> <p>第四節 地方支分部局（第十二条）</p> <p>附則</p> <p>（任務）</p>

第三条 環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全（良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。）並びに原子力の安全の確保を図ることを任務とする。

（所掌事務）

第四条 環境省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 一七 （略）

八 環境基準（環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項に規定する基準をいう。）の設定に関すること。

九 一十九 （略）

二十 原子力事故等（原子力安全調査委員会設置法（平成二十四年法律第 号）第二条第五号に規定する原子力事故等をいう。以下同じ。）により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関すること。

二一 一 二三 （略）

二四 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業、原子炉並びに核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制に関すること。

二五 核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

二六 原子力の安全の確保の観点からの原子力事故

第三条 環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全（良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。）を図ることを任務とする。

（所掌事務）

第四条 環境省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 一七 （略）

八 環境基準（環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。）の設定に関すること。

九 一十九 （略）

（新設）

二一 一 二二 （略）

（新設）

（新設）

（新設）

等による災害の防止に関すること。

二十七 原子力の安全の確保の観点からの放射性物質による環境の汚染の状況の監視及び測定に関する基本的な方針の策定及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

二十八 原子力事故等の原因及び原子力事故等により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

二十九 原子力事故等により放出された放射性物質又は放射線による健康被害の防止に関すること。

三十 第二十四号から前号までに掲げるもののほか、原子力の安全の確保に関すること。

三十一 放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることに關すること。

三十二～三十四 (略)

(環境大臣)

第五条 (略)

2 (略)

3 環境大臣は、原子力の安全の確保のため特に必要があるとき、関係行政機関の長に対し、原子力の安全の確保に関する施策の実施について報告し、及びその報告に基づいて執った措置について報告を求めることができる。

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

二十三～二十五 (略)

(環境大臣)

第五条 (略)

2 (略)

(新設)

第三章 本省に置かれる職及び機関

(設置)

第七条 別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

中央環境審議会

公害健康被害補償不服審査会

有明海・八代海等総合調査評価委員会

独立行政法人評価委員会

(地方環境事務所)

第十二条 本省に、地方支分部局として、地方環境事務所を置く。

2 地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第四条第五号、第六号、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十四号まで、第二十六号、第二十八号から第三十号まで及び第三十四号に掲げる事務を分掌する。

3 地方環境事務所は、前項の規定により分掌する事務のうち、第十五条に規定するものについては、原子力

4・5 規制庁長官の指揮監督を受けるものとする。  
(略)

第四章 原子力規制庁

第三章 環境省に置かれる職及び機関

(設置)

第七条 別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等は、次のとおりとする。

中央環境審議会

公害健康被害補償不服審査会

有明海・八代海等総合調査評価委員会

独立行政法人評価委員会

(地方環境事務所)

第十二条 環境省に、地方支分部局として、地方環境事務所を置く。

2 地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第四条第四号から第六号まで、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで及び第二十五号に掲げる事務を分掌する。

(新設)

3・4 (略)

(新設)

第一節 設置並びに任務及び所掌事務

第一款 設置

第十三条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、環境省に、原子力規制庁を置く。

2 原子力規制庁の長は、原子力規制庁長官とする。

第二款 任務及び所掌事務

(任務)

第十四条 原子力規制庁は、原子力の規制等を行うことにより、原子力の安全の確保を図ることを任務とする。

(所掌事務)

第十五条 原子力規制庁は、前条の任務を達成するため、第四条第二十四号から第三十二号まで及び第三十四号に掲げる事務をつかさどる。

第二節 審議会等

(設置)

第十六条 別に法律で定めるところにより環境省に置か



れる審議会等で原子力規制庁に置かれるものは、次のとおりとする。

原子力安全調査委員会

放射線審議会

(原子力安全調査委員会)

第十七条 原子力安全調査委員会については、原子力安全調査委員会設置法（これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。

(放射線審議会)

第十八条 放射線審議会については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律（昭和三十三年法律第六十二号。これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。

改正案	現行
<p>（行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務）</p> <p>第三条（略）</p> <p>2・3（略）</p> <p>4 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。</p> <p>（内部部局）</p> <p>第七条（略）</p> <p>2・4（略）</p> <p>5 庁、官房、局及び部（その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの（以下「実施庁」という。）並びにこれに置かれる官房及び部を除く。）には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。</p> <p>6・8（略）</p> <p>（副大臣）</p> <p>第十六条（略）</p> <p>2 副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。</p>	<p>（行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務）</p> <p>第三条（略）</p> <p>2・3（略）</p> <p>4 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。</p> <p>（内部部局）</p> <p>第七条（略）</p> <p>2・4（略）</p> <p>5 庁、官房、局及び部（その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの（以下「実施庁」という。）並びにこれに置かれる官房及び部を除く。）には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。</p> <p>6・8（略）</p> <p>（副大臣）</p> <p>第十六条（略）</p> <p>2 副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。</p>

3  
3  
6 (略)

(大臣政務官)  
第十七条 (略)

2 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。

3  
3  
6 (略)

別表第一 (第三条関係)

省	(略)	環境省	(略)
委員会	(略)		(略)
庁	(略)	原子力規制庁	(略)

別表第二 (第七条関係)

公安調査庁	国土交通省	警察庁	気象庁
-------	-------	-----	-----

3  
3  
6 (略)

(大臣政務官)  
第十七条 (略)

2 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。

3  
3  
6 (略)

別表第一 (第三条関係)

省	(略)	環境省	(略)
委員会	(略)		(略)
庁	(略)		(略)

別表第二 (第七条関係)

公安調査庁	国土交通省	警察庁	気象庁
-------	-------	-----	-----

海上保安庁  
原子力規制庁

別表第三（第十六条、第十七条関係）

省	(略)	環境省	(略)
副大臣の定数	(略)	二人	(略)
大臣政務官の定数	(略)	二人	(略)

海上保安庁

別表第三（第十六条、第十七条関係）

省	(略)	環境省	(略)
副大臣の定数	(略)	一人	(略)
大臣政務官の定数	(略)	一人	(略)

改正案	現行
<p>（目的）</p> <p>第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用（以下「原子力利用」という。）を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。</p> <p>（基本方針）</p> <p>第二条 原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。</p> <p>2 前項の安全の確保については、これに関する国際的動向を踏まえつつ、原子力利用に起因する放射線による有害な影響から人の健康及び環境を保護することを目的として、行うものとする。</p> <p>第一章の二 保 原子力利用における安全の確実な確保</p> <p>第四条 第二条の基本方針を踏まえ、原子力利用におけ</p>	<p>（目的）</p> <p>第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。</p> <p>（基本方針）</p> <p>第二条 原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。</p> <p>（新設）</p> <p>（新設）</p>

る安全の確保に関する事項について調査その他の事務を行うことにより、原子力利用における安全の確保を  
確保なものとするため、別に法律で定めるところによ  
り、環境省に原子力安全調査委員会を置く。

第二章 原子力利用に関する行政の民主的な運営  
の確保

第五条 原子力利用に関する事項（安全の確保のうちそ  
の実施に関するものを除く。）について企画し、審議  
し、及び決定することにより、原子力利用に関する国  
の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営  
を図るため、別に法律で定めるところにより、内閣府  
に原子力委員会を置く。

（削る）

第二章 原子力委員会及び原子力安全委員会

（設置）

第四条 原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策  
を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図る  
ため、内閣府に原子力委員会及び原子力安全委員会を  
置く。

（任務）

第五条 原子力委員会は、原子力の研究、開発及び利用  
に関する事項（安全の確保のための規制の実施に関す  
る事項を除く。）について企画し、審議し、及び決定  
する。

2| 原子力安全委員会は、原子力の研究、開発及び利用

第六條  
削除

に關する事項のうち、安全の確保に關する事項について企画し、審議し、及び決定する。

(組織、運営及び権限)

第六條 原子力委員会及び原子力安全委員会の組織、運営及び権限については、別に法律で定める。

○原子力委員会及び原子力安全委員会設置法（昭和三十年法律第百八十八号）（第四条関係）（傍線部分は改正部分）

<p style="text-align: center;">改 正 案</p>	<p style="text-align: center;">原子力委員会設置法</p> <p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条）</p> <p>第二章 所掌事務及び組織（第二条―第十一条）</p> <p>第三章 委員会と関係行政機関等との関係（第十二条―第十四条）</p> <p>第四章 補則（第十五条）</p> <p>附則</p> <p>第一章 総則</p> <p>（目的及び設置）</p> <p>第一条 原子力の研究、開発及び利用（以下「原子力利用」という。）に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会（以下「委員会」という。）を置く。</p> <p>第二章 所掌事務及び組織</p>
<p style="text-align: center;">現 行</p>	<p style="text-align: center;">原子力委員会及び原子力安全委員会設置法</p> <p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条）</p> <p>第二章 原子力委員会（第二条―第十二条）</p> <p>第三章 原子力安全委員会（第十三条―第二十二条）</p> <p>第四章 原子力委員会及び原子力安全委員会と関係行政機関等との関係（第二十三条―第二十五条）</p> <p>第五章 補則（第二十六条・第二十七条）</p> <p>附則</p> <p>第一章 総則</p> <p>（目的及び設置）</p> <p>第一条 原子力の研究、開発及び利用（以下「原子力利用」という。）に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会及び原子力安全委員会を置く。</p> <p>第二章 原子力委員会</p>



(所掌事務)

第二条 委員会は、次の各号に掲げる事項（安全の確保のうちその実施に関するものを除く。）について企画し、審議し、及び決定する。

一 三 (略)

四 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること。

五 七 (略)

八 前各号に掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項に関すること。

(削る)

(削る)

(所掌事務)

第二条 原子力委員会（以下この章において「委員会」という。）は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。

一 三 (略)

四 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること（原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。）。

五 七 (略)

八 前各号に掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項に関すること（原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。）。

第十二条 削除

第三章 原子力安全委員会

(所掌事務)

第十三条 原子力安全委員会（以下この章において「委員会」という。）は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。

一 原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること。

二 核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全

の確保のための規制に關すること。

三 原子力利用に伴う障害防止の基本に關すること。

四 放射性降下物による障害の防止に關する対策の基  
本に關すること。

五 第一号から第三号までに掲げるもののほか、原子  
力利用に關する重要事項のうち、安全の確保のため  
の規制に係るものに関すること。

2 委員会は、核原燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規  
制に關する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）第  
六十六条の二第一項の規定により受けた申告について  
調査し、關係行政機關の長に対して必要な措置を講ず  
ることを勧告することができる。

（組織）

第十四条 委員会は、委員五人をもつて組織する。

2 委員のうち二人は、非常勤とすることができる。

（委員長）

第十五条 委員会に委員長一人を置き、委員の互選によ  
つて常勤の委員のうちからこれを定める。

2 第四条の規定は、委員長について準用する。

（原子炉安全専門審査会）

第十六条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員  
で組織する原子炉安全専門審査会を置く。

2 | 原子炉安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。

第十七条 審査委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 | 審査委員は、非常勤とする。

3 | 審査委員の任期は、二年とする。

4 | 審査委員は、再任されることができる。

第十八条 原子炉安全専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によつてこれを定める。

2 | 会長は、会務を総理する。

3 | 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。

(核燃料安全専門審査会)

第十九条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する核燃料安全専門審査会を置く。

2 | 核燃料安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する。

第二十条 第十七条及び第十八条の規定は、核燃料安全専門審査会について準用する。

(緊急事態応急対策調査委員)

- 第二十条の二 委員会に、原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）第十五条第四項並びに第二十条第五項及び第六項の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策調査委員（以下「調査委員」という。）を置く。
- 2 調査委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3 調査委員は、非常勤とし、その任期は、二年とする。
- 4 調査委員は、再任されることができる。

(事務局)

- 第二十一条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
- 2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
- 4 事務局の内部組織は、政令で定める。

(準用)

- 第二十二条 第五条から第七条まで及び第九条から第十条までの規定は委員会の委員について、第八条の規

第三章 委員会と関係行政機関等との関係

(削る)

(勧告)

第十二条 委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

(報告等)

第十三条 委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(環境大臣への通知等)

第十四条 委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に係る事項について企画し、又は審議したときは、その旨及びその内

定は委員会の会議について準用する。

第四章 原子力委員会及び原子力安全委員会と関係行政機関等との関係

第二十三条 削除

(勧告)

第二十四条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、第二条各号又は第十三条第一項各号に掲げる所掌事務について必要があると認めるときは、それぞれ、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

(報告等)

第二十五条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(新設)

容を環境大臣に通知しなければならない。

2 委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に係る事項について決定しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。

#### 第四章 補則

(削る)

(政令への委任)

第十五条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

#### 第五章 補則

(連絡)

第二十六条 原子力委員会及び原子力安全委員会は、その所掌事務の遂行について、原子力利用が円滑に行われるように相互に緊密な連絡をとるものとする。

(政令への委任)

第二十七条 この法律に定めるもののほか、原子力委員会及び原子力安全委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号）（第五条関係）  
 （傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>（目的）</p> <p>第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うことを目的とする。</p> <p>（事業の指定）</p> <p>第三条 製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の指定を受けなければならない。</p> <p>2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。</p>	<p>（目的）</p> <p>第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うことを目的とする。</p> <p>（事業の指定）</p> <p>第三条 製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の指定を受けなければならない。</p> <p>2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。</p>

一〇四 (略)

(指定の基準)

第四条 環境大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

(削る)

一〇二 (略)

2 環境大臣は、前条第一項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第一号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第二号に規定する基準の適用については、環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

(指定の欠格条項)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項の指定を与えない。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

一〇四 (略)

(指定の基準)

第四条 経済産業大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

一 その指定をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

二〇三 (略)

2 経済産業大臣は、前条第一項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(指定の欠格条項)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項の指定を与えない。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、



又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者

三・四 (略)

(変更の許可及び届出)

第六条 第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き、第三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 (略)

(事業開始等の届出)

第七条 製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三・四 (略)

(変更の許可及び届出)

第六条 第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き、第三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 (略)

(事業開始等の届出)

第七条 製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(合併)

第八条 製錬事業者である法人の合併の場合（製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、製錬事業者の地位を承継する。

2 第四条第一項第一号及び第二項並びに第五条の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)

第九条 (略)

2 前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。

(指定の取消し等)

第十条 環境大臣は、製錬事業者が正当な理由がないのに、環境省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。

2 環境大臣は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずること

(合併)

第八条 製錬事業者である法人の合併の場合（製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、製錬事業者の地位を承継する。

2 第四条第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第五条の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)

第九条 (略)

2 前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならぬ。

(指定の取消し等)

第十条 経済産業大臣は、製錬事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。

2 経済産業大臣は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずること

ができる。

一〇十三 (略)

(記録)

第十一条 製錬事業者は、環境省令で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し環境省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等)

第十一条の二 製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施設等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置（以下「防護措置」という。）を講じなければならない。

2 環境大臣は、防護措置が前項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置（以下「是正措置等」という。）を命ずることができる。

ことができる。

一〇十三 (略)

(記録)

第十一条 製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等)

第十一条の二 製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施設等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置（以下「防護措置」という。）を講じなければならない。

2 経済産業大臣は、防護措置が前項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置（以下「是正措置等」という。）を命ずることができる。

(保安規定)

第十二条 製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、環境省令で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、事業開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 環境大臣は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないとき、前項の認可をしてはならない。

3 環境大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

5 製錬事業者は、環境省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、環境大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 前項の検査に当たっては、環境大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて環境省令で定めるものを行うことができる。

一〜四 (略)

7・8 (略)

(保安規定)

第十二条 製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、経済産業省令で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないとき、前項の認可をしてはならない。

3 経済産業大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

5 製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 前項の検査に当たっては、経済産業大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて経済産業省令で定めるものを行うことができる。

一〜四 (略)

7・8 (略)

(核物質防護規定)

第十二条の二 製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、環境省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 環境大臣は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないとき、前項の認可をしてはならない。

3 環境大臣は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

5 製錬事業者は、環境省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、環境大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 前項の検査に当たっては、環境大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて環境省令で定めるものを行うことができる。

一 四 (略)

7・8 (略)

(核物質防護管理者)

第十二条の三 製錬事業者は、第十一条の二第一項に規

(核物質防護規定)

第十二条の二 製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないとき、前項の認可をしてはならない。

3 経済産業大臣は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

5 製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 前項の検査に当たっては、経済産業大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて経済産業省令で定めるものを行うことができる。

一 四 (略)

7・8 (略)

(核物質防護管理者)

第十二条の三 製錬事業者は、第十一条の二第一項に規

定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、環境省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について環境省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(核物質防護管理者の解任命令)

第十二条の五 環境大臣は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。

(事業の廃止に伴う措置)

第十二条の六 製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、製錬施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の環境省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該廃

定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(核物質防護管理者の解任命令)

第十二条の五 経済産業大臣は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。

(事業の廃止に伴う措置)

第十二条の六 製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、製錬施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当

止措置に関する計画（以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。）を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。

3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

4 環境大臣は、前二項の認可の申請に係る廃止措置計画が環境省令で定める基準に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

5 製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第三項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

6 (略)

7 環境大臣は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

8 製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が環境省令で定める基準に適合していることについて、環境大臣の認可を受けなければならない。

9 (略)

該廃止措置に関する計画（以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。）を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

4 経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る廃止措置計画が経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

5 製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

6 (略)

7 経済産業大臣は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

8 製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

9 (略)

(指定の取消し等に伴う措置)

第十二条の七 (略)

2 旧製錬事業者等は、環境省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第十条の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から環境省令で定める期間内に環境大臣に認可の申請をしなければならない。

3 (略)

4 旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

5 環境大臣は、第二項及び前項の認可の申請に係る廃止措置計画が前条第四項の環境省令で定める基準に適合していると認めるときは、第二項及び前項の認可をしなければならない。

6 旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第四項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

7 (略)

8 環境大臣は、前項の規定に違反して廃止措置を講じ

(指定の取消し等に伴う措置)

第十二条の七 (略)

2 旧製錬事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第十条の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。

3 (略)

4 旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

5 経済産業大臣は、第二項及び前項の認可の申請に係る廃止措置計画が前条第四項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、第二項及び前項の認可をしなければならない。

6 旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

7 (略)

8 経済産業大臣は、前項の規定に違反して廃止措置を



た旧製錬事業者等に対し、核燃料物質又は核燃料物質  
によつて汚染された物による災害を防止するために必  
要な措置を命ずることができる。

9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了したときは、そ  
の結果が前条第八項の環境省令で定める基準に適合し  
ていることについて、環境大臣の確認を受けなければ  
ならない。

(事業の許可)

第十三条 加工の事業を行おうとする者は、政令で定め  
るところにより、環境大臣の許可を受けなければなら  
ない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載  
した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一〜四 (略)

(許可の基準)

第十四条 環境大臣は、前条第一項の許可の申請があつ  
た場合においては、その申請が次の各号のいずれにも  
適合していると認めるときでなければ、同項の許可  
をしてはならない。

(削る)

一・二 (略)

講じた旧製錬事業者等に対し、核燃料物質又は核燃料  
物質によつて汚染された物による災害を防止するため  
に必要な措置を命ずることができる。

9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了したときは、そ  
の結果が前条第八項の経済産業省令で定める基準に適  
合していることについて、経済産業大臣の確認を受け  
なければならない。

(事業の許可)

第十三条 加工の事業を行なおうとする者は、政令で定  
めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなけれ  
ばならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載  
した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一〜四 (略)

(許可の基準)

第十四条 経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請が  
あつた場合においては、その申請が次の各号に適合し  
ていると認めるときでなければ、同項の許可をしては  
ならない。

一 その許可をすることによつて加工の能力が著しく  
過大にならないこと。

二・三 (略)

2 環境大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用については、環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

（許可の欠格条項）

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。

一 （略）

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者

三・四 （略）

（変更の許可及び届出）

第十六条 第十三条第一項の許可を受けた者（以下「加工事業者」という。）は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、こ

2 経済産業大臣は、前条第一項の許可をする場合において、あらかじめ、前項第一号及び第二号（経理的基礎に係る部分に限る。）に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

（許可の欠格条項）

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。

一 （略）

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三・四 （略）

（変更の許可及び届出）

第十六条 第十三条第一項の許可を受けた者（以下「加工事業者」という。）は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは

の限りでない。

- 2 加工事業者は、第十九条第一項に規定する場合を除き、第十三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

- 2 第十六条の二 加工事業者は、環境省令で定めるところにより、加工施設の工事に着手する前に、加工施設に関する設計及び工事の方法（第十六条の四第一項に規定する加工施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。）について環境大臣の認可を受けなければならない。加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。

- 2 加工事業者は、前項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

- 3 環境大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工

、この限りでない。

- 2 加工事業者は、第十九条第一項に規定する場合を除き、第十三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならぬ。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

- 2 第十六条の二 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工施設の工事に着手する前に、加工施設に関する設計及び工事の方法（第十六条の四第一項に規定する加工施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。）について経済産業大臣の認可を受けなければならない。加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。

- 2 加工事業者は、前項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

- 3 経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及

事の方法が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 (略)

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 加工事業者は、第一項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)

第十六条の三 加工事業者は、環境省令で定めるところにより、加工施設の工事（次条第一項に規定する加工施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。）及び性能について環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工施設を使用してはならない。加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、加工施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3 環境大臣は、第一項の検査に関する事務の一部を、環境省令で定めるところにより、独立行政法人原子力

び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 (略)

二 経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 加工事業者は、第一項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)

第十六条の三 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工施設の工事（次条第一項に規定する加工施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。）及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工施設を使用してはならない。加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、加工施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3 経済産業大臣は、第一項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法

安全基盤機構（以下「機構」という。）に行わせるものとする。

4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を環境省令で定めるところにより、環境大臣に通知しなければならない。

（溶接の方法及び検査）

第十六条の四 六ふつ化ウランの加熱容器その他の環境省令で定める加工施設であつて溶接をするものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び環境省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その溶接の方法について環境大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する加工施設であつて輸入したものについては、環境省令で定めるところにより

人原子力安全基盤機構（以下「機構」という。）に行わせるものとする。

4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

（溶接の方法及び検査）

第十六条の四 六ふつ化ウランの加熱容器その他の経済産業省令で定める加工施設であつて溶接をするものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する加工施設であつて輸入したものについては、経済産業省令で定めるところに

、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。

5 (略)

(施設定期検査)

第十六条の五 加工事業者は、環境省令で定めるところにより、加工施設のうち政令で定めるものの性能について、環境大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならぬ。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）は、この限りでない。

2 前項の検査は、その加工施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 環境大臣は、第一項の検査に関する事務の一部を、環境省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を環境省令で定めるところにより、環境大臣に通知しなければならない。

(事業開始等の届出)

第十七条 加工事業者は、その事業を開始し、休止し、

より、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。

5 (略)

(施設定期検査)

第十六条の五 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工施設のうち政令で定めるものの性能について、経済産業大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならぬ。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合（経済産業省令で定める場合を除く。）は、この限りでない。

2 前項の検査は、その加工施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 経済産業大臣は、第一項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

(事業開始等の届出)

第十七条 加工事業者は、その事業を開始し、休止し、

又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(合併)

第十八条 加工事業者である法人の合併の場合（加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、加工事業者の地位を承継する。

2 第十四条第一項第一号及び第二項並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)

第十九条 (略)

2 前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第二十条 環境大臣は、加工事業者が正当な理由がないのに、環境省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、

又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(合併)

第十八条 加工事業者である法人の合併の場合（加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、加工事業者の地位を承継する。

2 第十四条第一項第二号及び第二項並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)

第十九条 (略)

2 前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第二十条 経済産業大臣は、加工事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止した

第十三条第一項の許可を取り消すことができる。

2 環境大臣は、加工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 十八 (略)

十九 原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

(記録)

第二十一条 加工事業者は、環境省令で定めるところにより、加工の事業の実施に関し環境省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第二十一条の二 加工事業者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 三 (略)

2 加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所

ときは、第十三条第一項の許可を取り消すことができる。

2 経済産業大臣は、加工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 十八 (略)

十九 原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

(記録)

第二十一条 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第二十一条の二 加工事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 三 (略)

2 加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所



において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)

第二十一条の三 環境大臣は、加工施設の性能が第十六条の五第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反しているとき、加工事業者に対し、加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 環境大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(保安規定)

第二十二条 加工事業者は、環境省令で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、事業開始前に、環境大臣の認可を受けな

において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)

第二十一条の三 経済産業大臣は、加工施設の性能が第十六条の五第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反しているとき、加工事業者に対し、加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 経済産業大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(保安規定)

第二十二条 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を

ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 環境大臣は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないとき、前項の認可をしてはならない。

3 環境大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

5 加工事業者は、環境省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、環境大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 (略)

(核燃料取扱主任者)

第二十二条の二 加工事業者は、核燃料物質の取扱いに關して保安の監督を行わせるため、環境省令で定めるところにより、次条第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。

2 加工事業者は、前項の規定により核燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないとき、前項の認可をしてはならない。

3 経済産業大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

5 加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 (略)

(核燃料取扱主任者)

第二十二条の二 加工事業者は、核燃料物質の取扱いに關して保安の監督を行なわせるため、経済産業省令で定めるところにより、次条第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。

2 加工事業者は、前項の規定により核燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(核燃料取扱主任者免状)

第二十二条の三 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。

一 環境大臣の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者

二 環境大臣が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者

2 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行わないことができる。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者

3 環境大臣は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。

4 第一項第一号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続その他核燃料取扱主任者試験の実施細目並びに核燃料取扱主任者免状の交付及び返納に関する手続は、環境省令で定める。

(核燃料取扱主任者免状)

第二十二条の三 経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。

一 経済産業大臣の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者

二 経済産業大臣が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者

2 経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行わないことができる。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過していない者

3 経済産業大臣は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。

4 第一項第一号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続その他核燃料取扱主任者試験の実施細目並びに核燃料取扱主任者免状の交付及び返納に関する手続は、経済産業省令で定める。

(核燃料取扱主任者の解任命令)

第二十二條の五 環境大臣は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。

(核物質防護規定)

第二十二條の六 加工事業者は、第二十一條の二第二項に規定する場合には、環境省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 (略)

(核物質防護管理者)

第二十二條の七 加工事業者は、第二十一條の二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、環境省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について環境省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 (略)

(事業の廃止に伴う措置)

(核燃料取扱主任者の解任命令)

第二十二條の五 経済産業大臣は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。

(核物質防護規定)

第二十二條の六 加工事業者は、第二十一條の二第二項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 (略)

(核物質防護管理者)

第二十二條の七 加工事業者は、第二十一條の二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 (略)

(事業の廃止に伴う措置)

第二十二條の八 加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、加工施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の環境省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。

3 (略)

(許可の取消し等に伴う措置)

第二十二條の九 (略)

2 旧加工事業者等は、環境省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第二十條の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から環境省令で定める期間内に環境大臣に認可の申請をしなければならない。

3 (略)

4 第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第二項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）には、第十六條の五の規定は、適

第二十二條の八 加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、加工施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3 (略)

(許可の取消し等に伴う措置)

第二十二條の九 (略)

2 旧加工事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第二十條の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。

3 (略)

4 第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第二項の認可を受けた場合（経済産業省令で定める場合を除く。）には、第十六條の五の規定は

用しない。

5 (略)

(設置の許可)

第二十三条 原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

、適用しない。

5 (略)

(設置の許可)

第二十三条 原子炉を設置しようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、政令で定めるところにより、当該各号に定める大臣の許可を受けなければならない。

一 発電の用に供する原子炉（次号から第四号までのいずれかに該当するものを除く。以下「実用発電用原子炉」という。） 経済産業大臣

二 船舶に設置する原子炉（第四号又は第五号のいずれかに該当するものを除く。以下「実用船用原子炉」という。） 国土交通大臣

三 試験研究の用に供する原子炉（前号、次号又は第五号のいずれかに該当するものを除く。） 文部科学大臣

四 発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉 経済産業大臣

五 発電の用に供する原子炉以外の原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉 文部科学大臣

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣（前項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この章

一〇八 (略)  
(削る)

(外国原子力船に設置した原子炉に係る許可)

第二十三条の二 原子炉を設置した船舶（以下「原子力船」という。）で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者（前条第一項の許可を受けた者（以下「原子炉設置者」という。）を除く。）が所有するもの（軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。）を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い原子炉を本邦内において保持することについて、環境大臣の許可を受けなければならぬ。

一・二 (略)

(許可の基準)

第二十四条 環境大臣は、第二十三条第一項の許可の申

において同じ。）に提出しなければならない。

3 | 文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項第四号及び第五号の政令又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(外国原子力船に設置した原子炉に係る許可)

第二十三条の二 原子炉を設置した船舶（以下「原子力船」という。）で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者（前条第一項の許可を受けた者（以下「原子炉設置者」という。）を除く。）が所有するもの（軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。）を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い原子炉を本邦内において保持することについて、国土交通大臣の許可を受けなければならぬ。

一・二 (略)

(許可の基準)

第二十四条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申

請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 (略)

(削る)

二 (略)

三 原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質（使用済燃料を含む。以下同じ。）若しくは核燃料物質によつて汚染された物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ。）又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。

2 環境大臣は、第二十三条第一項の許可をする場合において、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用については原子力委員会の意見を聴くとともに、同項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用については環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

第二十四条の二 環境大臣は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第二号（原子炉の運転に係る部分に限る。）及び第三号に掲げる事項に適合していると認め

請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 (略)

二 その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

三 (略)

四 原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質（使用済燃料を含む。以下同じ。）核燃料物質によつて汚染された物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ。）又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。

2 主務大臣は、第二十三条第一項の許可をする場合において、あらかじめ、前項第一号、第二号及び第三号（経理的基礎に係る部分に限る。）に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第三号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

第二十四条の二 国土交通大臣は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第三号（原子炉の運転に係る部分に限る。）及び第四号に掲げる事項に適合していると



るときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしなくてはならない。

2 (略)

(許可の欠格条項)

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者

三・四 (略)

(変更の許可及び届出等)

第二十六条 原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き、第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日

認めるときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。

2 (略)

(許可の欠格条項)

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることなくなつた後、二年を経過していない者

三・四 (略)

(変更の許可及び届出等)

第二十六条 原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き、第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日

以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第五条第一項の登録がなされたときは、原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を、環境大臣に届け出なければならぬ。その名称を変更したときも、同様とする。

#### 4 (略)

第二十六条の二 第二十三条の二第一項の許可を受けた者（以下「外国原子力船運航者」という。）は、同条第二項第二号に掲げる事項（次項の規定の適用を受けるものを除く。）を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 外国原子力船運航者は、本邦内において第二十三条の二第二項第一号に掲げる事項又は同項第二号に掲げる事項のうち第二十三条第二項第一号に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届

以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならぬ。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第五条第一項の登録がなされたときは、原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を、それぞれ経済産業大臣又は文部科学大臣に届け出なければならぬ。その名称を変更したときも、同様とする。

#### 4 (略)

第二十六条の二 第二十三条の二第一項の許可を受けた者（以下「外国原子力船運航者」という。）は、同条第二項第二号に掲げる事項（次項の規定の適用を受けるものを除く。）を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2 外国原子力船運航者は、本邦内において第二十三条の二第二項第一号に掲げる事項又は同項第二号に掲げる事項のうち第二十三条第二項第一号に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣

け出なければならぬ。本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも、同様とする。

3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

第二十七条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、原子炉施設の工事に着手する前に、原子炉施設に関する設計及び工事の方法（第二十八条の二第一項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。）について環境大臣の認可を受けなければならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。

2 原子炉設置者は、前項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 環境大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 (略)

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するもので

に届け出なければならぬ。本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも、同様とする。

3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

第二十七条 原子炉設置者は、主務省令（主務大臣の発する命令をいう。以下この章において同じ。）で定めるところにより、原子炉施設の工事に着手する前に、原子炉施設に関する設計及び工事の方法（第二十八条の二第一項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。）について主務大臣の認可を受けなければならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。

2 原子炉設置者は、前項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 主務大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 (略)

二 主務省令で定める技術上の基準に適合するもので

あること。

4 原子炉設置者は、第一項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)

第二十八条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、原子炉施設の工事（次条第一項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。）及び性能について環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉施設を使用してはならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、原子炉施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査（発電の用に供する原子炉（発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除く。以下「発電用原子炉」という。）に係るものに限る。）について準用する。

あること。

4 原子炉設置者は、第一項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)

第二十八条 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉施設の工事（次条第一項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。）及び性能について主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉施設を使用してはならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、原子炉施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査（実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものに限る。）について準用する。

(溶接の方法及び検査)

第二十八条の二 原子炉容器その他の環境省令で定める原子炉施設であつて溶接をするものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び環境省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その溶接の方法について環境大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する原子炉施設であつて輸入したものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。

5 (略)

(施設定期検査)

(溶接の方法及び検査)

第二十八条の二 原子炉容器その他の主務省令で定める原子炉施設であつて溶接をするものについては、主務省令で定めるところにより、その溶接につき主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、その溶接の方法について主務大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する原子炉施設であつて輸入したものについては、主務省令で定めるところにより、その溶接につき主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。

5 (略)

(施設定期検査)

第二十九条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、原子炉施設のうち政令で定めるものの性能について、環境大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならぬ。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

2 前項の検査は、その原子炉施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査（発電用原子炉に係るものに限る。）について準用する。

(運転計画)

第三十条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、その設置に係る原子炉（政令で定める原子炉に該当するものを除く。）の運転計画を作成し、環境大臣に届け出なければならぬ。これを変更したときも同様とする。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については、この限りでない。

第二十九条 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉施設のうち政令で定めるものの性能について、主務大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならぬ。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については、主務省令で定める場合を除き、この限りでない。

2 前項の検査は、その原子炉施設の性能が主務省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査（実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものに限る。）について準用する。

(運転計画)

第三十条 原子炉設置者は、主務省令（第二十三条第一項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するものについては文部科学省令・経済産業省令、同項第四号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業省令・国土交通省令、同項第五号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては文部科学省令・国土交通省令）で定めるところにより、その設置に係る原子炉（政令で定める原子炉に該当するものを除く。）の運転計画を作成し、主務大臣（同項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するもの

(合併)

第三十一条 原子炉設置者である法人の合併の場合（原子炉設置者である法人と原子炉設置者でない法人が合併する場合において、原子炉設置者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、原子炉設置者の地位を承継する。

2 第二十四条第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第二十五条の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)

第三十二条 (略)

2 前項の規定により原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければ

については文部科学大臣及び経済産業大臣、同項第四号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業大臣及び国土交通大臣、同項第五号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては文部科学大臣及び国土交通大臣に届け出なければならぬ。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の第二項の認可を受けた原子炉については、この限りでない。

(合併)

第三十一条 原子炉設置者である法人の合併の場合（原子炉設置者である法人と原子炉設置者でない法人が合併する場合において、原子炉設置者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、原子炉設置者の地位を承継する。

2 第二十四条第一項第一号から第三号まで及び第二項並びに第二十五条の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)

第三十二条 (略)

2 前項の規定により原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければ

ならない。

(許可の取消し等)

第三十三条 環境大臣は、原子炉設置者が正当な理由がないのに、環境省令で定める期間内に原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。

2 環境大臣は、原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて原子炉の運転の停止を命ずることができる。

一 十八 (略)

十九 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

二十 (略)

3 環境大臣は、外国原子力船運航者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の二第一項の許可を取り消すことができる。

一 三 (略)

(記録)

第三十四条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、原子炉の運転その他原子炉施設の使用に関し

ならない。

(許可の取消し等)

第三十三条 主務大臣は、原子炉設置者が正当な理由がないのに、主務省令で定める期間内に原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。

2 主務大臣は、原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて原子炉の運転の停止を命ずることができる。

一 十八 (略)

十九 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

二十 (略)

3 国土交通大臣は、外国原子力船運航者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の二第一項の許可を取り消すことができる。

一 三 (略)

(記録)

第三十四条 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉の運転その他原子炉施設の使用に関し



環境省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所（原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は原子炉設置者の事務所）に備えて置かなければならない。

（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置）

第三十五条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 一三 （略）

2 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

（施設の使用の停止等）

第三十六条 環境大臣は、原子炉施設の性能が第二十九条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は原子炉施設の保全、原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の

主務省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所（原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は原子炉設置者の事務所）に備えて置かなければならない。

（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置）

第三十五条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、主務省令（外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令）で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 一三 （略）

2 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、主務省令（外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令）で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

（施設の使用の停止等）

第三十六条 主務大臣（外国原子力船運航者については、国土交通大臣）は、原子炉施設の性能が第二十九条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は原子炉施設の保全、原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運

規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 環境大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(原子力船の入港の届出等)

第三十六条の二 原子炉設置者(原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ環境大臣に届け出なければならない。

2 外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ環境大臣に届け出なければならない。

搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、防護措置が前条第二項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(原子力船の入港の届出等)

第三十六条の二 原子炉設置者(原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、国土交通省令(実用船用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学省令)で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣(実用船用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学大臣)に届け出なければならない。

2 外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。

3 環境大臣は、前二項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、環境省令で定めるところにより、原子炉設置者が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。

4 国土交通大臣は、前項の通知があつた場合においては、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じて、第一項又は第二項の届出に係る港の港長（港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第三十七条の五の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長）に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。

（保安規定）

第三十七条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、保安規定（原子炉の運転に関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、原子炉の運転開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

3 文部科学大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、文部科学省令で定めるところにより、原子炉設置者が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。

4 国土交通大臣は、第一項若しくは第二項の規定による届出があつた場合において必要があると認めるときは、又は前項の通知があつた場合においては、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じて、第一項又は第二項の届出に係る港の港長（港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第三十七条の五の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長）に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。

（保安規定）

第三十七条 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、保安規定（原子炉の運転に関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、原子炉の運転開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。

2 環境大臣は、保安規定が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないとき、前項の認可をしてはならない。

3 環境大臣は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

5 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、環境大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第三十七条第五項」と読み替えるものとする。

(原子炉の譲受け等)

第三十九条 原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設（原子力船を含む。第四項において同じ。）を譲り受けようとする者は、政

同様とする。

2 主務大臣は、保安規定が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないとき、前項の認可をしてはならない。

3 主務大臣は、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

5 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、主務大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第三十七条第五項」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と読み替えるものとする。

(原子炉の譲受け等)

第三十九条 原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設（原子力船を含む。第四項において同じ。）を譲り受けようとする者は、政

令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならぬ。

2 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者（原子炉設置者を除く。）からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならぬ。

3 5 (略)

(原子炉主任技術者)

第四十条 原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、環境省令で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、原子炉主任技術者を選任しなければならない。

2 原子炉設置者は、前項の規定により原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(原子炉主任技術者免状)

第四十一条 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。

一 環境大臣の行う原子炉主任技術者試験に合格した

令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならぬ。

2 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者（原子炉設置者を除く。）からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならぬ。

3 5 (略)

(原子炉主任技術者)

第四十条 原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、主務省令で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、原子炉主任技術者を選任しなければならない。

2 原子炉設置者は、前項の規定により原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(原子炉主任技術者免状)

第四十一条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。

一 文部科学大臣及び経済産業大臣の行う原子炉主任

者

二 環境大臣が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者

2 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者

3 環境大臣は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。

4 第一項第一号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続その他原子炉主任技術者試験の実施細目並びに原子炉主任技術者免状の交付及び返納に関する手続は、環境省令で定める。

(原子炉主任技術者の解任命令)

第四十三条 環境大臣は、原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子炉設置者に対し、原子炉主任技術者の解任を命ず

技術者試験に合格した者

二 文部科学大臣及び経済産業大臣が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者

2 文部科学大臣及び経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過していない者

3 文部科学大臣及び経済産業大臣は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。

4 第一項第一号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続その他原子炉主任技術者試験の実施細目並びに原子炉主任技術者免状の交付及び返納に関する手続は、文部科学省令・経済産業省令で定める。

(原子炉主任技術者の解任命令)

第四十三条 主務大臣は、原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子炉設置者に対し、原子炉主任技術者の解任を命ず



(核物質防護管理者)

第四十三条の三 原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、環境省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について環境省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「原子炉施設」と読み替えるものとする。

(原子炉の廃止に伴う措置)

第四十三条の三の二 原子炉設置者は、原子炉を廃止しようとするときは、当該原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の環境省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該

令」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)

第四十三条の三 原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、主務省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について主務省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「経済産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、「製錬施設」とあるのは「原子炉施設」と読み替えるものとする。

(原子炉の廃止に伴う措置)

第四十三条の三の二 原子炉設置者は、原子炉を廃止しようとするときは、原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の主務省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、当該



廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。

3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三條の三の二第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三條の三の二第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三條の三の二第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第九項中「第三條第一項の指定」とあるのは「第二十三條第一項の許可は、第四十三條の三の二第二項の認可に係る原子炉について」と読み替えるものとする。

廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。

3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「第二十三條第二項に規定する主務大臣」と読み替えるほか、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三條の三の二第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七條第一項に規定する主務省令」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三條の三の二第二項及び前項」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七條第一項に規定する主務省令」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「第四十三條の三の二第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七條第一項に規定する主務省令」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第四十三條の三の二第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第八項中「経済産業省令」とあるのは「第二十七條第一項に規定する主務省令」と、同条第九項中「第三條第一項の指定」とあるのは「第二十三條第一項の許可は、第四十三條の三の二第二項の認可に係る原子炉について」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三条の三の三 (略)

- 2 旧原子炉設置者等は、環境省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第三十三条第一項若しくは第二項の規定により原子炉設置者としての許可を取り消された日又は原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から環境省令で定める期間内に環境大臣に認可の申請をしなければならない。

3 (略)

- 4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧原子炉設置者等の廃止措置について、第二十三条の九第四項の規定は旧原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第八項」と、第二十二條の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三第一項」と、「加工事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「第十六条の五」とあるのは「第二十九条」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三条の三の三 (略)

- 2 旧原子炉設置者等は、主務省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第三十三条第一項若しくは第二項の規定により原子炉設置者としての許可を取り消された日又は原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から主務省令で定める期間内に主務大臣に認可の申請をしなければならない。

3 (略)

- 4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧原子炉設置者等の廃止措置について、第二十三条の九第四項の規定は旧原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第八項」と、第二十二條の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三第一項」と、「加工事業者」とある

(事業の許可)

第四十三条の四 使用済燃料（実用発電用原子炉（発電用原子炉であつて第二十八条第三項の政令で定める原子炉以外のものをいう。第七十三条において同じ。）その他その運転に伴い原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに第六十条第一項、第七十七条第六号の二及び第七十八条第十六号の二において同じ。）の貯蔵（原子炉設置者、外国原子力船運航者、第四十四条第一項の指定を受けた者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が原子炉施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設又は第五十二条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備（以下「使用済燃料貯蔵設備」という。）において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。）の事業を行うおうとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

のは「原子炉設置者」と、「第十六条の五」とあるのは「第二十九条」と読み替えるものとする。

(事業の許可)

第四十三条の四 使用済燃料（実用発電用原子炉その他その運転に伴い原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに第六十条第一項、第七十七条第六号の二及び第七十八条第十六号の二において同じ。）の貯蔵（原子炉設置者、外国原子力船運航者、第四十四条第一項の指定を受けた者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が原子炉施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設又は第五十二条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備（以下「使用済燃料貯蔵設備」という。）において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。）の事業を行うおうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一〇六 (略)  
(削る)

(許可の基準)

第四十三条の五 環境大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 (略)

(削る)

二・三 (略)

2 環境大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用については原子力委員会の意見を聴くとともに、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

(許可の欠格条項)

一〇六 (略)

3 経済産業大臣は、第一項の政令のうち原子炉及び貯蔵能力を定めるものの制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(許可の基準)

第四十三条の五 経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 (略)

二 その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

三・四 (略)

2 経済産業大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(許可の欠格条項)

第四十三条の六 次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の四第一項の許可を与えない。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者

三・四 (略)

(変更の許可及び届出)

第四十三条の七 第四十三条の四第一項の許可を受けた者(以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十五第一項に規定する場合を除き、第四十三条の四第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 (略)

第四十三条の六 次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の四第一項の許可を与えない。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過していない者

三・四 (略)

(変更の許可及び届出)

第四十三条の七 第四十三条の四第一項の許可を受けた者(以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十五第一項に規定する場合を除き、第四十三条の四第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならぬ。同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

第四十三条の八 使用済燃料貯蔵事業者は、環境省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事に着手する前に、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法(第四十三条の十第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について環境大臣の認可を受けなければならない。使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。

2 使用済燃料貯蔵事業者は、前項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 環境大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 (略)

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 使用済燃料貯蔵事業者は、第一項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をし

(設計及び工事の方法の認可)

第四十三条の八 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事に着手する前に、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法(第四十三条の十第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。

2 使用済燃料貯蔵事業者は、前項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 (略)

二 経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 使用済燃料貯蔵事業者は、第一項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更

たときは、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。

(使用前検査)

第四十三条の九 使用済燃料貯蔵事業者は、環境省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事(次条第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、使用済燃料貯蔵施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3 (略)

(溶接の方法及び検査)

第四十三条の十 使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の環境省令で定める使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに

をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならぬ。

(使用前検査)

第四十三条の九 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事(次条第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、使用済燃料貯蔵施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3 (略)

(溶接の方法及び検査)

第四十三条の十 使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の経済産業省令で定める使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を

合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び環境省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その溶接の方法について環境大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて輸入したものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵事業者は、これを使用してはならない。

5 (略)

(施設定期検査)

第四十三条の十一 使用済燃料貯蔵事業者は、環境省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設のうち政令で定めるものの性能について、一年以上であつて環境省令で定める期間ごとに環境大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第四十三条の二十七第二

受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて輸入したものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵事業者は、これを使用してはならない。

5 (略)

(施設定期検査)

第四十三条の十一 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設のうち政令で定めるものの性能について、一年以上であつて経済産業省令で定める期間ごとに経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第四十三条



項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）は、この限りでない。

2 前項の検査は、その使用済燃料貯蔵施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 (略)

(事業開始等の届出)

第四十三条の十二 使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。

(貯蔵計画)

第四十三条の十三 使用済燃料貯蔵事業者は、環境省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、環境大臣に届け出なければならぬ。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

(合併)

第四十三条の十四 使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場合（使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において

の二十七第二項の認可を受けた場合（経済産業省令で定める場合を除く。）は、この限りでない。

2 前項の検査は、その使用済燃料貯蔵施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 (略)

(事業開始等の届出)

第四十三条の十二 使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならぬ。

(貯蔵計画)

第四十三条の十三 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならぬ。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

(合併)

第四十三条の十四 使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場合（使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において

、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを  
除く。)において当該合併について環境大臣の認可を  
受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設  
立された法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継  
する。

2 第四十三条の五第一項第一号及び第二号並びに第二  
項並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準用  
する。

(相続)

第四十三条の十五 (略)

2 前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者の地位を承  
継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事  
実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出  
なければならぬ。

(許可の取消し等)

第四十三条の十六 環境大臣は、使用済燃料貯蔵事業者  
が正当な理由がないのに、環境省令で定める期間内に  
その事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業  
を休止したときは、第四十三条の四第一項の許可を取  
り消すことができる。

2 環境大臣は、使用済燃料貯蔵事業者が次の各号のい  
ずれかに該当するときは、第四十三条の四第一項の許  
可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業

、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを  
除く。)において当該合併について経済産業大臣の認  
可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併によ  
り設立された法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を  
承継する。

2 第四十三条の五第一項第一号から第三号まで及び第  
二項並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準  
用する。

(相続)

第四十三条の十五 (略)

2 前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者の地位を承  
継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事  
実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届  
け出なければならぬ。

(許可の取消し等)

第四十三条の十六 経済産業大臣は、使用済燃料貯蔵事  
業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める  
期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上  
その事業を休止したときは、第四十三条の四第一項の  
許可を取り消すことができる。

2 経済産業大臣は、使用済燃料貯蔵事業者が次の各号  
のいずれかに該当するときは、第四十三条の四第一項  
の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその

の停止を命ずることができる。

一〇十八 (略)

十九 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

(記録)

第四十三条の十七 使用済燃料貯蔵事業者は、環境省令で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し環境省令で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第四十三条の十八 使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一・二 (略)

三 使用済燃料の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る。次条第一項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄(運搬及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。同項において同じ。)

事業の停止を命ずることができる。

一〇十八 (略)

十九 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

(記録)

第四十三条の十七 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第四十三条の十八 使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一・二 (略)

三 使用済燃料の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る。次条第一項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄(運搬及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)

2 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)

第四十三条の十九 環境大臣は、使用済燃料貯蔵施設の性能が第四十三条の十一第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 環境大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(保安規定)

第四十三条の二十 使用済燃料貯蔵事業者は、環境省令で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱

2 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)

第四十三条の十九 経済産業大臣は、使用済燃料貯蔵施設の性能が第四十三条の十一第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 経済産業大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(保安規定)

第四十三条の二十 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の

いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 環境大臣は、保安規定が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3 環境大臣は、使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

5 使用済燃料貯蔵事業者は、環境省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、環境大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 (略)

(使用済燃料取扱主任者)

第四十三条の二十二 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、環境省令で定めるところにより、第二十二條の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の環境省令で定める資格を有する者のうちから、使用済燃料取扱主任者を選任しなければならない。

2 使用済燃料貯蔵事業者は、前項の規定により使用済

取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、保安規定が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3 経済産業大臣は、使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

5 使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 (略)

(使用済燃料取扱主任者)

第四十三条の二十二 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、経済産業省令で定めるところにより、第二十二條の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから、使用済燃料取扱主任者を選任しなければならない。

2 使用済燃料貯蔵事業者は、前項の規定により使用済

燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。これを解任したときも、同様とする。

(使用済燃料取扱主任者の解任命令)

第四十三条の二十四 環境大臣は、使用済燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。

(核物質防護規定)

第四十三条の二十五 使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十八第二項に規定する場合には、環境省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、環境大臣の認可を受けなければならぬ。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 (略)

(核物質防護管理者)

第四十三条の二十六 使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十八第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、環境省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について環境省令で定める要件を備える

燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならぬ。これを解任したときも、同様とする。

(使用済燃料取扱主任者の解任命令)

第四十三条の二十四 経済産業大臣は、使用済燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。

(核物質防護規定)

第四十三条の二十五 使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十八第二項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならぬ。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 (略)

(核物質防護管理者)

第四十三条の二十六 使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十八第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件

者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 (略)

(事業の廃止に伴う措置)

第四十三条の二十七 使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を廃止しようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の環境省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。

3 (略)

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三条の二十八 (略)

2 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、環境省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から環境省令で定める期間内に環境大臣に

を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 (略)

(事業の廃止に伴う措置)

第四十三条の二十七 使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を廃止しようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3 (略)

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三条の二十八 (略)

2 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経

認可の申請をしなければならない。

3・4 (略)

(事業の指定)

第四十四条 再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一〇六 (略)

(指定の基準)

第四十四条の二 環境大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

一 (略)

(削る)

二・三 (略)

2 環境大臣は、前条第一項の指定をする場合において、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用については原子力委員会の意見を聴くとともに、同項第

済産業大臣に認可の申請をしなければならない。

3・4 (略)

(事業の指定)

第四十四条 再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一〇六 (略)

(指定の基準)

第四十四条の二 経済産業大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

一 (略)

二 その指定をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

三・四 (略)

2 経済産業大臣は、前条第一項の指定をする場合において、あらかじめ、前項第一号、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の



二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用については環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

（指定の欠格条項）

第四十四条の三 次の各号のいずれかに該当する者には、第四十四条第一項の指定を与えない。

一 （略）

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者

三・四 （略）

（変更の許可及び届出）

第四十四条の四 第四十四条第一項の指定を受けた者（以下「再処理事業者」という。）は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 再処理事業者は、第四十六条の六第一項に規定する場合を除き、第四十四条第二項第一号又は第五号に掲

適用については原子力委員会、同項第三号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

（指定の欠格条項）

第四十四条の三 次の各号のいずれかに該当する者には、第四十四条第一項の指定を与えない。

一 （略）

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三・四 （略）

（変更の許可及び届出）

第四十四条の四 第四十四条第一項の指定を受けた者（以下「再処理事業者」という。）は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 再処理事業者は、第四十六条の六第一項に規定する場合を除き、第四十四条第二項第一号又は第五号に掲

げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

第四十五条 再処理事業者は、環境省令で定めるところにより、再処理施設の工事に着手する前に、再処理施設に関する設計及び工事の方法(第四十六条の二第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について環境大臣の認可を受けなければならない。再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。

2 再処理事業者は、前項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 環境大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 (略)

げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

第四十五条 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の工事に着手する前に、再処理施設に関する設計及び工事の方法(第四十六条の二第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。

2 再処理事業者は、前項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 (略)

- 二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 4 再処理事業者は、第一項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)

- 第四十六条 再処理事業者は、環境省令で定めるところにより、再処理施設の工事（次条第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。）及び性能について環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理施設を使用してはならない。再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。

- 2 前項の検査においては、再処理施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

- 二 その性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3 (略)

(溶接の方法及び検査)

- 第四十六条の二 使用済燃料の溶解槽その他の環境省令で定める再処理施設であつて溶接をするものについて

- 二 経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 4 再処理事業者は、第一項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)

- 第四十六条 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の工事（次条第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。）及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理施設を使用してはならない。再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。

- 2 前項の検査においては、再処理施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 (略)

- 二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3 (略)

(溶接の方法及び検査)

- 第四十六条の二 使用済燃料の溶解槽その他の経済産業省令で定める再処理施設であつて溶接をするものにつ

は、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び環境省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その溶接の方法について環境大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する再処理施設であつて輸入したものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理事業者は、これを使用してはならない。

5 (略)

(施設定期検査)

第四十六条の二の二 再処理事業者は、環境省令で定めるところにより、再処理施設のうち政令で定めるものの性能について、環境大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第五十条の五第二

いては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する再処理施設であつて輸入したものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理事業者は、これを使用してはならない。

5 (略)

(施設定期検査)

第四十六条の二の二 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設のうち政令で定めるものの性能について、経済産業大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第五十条

項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）は、この限りでない。

2 前項の検査は、その再処理施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 (略)

(事業開始等の届出)

第四十六条の三 再処理事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(使用計画)

第四十六条の四 再処理事業者は、環境省令で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、環境大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

(合併)

第四十六条の五 再処理事業者である法人の合併の場合（再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について環

の五第二項の認可を受けた場合（経済産業省令で定める場合を除く。）は、この限りでない。

2 前項の検査は、その再処理施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 (略)

(事業開始等の届出)

第四十六条の三 再処理事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(使用計画)

第四十六条の四 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

(合併)

第四十六条の五 再処理事業者である法人の合併の場合（再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について経

環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、再処理事業者の地位を承継する。

2 第四十四条の二第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第四十四条の三の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)

第四十六条の六 (略)

2 前項の規定により再処理事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。

(指定の取消し等)

第四十六条の七 環境大臣は、再処理事業者が正当な理由がないのに、環境省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十四条第一項の指定を取り消すことができる。

2 環境大臣は、再処理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 十八 (略)

経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、再処理事業者の地位を承継する。

2 第四十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第二項並びに第四十四条の三の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)

第四十六条の六 (略)

2 前項の規定により再処理事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならぬ。

(指定の取消し等)

第四十六条の七 経済産業大臣は、再処理事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十四条第一項の指定を取り消すことができる。

2 経済産業大臣は、再処理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 十八 (略)

十九 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

(記録)

第四十七条 再処理事業者は、環境省令で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し環境省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)  
第四十八条 再処理事業者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 三 (略)

2 再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)

第四十九条 環境大臣は、再処理施設の性能が第四十六条の二の二第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の操

十九 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

(記録)

第四十七条 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)  
第四十八条 再処理事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 三 (略)

2 再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)

第四十九条 経済産業大臣は、再処理施設の性能が第四十六条の二の二第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備

作若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 環境大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(保安規定)

第五十条 再処理事業者は、環境省令で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、事業開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 環境大臣は、保安規定が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないとき認めるときは、前項の認可をしてはならない。

の操作若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 経済産業大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(保安規定)

第五十条 再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、保安規定が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないとき認めるときは、前項の認可をしてはならない。



3 環境大臣は、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、再処理事業者に對し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

5 再処理事業者は、環境省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、環境大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 (略)

(核燃料取扱主任者)

第五十条の二 再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに關して保安の監督を行わせるため、環境省令で定めるところにより、第二十二條の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。

2 (略)

(核物質防護規定)

第五十条の三 再処理事業者は、第四十八條第二項に規定する場合には、環境省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 經濟産業大臣は、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、再処理事業者に對し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

5 再処理事業者は、經濟産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、經濟産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 (略)

(核燃料取扱主任者)

第五十条の二 再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに關して保安の監督を行わせるため、經濟産業省令で定めるところにより、第二十二條の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。

2 (略)

(核物質防護規定)

第五十条の三 再処理事業者は、第四十八條第二項に規定する場合には、經濟産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、經濟産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 (略)

(核物質防護管理者)

第五十条の四 再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、環境省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について環境省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 (略)

(事業の廃止に伴う措置)

第五十条の五 再処理事業者は、その事業を廃止しようとするときは、再処理施設の解体、その保有する使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の環境省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 再処理事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。

2 (略)

(核物質防護管理者)

第五十条の四 再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 (略)

(事業の廃止に伴う措置)

第五十条の五 再処理事業者は、その事業を廃止しようとするときは、再処理施設の解体、その保有する使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 再処理事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3 (略)

(指定の取消し等に伴う措置)

第五十一条 (略)

2 旧再処理事業者等は、環境省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十六条の七の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から環境省令で定める期間内に環境大臣に認可の申請をしなければならぬ。

3・4 (略)

(事業の許可)

第五十一条の二 次の各号に掲げる廃棄（製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く。）の事業を行うとする者は、当該各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

一〜三 (略)

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載

3 (略)

(指定の取消し等に伴う措置)

第五十一条 (略)

2 旧再処理事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十六条の七の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならぬ。

3・4 (略)

(事業の許可)

第五十一条の二 次の各号に掲げる廃棄（製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く。）の事業を行うとする者は、次の各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

一〜三 (略)

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載

した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一〇六 (略)

(削る)

(許可の基準)

第五十一条の三 環境大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(削る)

一〇二 (略)

2 環境大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用については、環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一〇六 (略)

3

文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項第一号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(許可の基準)

第五十一条の三 経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

二〇三 (略)

2 経済産業大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号及び第二号（経理的基礎に係る部分に限る。）に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(許可の欠格条項)

第五十一条の四 次の各号のいずれかに該当する者には、第五十一条の二第一項の許可を与えない。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者

三・四 (略)

(変更の許可及び届出)

第五十一条の五 第五十一条の二第一項の許可を受けた者(以下「廃棄事業者」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 廃棄事業者は、第五十一条の十三第一項に規定する場合を除き、第五十一条の二第二項第一号又は第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 (略)

(許可の欠格条項)

第五十一条の四 次の各号のいずれかに該当する者には、第五十一条の二第一項の許可を与えない。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過していない者

三・四 (略)

(変更の許可及び届出)

第五十一条の五 第五十一条の二第一項の許可を受けた者(以下「廃棄事業者」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 廃棄事業者は、第五十一条の十三第一項に規定する場合を除き、第五十一条の二第二項第一号又は第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 (略)

(廃棄物埋設に関する確認)

第五十一条の六 第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物埋設事業者」という。)は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設にあつては、次条第一項に規定する特定廃棄物埋設施設を除く。)及びこれに関する保安のための措置が環境省令で定める技術上の基準に適合することについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けなければならない。

2 廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設を行う場合においては、埋設しようとする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物及びこれに関する保安のための措置が環境省令で定める技術上の基準に適合することについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けなければならない。

3 環境大臣は、第一項の確認に関する事務の一部を、環境省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

4 機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を環境省令で定めるところにより、環境大臣に通知しなければならない。

(廃棄物埋設に関する確認)

第五十一条の六 第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物埋設事業者」という。)は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設にあつては、次条第一項に規定する特定廃棄物埋設施設を除く。)及びこれに関する保安のための措置が経済産業省令で定める技術上の基準に適合することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。

2 廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設を行う場合においては、埋設しようとする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物及びこれに関する保安のための措置が経済産業省令で定める技術上の基準に適合することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。

3 経済産業大臣は、第一項の確認に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

4 機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

(設計及び工事の方法の認可)

第五十一条の七 第一種廃棄物埋設事業者(第五十一条の二第一項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)又は廃棄物管理事業者(同項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、環境省令で定めるところにより、政令で定める第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(以下「特定廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の工事に着手する前に、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法(第五十一条の九第一項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について環境大臣の認可を受けなければならぬ。特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を変更する場合における当該特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設についても、同様とする。

2 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、前項の認可を受けた特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変

(設計及び工事の方法の認可)

第五十一条の七 第一種廃棄物埋設事業者(第五十一条の二第一項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)又は廃棄物管理事業者(同項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、政令で定める第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(以下「特定廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の工事に着手する前に、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法(第五十一条の九第一項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならぬ。特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を変更する場合における当該特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設についても、同様とする。

2 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、前項の認可を受けた特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし

更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 環境大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 (略)

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、第一項の認可を受けた特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)

第五十一条の八 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、環境省令で定めるところにより、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の工事（次条第一項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。）及び性能について環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用してはならない。特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を変更する

、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 (略)

二 経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、第一項の認可を受けた特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)

第五十一条の八 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の工事（次条第一項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。）及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用してはならない。特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を



場合における当該特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3 (略)

(溶接の方法及び検査)

第五十一条の九 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃液槽その他の環境省令で定める特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び環境省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その溶接の方法について環境大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

変更する場合における当該特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3 (略)

(溶接の方法及び検査)

第五十一条の九 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃液槽その他の経済産業省令で定める特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて輸入したものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、これを使用してはならない。

5 (略)

(施設定期検査)

第五十一条の十 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、環境省令で定めるところにより、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち政令で定めるものの性能について、一年以上であつて環境省令で定める期間ごとに環境大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。

2 前項の検査は、その特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

一 (略)

二 経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 溶接をした第一項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて輸入したものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、これを使用してはならない。

5 (略)

(施設定期検査)

第五十一条の十 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち政令で定めるものの性能について、一年以上であつて経済産業省令で定める期間ごとに経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合（経済産業省令で定める場合を除く。）における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。

2 前項の検査は、その特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 (略)

(事業開始等の届出)

第五十一条の十一 廃棄事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(合併)

第五十一条の十二 廃棄事業者である法人の合併の場合（廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、廃棄事業者の地位を承継する。

2 第五十一条の三第一項第一号及び第二項並びに第五十一条の四の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)

第五十一条の十三 (略)

2 前項の規定により廃棄事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3 (略)

(事業開始等の届出)

第五十一条の十一 廃棄事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(合併)

第五十一条の十二 廃棄事業者である法人の合併の場合（廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、廃棄事業者の地位を承継する。

2 第五十一条の三第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第五十一条の四の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)

第五十一条の十三 (略)

2 前項の規定により廃棄事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

らない。

(許可の取消し等)

第五十一条の十四 環境大臣は、廃棄事業者が正当な理由がないのに、環境省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消すことができる。

2 環境大臣は、廃棄事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 二十 (略)

二十一 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

(記録)

第五十一条の十五 廃棄事業者は、環境省令で定めるところにより、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業の実施に関し環境省令で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措

ばならない。

(許可の取消し等)

第五十一条の十四 経済産業大臣は、廃棄事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消すことができる。

2 経済産業大臣は、廃棄事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 二十 (略)

二十一 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

(記録)

第五十一条の十五 廃棄事業者は、経済産業省令で定めるところにより、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措

置)

第五十一条の十六 第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一～三 (略)

2 第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。)は、次の事項について、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の放射能の減衰に依つて環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一・二 (略)

3 廃棄物管理事業者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一～三 (略)

4 廃棄事業者は、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)

第五十一条の十七 環境大臣は、特定廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の性能が第五十一条の十第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、

置)

第五十一条の十六 第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一～三 (略)

2 第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。)は、次の事項について、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の放射能の減衰に依つて経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一・二 (略)

3 廃棄物管理事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一～三 (略)

4 廃棄事業者は、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)

第五十一条の十七 経済産業大臣は、特定廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の性能が第五十一条の十第二項の技術上の基準に適合していないと認めると

又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄（廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。）に関する措置が前条第一項、第二項若しくは第三項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 環境大臣は、防護措置が前条第四項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

（保安規定）

第五十一条の十八 廃棄事業者は、環境省令で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、事業開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 環境大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でない

き、又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄（廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。）に関する措置が前条第一項、第二項若しくは第三項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 経済産業大臣は、防護措置が前条第四項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

（保安規定）

第五十一条の十八 廃棄事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分で

と認めるときは、前項の認可をしてはならない。

- 3 環境大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、廃棄事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

- 5 廃棄事業者は、環境省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、環境大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 (略)

(廃棄物埋設地の譲受け等)

- 第五十一条の十九 廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2・3 (略)

(廃棄物取扱主任者)

- 第五十一条の二十 廃棄事業者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、環境省令で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の環境省令で定める資格を有する者のうちから、廃棄物取扱主任者を選任しなければならない。

ないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

- 3 経済産業大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、廃棄事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 (略)

- 5 廃棄事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 (略)

(廃棄物埋設地の譲受け等)

- 第五十一条の十九 廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2・3 (略)

(廃棄物取扱主任者)

- 第五十一条の二十 廃棄事業者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、経済産業省令で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから、廃棄物取扱主任者を選任しなければならない。

2 廃棄事業者は、前項の規定により廃棄物取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(廃棄物取扱主任者の解任命令)

第五十一条の二十二 環境大臣は、廃棄物取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、廃棄事業者に対し、廃棄物取扱主任者の解任を命ずることができる。

(核物質防護規定)

第五十一条の二十三 廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項に規定する場合には、環境省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 (略)

(核物質防護管理者)

第五十一条の二十四 廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、環境省令で定

ならない。

2 廃棄事業者は、前項の規定により廃棄物取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(廃棄物取扱主任者の解任命令)

第五十一条の二十二 経済産業大臣は、廃棄物取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、廃棄事業者に対し、廃棄物取扱主任者の解任を命ずることができる。

(核物質防護規定)

第五十一条の二十三 廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 (略)

(核物質防護管理者)

第五十一条の二十四 廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令



めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について環境省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 (略)

(坑道の閉鎖に伴う措置)

第五十一条の二十四の二 第一種廃棄物埋設事業者は、坑道を閉鎖しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該坑道について、坑道の埋戻し及び坑口の閉塞その他の環境省令で定める措置(以下「閉鎖措置」という。)に関する計画(以下「閉鎖措置計画」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。

2 第一種廃棄物埋設事業者は、環境省令で定めるところにより、その講じた閉鎖措置が前項の認可を受けた閉鎖措置計画(次項において準用する第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従って行われていることについて、環境省令で定める坑道の閉鎖の工程ごとに、環境大臣が行う確認を受けなければならない。

3 (略)

(事業の廃止に伴う措置)

で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 (略)

(坑道の閉鎖に伴う措置)

第五十一条の二十四の二 第一種廃棄物埋設事業者は、坑道を閉鎖しようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該坑道について、坑道の埋戻し及び坑口の閉塞その他の経済産業省令で定める措置(以下「閉鎖措置」という。)に関する計画(以下「閉鎖措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2 第一種廃棄物埋設事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その講じた閉鎖措置が前項の認可を受けた閉鎖措置計画(次項において準用する第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従って行われていることについて、経済産業省令で定める坑道の閉鎖の工程ごとに、経済産業大臣が行う確認を受けなければならない。

3 (略)

(事業の廃止に伴う措置)

第五十一条の二十五 廃棄事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の環境省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならぬ。

2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、環境大臣の認可を受けなければならぬ。

3 (略)

(許可の取消し等に伴う措置)

第五十一条の二十六 (略)

2 旧廃棄事業者等は、環境省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から環境省令で定める期間内に環境大臣に認可の申請をしなければならない。

3・4 (略)

(使用の許可)

第五十二条 核燃料物質を使用しようとする者は、政令

第五十一条の二十五 廃棄事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならぬ。

2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならぬ。

3 (略)

(許可の取消し等に伴う措置)

第五十一条の二十六 (略)

2 旧廃棄事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。

3・4 (略)

(使用の許可)

第五十二条 核燃料物質を使用しようとする者は、政令

で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 五 (略)

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 九 (略)

(許可の基準)

第五十三条 環境大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 (略)

(削る)

二 (略)

三 核燃料物質の使用を適確に行うに足りる技術的能力があること。

(許可の欠格条項)

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の許可を与えない。

で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

一 五 (略)

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一 九 (略)

(許可の基準)

第五十三条 文部科学大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 (略)

二 その許可をすることによつて原子力の研究、開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

三 (略)

四 核燃料物質の使用を適確に行なうに足りる技術的能力があること。

(許可の欠格条項)

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の許可を与えない。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者

三・四 (略)

(変更の許可及び届出)

第五十五条 第五十二条第一項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 使用者は、第五十二条第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3 (略)

(施設検査)

第五十五条の二 使用者は、環境省令で定めるところにより、政令で定める核燃料物質の使用施設等の工事（次条第一項に規定する使用施設等であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。）について環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過していない者

三・四 (略)

(変更の許可及び届出)

第五十五条 第五十二条第一項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

2 使用者は、第五十二条第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

3 (略)

(施設検査)

第五十五条の二 使用者は、文部科学省令で定めるところにより、政令で定める核燃料物質の使用施設等の工事（次条第一項に規定する使用施設等であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。）について文部科学大臣の検査を受け、これに合格した後でな

当該使用施設等を使用してはならない。その使用施設等を変更する場合における当該使用施設等についても、同様とする。

2 前項の検査においては、その使用施設等の工事が環境省令で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

(溶接検査)

第五十五条の三 核燃料物質の貯蔵容器その他の環境省令で定める使用施設等であつて溶接をするものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用者は、これを使用してはならない。ただし、環境省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査においては、その溶接が環境省令で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

(許可の取消し等)

第五十六条 環境大臣は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。

一 十 (略)

ければ、当該使用施設等を使用してはならない。その使用施設等を変更する場合における当該使用施設等についても、同様とする。

2 前項の検査においては、その使用施設等の工事が文部科学省令で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

(溶接検査)

第五十五条の三 核燃料物質の貯蔵容器その他の文部科学省令で定める使用施設等であつて溶接をするものについては、文部科学省令で定めるところにより、その溶接につき文部科学大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用者は、これを使用してはならない。ただし、文部科学省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査においては、その溶接が文部科学省令で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

(許可の取消し等)

第五十六条 文部科学大臣は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。

一 十 (略)

十一 第五十七条の六第一項の規定に違反して核燃料物質の全ての使用を廃止したとき。

十二～十八 (略)

十九 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

(記録)

第五十六条の二 使用者は、環境省令で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し環境省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(保安規定)

第五十六条の三 使用者は、政令で定める核燃料物質を使用する場合には、環境省令で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、使用開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 環境大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3 環境大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚

十一 第五十七条の六第一項の規定に違反して核燃料物質のすべての使用を廃止したとき。

十二～十八 (略)

十九 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

(記録)

第五十六条の二 使用者は、文部科学省令で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(保安規定)

第五十六条の三 使用者は、政令で定める核燃料物質を使用する場合には、文部科学省令で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、使用開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 文部科学大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3 文部科学大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつ

染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用者に対し、保安規定の変更を命ずることができるとができる。

4 (略)

5 使用者は、環境省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、環境大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第五十六条の三第五項」と読み替えるものとする。

(使用及び貯蔵の基準等)

第五十七条 使用者は、核燃料物質を使用し、又は貯蔵する場合においては、環境省令で定める技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じなければならない。

2 使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

3 環境大臣は、防護措置が前項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、使用者に対

て汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用者に対し、保安規定の変更を命ずることができるとができる。

4 (略)

5 使用者は、文部科学省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、文部科学大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第五十六条の三第五項」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と読み替えるものとする。

(使用及び貯蔵の基準等)

第五十七条 使用者は、核燃料物質を使用し、又は貯蔵する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じなければならない。

2 使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、文部科学省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

3 文部科学大臣は、防護措置が前項の規定に基づく文部科学省令の規定に違反していると認めるときは、使

し、是正措置等を命ずることができる。

(核物質防護規定)

第五十七条の二 使用者は、前条第二項に規定する場合  
には、環境省令で定めるところにより、核物質防護規  
定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、  
環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更  
しようとするときも、同様とする。

2 第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の  
核物質防護規定について、同条第六項から第八項まで  
の規定はこの項において準用する同条第五項の検査に  
ついて準用する。この場合において、同条第二項中「前  
項」とあるのは「第五十七条の二第一項」と、同条  
第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とある  
のは「使用者」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)

用者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(核物質防護規定)

第五十七条の二 使用者は、前条第二項に規定する場合  
には、文部科学省令で定めるところにより、核物質防  
護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前  
に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。こ  
れを変更しようとするときも、同様とする。

2 第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の  
核物質防護規定について、同条第六項から第八項まで  
の規定はこの項において準用する同条第五項の検査に  
ついて準用する。この場合において、同条第二項中「前  
項」とあるのは「文部科学大臣」と、「前  
項」とあるのは「第五十七条の二第一項」と、同条第  
三項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」  
と、「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、同条第  
四項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、同条第  
五項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「経  
済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、「経  
済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第  
六項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」  
と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と  
読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)



第五十七条の三 使用者は、第五十七条第二項に規定する場合に、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、環境省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について環境省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 第十二条の第三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。

(廃棄の基準)

第五十七条の四 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄（使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる廃棄に限る。）について、環境省令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。

(運搬の基準)

第五十七条の五 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬（使用施設等を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。）について、環境省令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な

第五十七条の三 使用者は、第五十七条第二項に規定する場合に、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、文部科学省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について文部科学省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 第十二条の第三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「製錬施設」とあるのは「文部科学大臣」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。

(廃棄の基準)

第五十七条の四 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄（使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる廃棄に限る。）について、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。

(運搬の基準)

第五十七条の五 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬（使用施設等を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。）について、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な

措置を講じなければならない。

(使用の廃止に伴う措置)

第五十七条の六 使用者は、核燃料物質の全ての使用を廃止しようとするときは、使用施設等の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の環境省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 使用者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。

3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十七條の六第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十七條の六第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第五十二條第一項の許可」と読み替えるものとする。

要な措置を講じなければならない。

(使用の廃止に伴う措置)

第五十七条の六 使用者は、核燃料物質のすべての使用を廃止しようとするときは、使用施設等の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の文部科学省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 使用者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、文部科学省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用者の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるほか、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十七條の六第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十七條の六第二項及び前項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「第五十七條の六第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部

(許可の取消し等に伴う措置)

第五十七条の七 (略)

2 旧使用者等は、環境省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十六条の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から環境省令で定める期間内に環境大臣に認可の申請をしなければならない。

3 (略)

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十七条の七第二項」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十七条の六第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十七条の六第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。

科学省令と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と、同条第八項中「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第五十二条第一項の許可」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)

第五十七条の七 (略)

2 旧使用者等は、文部科学省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十六条の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から文部科学省令で定める期間内に文部科学大臣に認可の申請をしなければならない。

3 (略)

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十七条の七第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十七条の六第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十七条の六第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。

(核原料物質の使用の届出等)

第五十七条の八 核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 三 (略)

2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

一 六 (略)

3 第一項の規定による届出をした者(以下「核原料物質使用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、環境大臣に届け出なければならない。

4 核原料物質を使用する者は、核原料物質の使用(第一項第一号又は第三号に該当する使用を除く。次項において同じ。)については、環境省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

5 環境大臣は、核原料物質の使用について前項の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その基準に適合するよう是正すべきことを命ずることができる。

6 核原料物質使用者は、環境省令で定めるところにより、核原料物質の使用に關し環境省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(核原料物質の使用の届出等)

第五十七条の八 核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 三 (略)

2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一 六 (略)

3 第一項の規定による届出をした者(以下「核原料物質使用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、文部科学大臣に届け出なければならない。

4 核原料物質を使用する者は、核原料物質の使用(第一項第一号又は第三号に該当する使用を除く。次項において同じ。)については、文部科学省令で定める技術上の基準に従つてなければならない。

5 文部科学大臣は、核原料物質の使用について前項の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その基準に適合するよう是正すべきことを命ずることができる。

6 核原料物質使用者は、文部科学省令で定めるところにより、核原料物質の使用に關し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

ればならない。

7 核原料物質使用者は、当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。

8 核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。

(廃棄に関する確認等)

第五十八条 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。）が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。次条第一項、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二第一項において「工場等」という。）

置かなければならない。

7 核原料物質使用者は、当該届出に係る核原料物質のすべての使用を廃止したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならぬ。

8 核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならぬ。

(廃棄に関する確認等)

第五十八条 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。）が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。次条第一項、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二第一項において「工場等」という。）

の外において廃棄する場合においては、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならぬ。

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく環境省令の規定に適合することについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けなければならない。

3 第一項の場合において、環境大臣は、核燃料物質又

の外において廃棄する場合においては、主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣

二 使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣

三 原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、

当該各号に定める大臣

四 外国原子力船運航者 国土交通大臣

2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく主務省令の規定に適合することについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)の確認を受けなければならない。

3 第一項の場合において、主務大臣は、核燃料物質又

は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が同項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、原子力事業者等に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができ

(削る)

(運搬に関する確認等)

第五十九条 原子力事業者等（原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。）は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合（船舶又は航空機により運搬する場合を除く。）においては、運搬する物に関しては環境省令、その他の事項に関しては環境省令（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令）で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置（当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置）を講じなければならない。

(削る)

は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が同項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは、原子力事業者等に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができ

4| 主務大臣は、前三項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければならない。

(運搬に関する確認等)

第五十九条 原子力事業者等（原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。）は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合（船舶又は航空機により運搬する場合を除く。）においては、運搬する物に関しては主務省令（次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。）、その他の事項に関しては主務省令（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令）で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置（当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置）を講じなければならない。

一| 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者

(削る)

(削る)

(削る)

2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、運搬する物に関しては環境省令で定めるところにより環境大臣の、その他の事項に関しては環境省令（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令）で定めるところにより環境大臣（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大臣）の確認を受けなければならない。

、再処理事業者及び廃棄事業者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。）並びにこれらの者から運搬を委託された者 経済産業大臣  
二 使用者（旧使用者等を含む。以下この号において同じ。）及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣

三 原子炉設置者（旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。）及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣

四 外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣

2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、運搬する物に関しては主務省令で定めるところにより主務大臣（同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。）の、その他の事項に関しては主務省令（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令）で定めるところにより主務大臣（鉄道、軌道、索道、無



3 原子力事業者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣の承認を受けることができる。この場合において、環境大臣の承認を受けた容器（第六十一条の二十六第一項において「承認容器」という。）については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。

4 第一項の場合において、環境大臣又は国土交通大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。

5 5 13 (略)  
(削る)

第五十九条の二 原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始され

軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大臣）の確認を受けなければならない。

3 原子力事業者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けることができる。この場合において、主務大臣の承認を受けた容器（第六十一条の二十六において「承認容器」という。）については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。

4 第一項の場合において、主務大臣又は国土交通大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。

5 5 13 (略)  
14 | 主務大臣は、第一項から第三項までの主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければならない。

第五十九条の二 原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始され

る前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間における当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者（本邦外において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含む。）を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の環境省令で定める事項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならぬ。

2 前項の場合において、原子力事業者等は、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けなければならない。

（受託貯蔵者）

第六十条 原子力事業者等（外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者（旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。）を除く。）から核燃料物質の貯蔵（使用済燃料の貯蔵を除く。）を委託された者（以下「受託貯蔵者」という。）は、当該核燃料物質を貯蔵する場合には、環境省令で定める技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じなければならない。

る前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間における当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者（本邦外において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含む。）を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の文部科学省令で定める事項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならぬ。

2 前項の場合において、原子力事業者等は、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の確認を受けなければならない。

（受託貯蔵者）

第六十条 原子力事業者等（外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者（旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。）を除く。）から核燃料物質の貯蔵（使用済燃料の貯蔵を除く。）を委託された者（以下「受託貯蔵者」という。）は、当該核燃料物質を貯蔵する場合には、主務省令（次の各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。）で定める技術上の基準に従って保安のために

(削る)

(削る)

(削る)

2 受託貯蔵者は、政令で定める特定核燃料物質を貯蔵する場合には、環境省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

3 環境大臣は、防護措置が前項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、受託貯蔵者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の貯蔵の方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることがができる。

(削る)

に必要な措置を講じなければならない。

一 製錬事業者、加工事業者又は再処理事業者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等又は旧再処理事業者等を含む。）から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者  
経済産業大臣

二 使用者（旧使用者等を含む。）から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者  
文部科学大臣

三 原子炉設置者（旧原子炉設置者等を含む。）から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者  
第二十三条  
第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣

2 受託貯蔵者は、政令で定める特定核燃料物質を貯蔵する場合には、主務省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

3 主務大臣（第一項各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。次項において同じ。）は、防護措置が前項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは、受託貯蔵者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の貯蔵の方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。

4 主務大臣は、前三項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければならない。

(放射能濃度についての確認等)

第六十一条の二 原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けることができる。

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

2 前項の確認を受けようとする者は、環境省令で定めるところによりあらかじめ環境大臣の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度

(放射能濃度についての確認等)

第六十一条の二 原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。))の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定める基準を超えないことについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の確認を受けることができる。

一 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣

二 使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣

三 原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、

当該各号に定める大臣

四 外国原子力船運航者 国土交通大臣

2 前項の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところによりあらかじめ主務大臣の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度

の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならぬ。

3 第一項の規定により環境大臣の確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第三十七号）その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。

4 環境大臣は、第一項の確認に関する事務（外国原子力船運航者に係るものを除く。）の一部を、環境省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

5 機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を環境省令で定めるところにより、環境大臣に通知しなければならぬ。

（許可の欠格条項）

の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならぬ。

3 第一項の規定により主務大臣の確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第三十七号）その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。

4 経済産業大臣は、製錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者（原子炉設置者のうち実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る者をいう。以下この項において同じ。）、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等（特定原子炉設置者に係る者に限る。）、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。）に係る第一項の確認に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

5 機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならぬ。

（許可の欠格条項）

第六十一条の四 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の許可を与えない。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者

三・四 (略)

(記録)

第六十一条の七 国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。))及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。))を含む。第六十一条の九、第六十七条第一項、第六十八条第十五項から第十八項まで、第七十八条第二十九号及び第八十条第十号において同じ。)は、文部科学省令で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第一項及び第六十一条の十において同じ。)に関し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第六十一条の八の二第二項第一号、第六十

第六十一条の四 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の許可を与えない。

一 (略)

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過していない者

三・四 (略)

(記録)

第六十一条の七 国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。))及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。))を含む。第六十一条の九、第六十七条第一項、第六十八条第十五項から第十八項まで、第七十八条第二十九号及び第八十条第十号において同じ。)は、文部科学省令で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第一項及び第六十一条の十において同じ。)に関し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第六十一条の八の二第二項第一号、第六十

一条の二十三の七第三項、第六十八条（第二項及び第五項を除く。）、第七十一条第三項及び第七十二条第三項において同じ。）に備えて置かなければならない。

（指定の欠格条項）

第六十一条の十三 次の各号のいずれかに該当する者には、第六十一条の十の指定を与えない。

一 （略）

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過して  
いない者

三 （略）

（指定の欠格条項）

第六十一条の二十三の五 次の各号のいずれかに該当する者には、第六十一条の二十三の二の指定を与えない。

一 （略）

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過して  
いない者

三 （略）

一条の二十三の七第三項、第六十八条（第二項及び第五項を除く。）、第七十一条第二項及び第七十二条第三項において同じ。）に備えて置かなければならない。

（指定の欠格条項）

第六十一条の十三 次の各号の一に該当する者には、第六十一条の十の指定を与えない。

一 （略）

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過して  
いない者

三 （略）

（指定の欠格条項）

第六十一条の二十三の五 次の各号の一に該当する者には、第六十一条の二十三の二の指定を与えない。

一 （略）

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過して  
いない者

三 （略）

(機構の行う溶接検査)

第六十一条の二十四 環境大臣は、機構に、第十六条の四第一項及び第四項、第二十八条の二第一項及び第四項、第四十三条の十第一項及び第四項、第四十六条の二第一項及び第四項、第五十一条の九第一項及び第四項並びに第五十五条の三第一項の検査を行わせるものとする。

(削る)

(機構の行う廃棄確認)

第六十一条の二十五 環境大臣は、機構に、第五十一条の六第二項及び第五十八条第二項の確認を行わせるものとする。

(削る)

(機構の行う溶接検査)

第六十一条の二十四 経済産業大臣は、機構に、第十六条の四第一項及び第四項、第二十八条の二第一項及び第四項(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係る部分に限る。)、第四十三条の十第一項及び第四項、第四十六条の二第一項及び第四項並びに第五十一条の九第一項及び第四項の検査を行わせるものとする。

2|

文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、機構に、第二十八条の二第一項若しくは第四項(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係る部分に限る。)、又は第五十五条の三第一項の検査を行わせることができる。

(機構の行う廃棄確認)

第六十一条の二十五 経済産業大臣は、機構に、第五十一条の六第二項及び第五十八条第二項の確認(同条第一項第一号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。))に掲げる者に係るものに限る。)を行わせるものとする。

2|

文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、機構に、第五十八条第二項の確認(同条第一項第二号及び第三号(第二十三条第一項第三号及び第五号



(機構の行う運搬物確認)

第六十一条の二十六 環境大臣は、機構に、承認容器による運搬物に係る第五十九条第二項の確認を行わせるものとする。

(削る)

2| 前項の規定による機構の確認は、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係る確認に限るものとする。

(主務大臣等への報告)

第六十二条の三 原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設、使用施

に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)を行わせることができる。

(機構の行う運搬物確認)

第六十一条の二十六 経済産業大臣は、機構に、承認容器による運搬物に係る第五十九条第二項の確認(同条第一項第一号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)を行わせるものとする。

2| 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、機構に、承認容器による運搬物に係る第五十九条第二項の確認(同条第一項第二号及び第三号(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る部分に限る。))に掲げる者に係るものに限る。)を行わせることができる。

3| 前二項の規定による機構の確認は、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係る確認に限るものとする。

(主務大臣等への報告)

第六十二条の三 原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設、使用施

設等又は核原料物質の使用に係る施設（以下この条において「製錬施設等」という。）に関し人の障害が発生した事故（人の障害が発生するおそれのある事故を含む。）を、製錬施設等の故障その他の主務省令（次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣（以下この条において「主務大臣」という。）の発する命令（第五十九条第五項の規定による届出をした場合については、内閣府令）をいう。以下この条において同じ。）で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣（同項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員会）に報告しなければならない。

一 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。）環境大臣（第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては環境大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣）

（削る）

設等又は核原料物質の使用に係る施設（以下この条において「製錬施設等」という。）に関し人の障害が発生した事故（人の障害が発生するおそれのある事故を含む。）を、製錬施設等の故障その他の主務省令（次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣（以下この条において「主務大臣」という。）の発する命令（第五十九条第五項の規定による届出をした場合については、内閣府令）をいう。以下この条において同じ。）で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣（同項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員会）に報告しなければならない。

一 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。）経済産業大臣（第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては経済産業大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣）

二 使用者（旧使用者等を含む。）文部科学大臣（

第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては文部科学大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空

(削る)

二 核原料物質使用者 環境大臣

(危険時の措置)

第六十四条 原子力事業者等（原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。）は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起つたことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令（第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。）で定めるところにより、応急の措置を講じなければならぬ。

2 (略)

3 環境大臣又は国土交通大臣は、第一項の場合又は核

機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)

三 原子炉設置者（旧原子炉設置者等を含む。） 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣（第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては第二十三条第一項各号に定める大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣）

四 外国原子力船運航者 国土交通大臣  
五 核原料物質使用者 文部科学大臣

(危険時の措置)

第六十四条 原子力事業者等（原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条において同じ。）は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起つたことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令（第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。）で定めるところにより、応急の措置を講じなければならぬ。

2 (略)

3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、

燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

一 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。）並びにこれらの者から運搬を委託された者 環境大臣（第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ環境大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣）

第一項の場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

一 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。）並びにこれらの者から運搬を委託された者 経済産業大臣（第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ経済産業大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣）

二 使用者（旧使用者等を含む。以下この号において同じ。）及び使用者から運搬を委託された者 文部

(削る)

(削る)

二 受託貯蔵者 環境大臣

(特定原子力施設の指定)

第六十四条の二 環境大臣は、原子力事業者等がその設置した製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第一項の措置(同条第三項の規定による命令を受けて措置を講じた場合)の当該措置を含む。)を講じた場合であつて、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若し

科学大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合)にあつては同項に規定する区分に応じ文部科学大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)

三 原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。)及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合)にあつては同項に規定する区分に応じ第二十三条第一項各号に定める大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合)にあつては国土交通大臣)

四 外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣

五 受託貯蔵者 第六十条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣

(新設)

くは原子炉による災害を防止するため、又は特定核燃料物質を防護するため、当該設置した施設の状況に応じた適切な方法により当該施設の管理を行うことが特に必要であると認めるときは、当該施設を、保安又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要する施設（以下「特定原子力施設」という。）として指定することができる。

2| 環境大臣は、特定原子力施設を指定したときは、当該特定原子力施設に係る原子力事業者等（次条において「特定原子力事業者等」という。）に対し、直ちに、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施するための計画（以下「実施計画」という。）の提出を求めるものとする。

3| 環境大臣は、特定原子力施設について第一項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定原子力施設について同項の規定による指定を解除するものとする。

4| 環境大臣は、第一項の規定により特定原子力施設を指定し、又は前項の規定により特定原子力施設の指定を解除したときは、その旨を公示しなければならない。

（実施計画）

第六十四条の三 特定原子力事業者等は、前条第一項の

（新設）

指定があつたときは、同条第二項の規定により示された事項について実施計画を作成し、同項の規定により示された期限までに環境大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

2 | 前項の認可を受けた特定原子力事業者等は、その認可を受けた実施計画を変更しようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。

3 | 環境大臣は、実施計画が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止上十分でないと認めるとき、又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前二項の認可をしてはならない。

4 | 環境大臣は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止のため又は特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、特定原子力事業者等に対し、実施計画の変更を命ずることができる。

5 | 特定原子力事業者等は、実施計画に従つて、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施しなければならない。

6 | 環境大臣は、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が前項の規定に違反していると認めるときその他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止上又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めると

きは、特定原子力事業者等に対し、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7| 特定原子力事業者等は、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従って行われているかどうかについて、実施計画の定めるところにより、環境大臣が行う検査を受けなければならない。

8| 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第六十四条の三第七項」と、「環境省令で定めるもの」とあるのは「環境大臣が定めるもの」と読み替えるものとする。

(特定原子力施設の特例)

第六十四条の四 特定原子力施設については、その実施計画による保安又は特定核燃料物質の防護のための措置の適正な実施が確保される場合に限り、政令で定めるところにより、この法律の規定の一部のみを適用することとすることができる。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

(事務規程)

第六十五条 機構は、検査等事務（次の各号に掲げる検査及び確認に関する事務の一部並びに検査及び確認を

(新設)

(事務規程)  
第六十五条 機構は、検査等事務（次の各号に掲げる検査及び確認に関する事務の一部並びに検査及び確認を



いう。以下同じ。)に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、当該各号に定める大臣(以下この条及び第六十八条の二において「主務大臣」という。)に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

- 一 第十六条の三第三項(第二十八条第三項、第四十条の九第三項、第四十六条第三項及び第五十一条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第十六条の五第三項(第二十九条第三項、第四十三条の十一第三項、第四十六条の二の二第三項及び第五十一条の十第三項において準用する場合を含む。)
- 二 第五十一条の六第三項及び第六十一条の二第四項に規定する確認に関する事務の一部 環境大臣
- 三 第六十一条の二十四に規定する検査 環境大臣

(削る)

- 四 第六十一条の二十五及び第六十一条の二十六第一項に規定する確認 環境大臣

(削る)

いう。以下同じ。)に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、当該各号に定める大臣(以下この条及び第六十八条の二において「主務大臣」という。)に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

- 一 第十六条の三第三項(第二十八条第三項、第四十条の九第三項、第四十六条第三項及び第五十一条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第十六条の五第三項(第二十九条第三項、第四十三条の十一第三項、第四十六条の二の二第三項及び第五十一条の十第三項において準用する場合を含む。)
- 二 第六十一条の二第四項に規定する確認に関する事務の一部 経済産業大臣
- 三 第六十一条の二十四第一項に規定する検査 経済産業大臣

- 四 第六十一条の二十四第二項に規定する検査 文部科学大臣

- 五 第五十一条の六第三項に規定する確認に関する事務の一部 経済産業大臣

- 六 第六十一条の二十五第一項に規定する確認 経済産業大臣

- 七 第六十一条の二十五第二項に規定する確認 文部科学大臣

(削る)

(削る)

五| (略)

2・3 (略)

(環境大臣等に対する申告)

第六十六条の二 原子力事業者等（外国原子力船運航者を除く。以下この条において同じ。）がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を環境大臣又は原子力安全調査委員会に申告することができる。

(削る)

(削る)

(削る)

2 (略)

八| 第六十一条の二十六第一項に規定する確認 経済産業大臣

九| 第六十一条の二十六第二項に規定する確認 文部科学大臣

十| (略)

2・3 (略)

(主務大臣等に対する申告)

第六十六条の二 原子力事業者等（外国原子力船運航者を除く。以下この条において同じ。）がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ当該各号に定める大臣又は原子力安全委員会に申告することができる。

一| 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。） 経済産業大臣

二| 使用者（旧使用者等を含む。） 文部科学大臣

三| 原子炉設置者（旧原子炉設置者等を含む。） 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣

2 (略)

(報告徴収)

第六十七条 環境大臣、文部科学大臣、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（都道府県公安委員会にあつては、第五十九条第六項の規定）の施行に必要な限度において、原子力事業者等（核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含む。）に対し、第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分（同項各号の当該区分にかかわらず、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者については文部科学大臣とし、第五十九条第五項に規定する届出をした場合には都道府県公安委員会とする。）に応じ、その業務に関し報告をさせることができる。

2 環境大臣又は国土交通大臣は、前項の規定による報告の徴収のほか、同項の規定により原子力事業者等（外国原子力船運航者を除き、使用者及び旧使用者等にあつては、第五十六条の三第一項の規定により保安規定を定めなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。）に報告をさせた場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため特に必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者等の設置する製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理

(報告徴収)

第六十七条 文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（都道府県公安委員会にあつては、第五十九条第六項の規定）の施行に必要な限度において、原子力事業者等（核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含む。）に対し、第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分（同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者については文部科学大臣とし、第五十九条第五項に規定する届出をした場合には都道府県公安委員会とする。）に  
応じ、その業務に関し報告をさせることができる。

2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定による報告の徴収のほか、同項の規定により原子力事業者等（外国原子力船運航者を除き、使用者及び旧使用者等にあつては、第五十六条の三第一項の規定により保安規定を定めなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。）に報告をさせた場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため特に必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者等の設置する製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃

施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等の保守点検を行った事業者に対し、必要な報告をさせることができる。

3 環境大臣及び国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構に対し、第六十五条第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、その業務に関し報告をさせることができる。

4 環境大臣又は国土交通大臣は、第一項及び前項の規定による報告の徴収のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。

5 (略)

(原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官)

第六十七条の二 環境省に、原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官を置く。

2 原子力施設検査官は、第十六条の三から第十六条の五まで、第二十八条から第二十九条まで、第四十三条の九から第四十三条の十一まで、第四十六条から第四十六条の二の二まで、第五十一条の八から第五十一条の十まで、第五十五条の二、第五十五条の三又は第六十四条の三第七項(施設に係る部分に限る。)の検査

料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等の保守点検を行った事業者に対し、必要な報告をさせることができる。

3 文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構に対し、第六十五条第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、その業務に関し報告をさせることができる。

4 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第一項及び前項の規定による報告の徴収のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。

5 (略)

(原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官)

第六十七条の二 文部科学省及び経済産業省に、原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官を置く。

2 文部科学省の原子力施設検査官は第二十八条から第二十九条まで、第五十五条の二又は第五十五条の三の検査に関する事務に、経済産業省の原子力施設検査官は第十六条の三から第十六条の五まで、第二十八条から第二十九条まで、第四十三条の九から第四十三条の十一まで、第四十六条から第四十六条の二の二まで又

に関する事務に従事する。

3 | 原子力保安検査官は、第十二条第五項、第二十二  
第五項、第三十七条第五項、第四十三条の二十第五項  
、第五十条第五項、第五十一条の十八第五項、第五十  
六条の三第五項又は第六十四条の三第七項（保安のた  
めの措置に係る部分に限る。）の検査に関する事務に  
従事する。

4 | 核物質防護検査官は、第十二条の二第五項（第二十  
二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三  
の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の  
二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用  
する場合を含む。）又は第六十四条の三第七項（特定  
核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。）  
の検査に関する事務に従事する。

は第五十一条の八から第五十一条の十までの検査に関  
する事務に、それぞれ従事する。

3 | 文部科学省の原子力保安検査官は第三十七条第五項  
又は第五十六条の三第五項の検査（第三十七条第五項  
の検査については、第二十三条第一項第三号及び第五  
号の原子炉に係るものに限る。）に関する事務に、経  
済産業省の原子力保安検査官は第十二条第五項、第二  
十二条第五項、第三十七条第五項、第四十三条の二十  
第五項、第五十条第五項又は第五十一条の十八第五項  
の検査（第三十七条第五項の検査については、実用発  
電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子  
炉に係るものに限る。）に関する事務に、それぞれ従  
事する。

4 | 文部科学省の核物質防護検査官は第四十三条の二第  
二項又は第五十七条の二第二項において準用する第十  
二条の二第五項の検査（第四十三条の二第二項におい  
て準用する第十二条の二第五項の検査については、第  
二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係  
るものに限る。）に関する事務に、経済産業省の核物  
質防護検査官は第十二条の二第五項（第二十二条の六  
第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五  
第二項、第五十条の三第二項及び第五十一条の二十三  
第二項において準用する場合を含む。）の検査（第四  
十三条の二第二項において準用する第十二条の二第五  
項の検査については、実用発電用原子炉及び第二十三

5  
(略)

(審査専門委員)

- 第六十七条の三 環境省に、第四条第一項第一号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第二号に規定する基準の適用、第十四条第一項第一号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第二号に規定する基準の適用、第二十四条第一項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用、第四十三条の五第一項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用、第四十四条の二第一項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用並びに第五十一条の三第一項第一号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第二号に規定する基準の適用に関する専門の事項並びにこの法律の運用に関する技術的事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。
- 2| 審査専門委員は、科学的かつ公正な判断を行うことができ、かつ、原子力の安全の確保に関し学識経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。
- 3| 審査専門委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
- 4| 審査専門委員は、非常勤とする。

5  
(略)

(新設)

条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、それぞれ従事する。

(立入検査等)

第六十八条 環境大臣、文部科学大臣、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（環境大臣又は国土交通大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分）（国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者については、第六十四条第三項各号の当該区分にかかわらず、文部科学大臣とする。）に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条第六項の規定）の施行に必要な限度において、その職員（都道府県公安委員会にあつては、警察職員）に、原子力事業者等（核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者を含む。）の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において

(立入検査等)

第六十八条 文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分）（核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者については、第六十四条第三項各号の当該区分にかかわらず、文部科学大臣とする。）に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条第六項の規定）の施行に必要な限度において、その職員（都道府県公安委員会にあつては、警察職員）に、原子力事業者等（核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者を含む。）の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、

、その職員に、第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項若しくは第五十五条の三第一項に規定する施設の溶接をする者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 環境大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

4 (略)

5 環境大臣又は国土交通大臣は、第六十五条第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、機構の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

この法律（文部科学大臣にあつては第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉並びにその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定並びに第五十五条の三第一項の規定、国土交通大臣にあつては実用船用原子炉及びその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定）の施行に必要な限度において、その職員に、第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項若しくは第五十五条の三第一項に規定する施設の溶接をする者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

4 (略)

5 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第六十五条第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、機構の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させ



6 (略)

7 環境大臣又は国土交通大臣は、第六十五条第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項まで（国土交通大臣にあつては、第一項）の規定による立入検査、質問又は収去（以下「立入検査等」という。）を行わせることができる。

8 環境大臣又は国土交通大臣は、前項の規定により機構に立入検査等を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

9 機構は、前項の指示に従つて第七項に規定する立入検査等を行ったときは、その結果を環境大臣又は国土交通大臣に報告しなければならない。

10・11 (略)

12 国際原子力機関の指定する者又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、文部科学大臣の指定するその職員（第七十四条の二第一項の規定により保障措置検査を行い、又は同条第二項の規定により立入検査を行う環境省の職員を含む。次項、第十七項及び第十八項において同じ。）又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査

ることができる。

6 (略)

7 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第六十五条第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査、質問又は収去（以下「立入検査等」という。）を行わせることができる。

8 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定により機構に立入検査等を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

9 機構は、前項の指示に従つて第七項に規定する立入検査等を行ったときは、その結果を文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に報告しなければならない。

10・11 (略)

12 国際原子力機関の指定する者又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、文部科学大臣の指定するその職員（第七十四条の二第一項の規定により保障措置検査を行い、又は同条第二項の規定により立入検査を行う経済産業省又は国土交通省の職員を含む。次項、第十七項及び第十八項において同じ。）又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査

員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者又は同条第五項、第六項、第八項若しくは第九項に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。

13  
～ 19 (略)

(聴聞の特例)

第六十九条 環境大臣又は文部科学大臣は、第十条第二項、第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十三条の十六第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項、第五十六条、第六十一条の六又は第六十一条の二十一の規定による事業の停止、原子炉の運転の停止、核燃料物質若しくは国際規制物資の使用の停止又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2  
・ 3 (略)

を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者又は同条第五項、第六項、第八項若しくは第九項に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。

13  
～ 19 (略)

(聴聞の特例)

第六十九条 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第十条第二項、第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十三条の十六第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項、第五十六条、第六十一条の六又は第六十一条の二十一の規定による事業の停止、原子炉の運転の停止、核燃料物質若しくは国際規制物資の使用の停止又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2  
・ 3 (略)

(不服申立て等)

第七十条 この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分又は機構が行う検査若しくは確認の業務に係る処分若しくはその不作為について不服がある者は、指定保障措置検査等実施機関が行う処分については文部科学大臣に、機構が行う処分又はその不作為については次の各号に掲げる検査又は確認の区分に応じ当該各号に定める大臣に対し、行政不服審査法（昭和三十七年法律第六十号）による審査請求をすることができる。

一 第六十一条の二十四に規定する検査 環境大臣

(削る)

二 第六十一条の二十五及び第六十一条の二十六第一項に規定する確認 環境大臣

(削る)

(削る)

(削る)

三 第六十一条の二十七の確認 国土交通大臣

2・3 (略)

(不服申立て等)

第七十条 この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分又は機構が行う検査若しくは確認の業務に係る処分若しくはその不作為について不服がある者は、指定保障措置検査等実施機関が行う処分については文部科学大臣に、機構が行う処分又はその不作為については次の各号に掲げる検査又は確認の区分に応じ当該各号に定める大臣に対し、行政不服審査法（昭和三十七年法律第六十号）による審査請求をすることができる。

一 第六十一条の二十四第一項に規定する検査 経済産業大臣

二 第六十一条の二十四第二項に規定する検査 文部科学大臣

三 第六十一条の二十五第一項に規定する確認 経済産業大臣

四 第六十一条の二十五第二項に規定する確認 文部科学大臣

五 第六十一条の二十六第一項に規定する確認 経済産業大臣

六 第六十一条の二十六第二項に規定する確認 文部科学大臣

七 第六十一条の二十七の確認 国土交通大臣

2・3 (略)

(許可等についての同意等)

第七十一条 環境大臣は、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第三十九条第一項若しくは第二項の規定による許可をし、若しくは第三十一条第一項の規定による認可をし、又は第二十三条第一項の許可について第六十二条の二第二項の規定により条件を付する場合(以下この項において「許可等をする場合」という。)(以下この項において「許可等をする場合」という。)(以下この項において「許可等をする場合」という。)(以下この項において「許可等をする場合」という。)(以下この項において「許可等をする場合」という。)

一 発電用原子炉に係る許可等をする場合 文部科学大臣及び経済産業大臣

二 船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合 文部科学大臣及び国土交通大臣

三 前二号に規定する原子炉以外の原子炉に係る許可等をする場合 文部科学大臣

2| 環境大臣は、第三条第一項若しくは第四十四条第一

(処分等についての同意等)

第七十一条 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十一条第一項、第三十三条若しくは第三十九条第一項若しくは第二項の規定による処分をし、又は第六十二条の二第二項の規定により条件を付する場合(以下この項において「処分等をする場合」という。)(以下この項において「処分等をする場合」という。)(以下この項において「処分等をする場合」という。)(以下この項において「処分等をする場合」という。)(以下この項において「処分等をする場合」という。)

一 文部科学大臣が第二十三条第一項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するものに係る処分等をする場合 経済産業大臣

二 経済産業大臣又は文部科学大臣が第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するもの(当該原子炉を設置した船舶を含む。)(以下この項において「処分等をする場合」という。)(以下この項において「処分等をする場合」という。)(以下この項において「処分等をする場合」という。)(以下この項において「処分等をする場合」という。)

三 経済産業大臣又は国土交通大臣が実用発電用原子炉若しくは第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉又は実用船用原子炉(当該原子炉を設置した船舶を含む。)(以下この項において「処分等をする場合」という。)(以下この項において「処分等をする場合」という。)(以下この項において「処分等をする場合」という。)(以下この項において「処分等をする場合」という。)

(新設)

科学大臣

項の規定による指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項若しくは第五十一条の十九第一項の規定による許可をし、若しくは第八条第一項、第十八条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可をし、又は第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定若しくは第十三条第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可について第六十二条の二第二項の規定により大臣の同意を得なければならない。

### 3

文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前二項の同意を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者（第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可の申請者を含む。）から必要な報告を徴し、又はその職員に、当該製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処

### 2

文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の同意を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者（第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第二項の許可の申請者を含む。）から必要な報告を徴し、又はその職員に、当該原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者の事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。

理事業者若しくは廃棄事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。

4| (略)

5| 環境大臣は、第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可をし、若しくは第八条第一項、第十八条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可をし、又は第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定若しくは第十三条第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項若しくは第五十二条第一項の許可について第六十二条の二第二項の規定により条件を付する場合においては、あらかじめ文部科学大臣に協議しなければならない。

6| 文部科学大臣は、前項の協議を求められた事項に關し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者（第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若

3| (略)

4| 経済産業大臣は、第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第十条、第十三条第一項、第十六条第一項、第十八条第一項、第二十条、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十三条の十四第一項、第四十三条の十六、第四十四条第一項、第四十四条の四第一項、第四十六条の五第一項、第四十六条の七、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十二第一項、第五十一条の十四若しくは第五十一条の十九第一項の規定による処分をし、又は第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定若しくは第十三条第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可について第六十二条の二第二項の規定により条件を付する場合においては、あらかじめ文部科学大臣に協議しなければならない。

5| 文部科学大臣は、前項の協議を求められた事項に關し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者（第三条第一項の指定の申請者を含む。）、当該加工事業者（第十三条第一項の許可の申請者を含む。）、当該使用済燃料貯蔵事業者（第四十三条の四第一項の許可の申請者を含む。）、当該再処

しくは第五十二条第一項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴することができる。

7

環境大臣は、第三十三条、第三十六条第一項又は第六十四条第三項の規定による処分(第三十六条第一項及び第六十四条第三項の規定による処分にあつては、原子炉施設の使用の停止の命令に限る。)をする場合においては、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。

8

環境大臣は、第十条、第二十条、第二十一条の第三項、第四十三条の十六、第四十三条の十九第一項、第四十六条の七、第四十九条第一項、第五十一条の十四、第五十一条の十七第一項又は第六十四条第三項の規定による処分(第二十一条の第三項の規定による処分にあつては加工施設の使用の停止の命令に限り、第四十三条の十九第一項の規定による処分にあつては使用済燃料貯蔵施設の使用の停止の命令に限り、第四十九条第一項の規定による処分にあつては再処理施設の使用の停止の命令に限り、第五十一条の十七第一項の規定による処分にあつては廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限り、第六十四条第三項の規定による処分にあつては製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設

事業者(第四十四条第一項の指定の申請者を含む。)又は当該廃棄事業者(第五十一条の二第一項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴することができる。

(新設)

(新設)

又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限る。)を  
する場合には、あらかじめ、文部科学大臣及び  
経済産業大臣に通知するものとする。

9| この法律に定めるもののほか、この法律の規定によ  
り環境大臣、文部科学大臣若しくは国土交通大臣又は  
機構が処分、届出の受理その他の行為(政令で定める  
ものに限る。)をした場合における環境大臣、文部科  
学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その  
他の手続については、政令で定める。

(国家公安委員会等との関係)

第七十二条 環境大臣は、第十二条の二第一項、第二十  
二条の六第一項、第四十三條の二第一項、第四十三條  
の二十五第一項、第五十條の三第一項、第五十一條の  
二十三第一項、第五十七條の二第一項又は第六十四條  
の三第一項若しくは第二項(特定核燃料物質の防護の  
ために必要な措置に係るものに限る。)の認可をする  
場合においては、政令で定めるところにより、あらか  
じめ国家公安委員会又は海上保安庁長官の意見を聴か  
なければならぬ。

2 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全  
の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると  
認めるときは、政令で定めるところにより、第十一條  
の二第一項、第十二條の二第三項若しくは第五項(こ  
れらの規定を第二十二條の六第二項、第四十三條の二

6| この法律に定めるもののほか、この法律の規定によ  
り文部科学大臣、経済産業大臣若しくは国土交通大臣  
又は機構が処分、届出の受理その他の行為(政令で定  
めるものに限る。)をした場合における文部科学大臣  
、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手  
続については、政令で定める。

(国家公安委員会等との関係)

第七十二条 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通  
大臣は、第十二條の二第一項、第二十二條の六第一項  
、第四十三條の二第一項、第四十三條の二十五第一項  
、第五十條の三第一項、第五十一條の二十三第一項又  
は第五十七條の二第一項の認可をする場合においては  
、政令で定めるところにより、あらかじめ国家公安委  
員会又は海上保安庁長官の意見を聴かなければならぬ。

2 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安  
全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要がある  
と認めるときは、政令で定めるところにより、第十一  
條の二第一項、第十二條の二第三項若しくは第五項(こ  
れらの規定を第二十二條の六第二項、第四十三條の二



第二項、第四十三條の二十五第二項、第五十條の三第二項、第五十一條の二十三第二項及び第五十七條の二第二項において準用する場合を含む。）、第十二條の三第一項、第二十一條の二第二項、第二十二條の七第一項、第三十五條第二項、第四十三條の三第一項、第四十三條の十八第二項、第四十三條の二十六第一項、第四十八條第二項、第五十條の四第一項、第五十一條の十六第四項、第五十一條の二十四第一項、第五十七條第二項、第五十七條の三第一項、第六十條第二項又は第六十四條の三第五項の規定の運用に関し、環境大臣に意見を述べることができる。

3・4 (略)

5 環境大臣は、第三条第一項、第四十四條第一項若しくは第六十四條の二第一項の指定をし、第六条第一項、第十三條第一項、第十六條第一項、第二十三條第一項、第二十三條の二第一項、第二十六條第一項、第二十六條の二第一項、第三十九條第一項若しくは第二項

二十五第二項、第五十條の三第二項及び第五十一條の二十三第二項において準用する場合を含む。）、第十二條の三第一項、第二十一條の二第二項、第二十二條の七第一項、第四十三條の十八第二項、第四十三條の二十六第一項、第四十八條第二項、第五十條の四第一項、第五十一條の十六第四項若しくは第五十一條の二十四第一項の規定の運用に関し経済産業大臣に、第五十七條第二項、第五十七條の二第二項において準用する第十二條の二第三項若しくは第五項若しくは第五十七條の三第一項の規定の運用に関し文部科学大臣に、第三十五條第二項、第四十三條の二第二項において準用する第十二條の二第三項若しくは第五項若しくは第四十三條の三第一項の規定の運用に関し原子炉設置者に係るものにあつては第二十三條第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ当該各号に定める大臣に、外国原子力船運航者に係るものにあつては国土交通大臣に、又は第六十條第二項の規定の運用に関し同条第一項に規定する主務大臣に、それぞれ意見を述べることができる。

3・4 (略)

5 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第三条第一項若しくは第四十四條第一項の指定をし、第六条第一項、第十三條第一項、第十六條第一項、第二十三條第一項、第二十三條の二第一項、第二十六條第一項、第二十六條の二第一項、第三十九條第一項若

、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条、第四十六条の七若しくは第六十四条の二第三項の規定により指定を取り消し、第二十条、第三十三条、第四十三条の十六、第五十一条の十四若しくは第五十六条の規定により許可を取り消し、第十二条の二第一項、第二十二條の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項、第五十七条の二第一項若しくは第六十四条の三第一項若しくは第十二条の六第八項（第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。）若しくは第十二条の七第九項（第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。）の確認をし、第十二条の二第五項（第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。）若しくは第六十四条の三第七項の検

しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条若しくは第四十六条の七の規定により指定を取り消し、第二十条、第三十三条、第四十三条の十六、第五十一条の十四若しくは第五十六条の規定により許可を取り消し、第十二条の二第一項、第二十二條の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項若しくは第五十七条の二第一項の認可をし、第十二条の六第八項（第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。）若しくは第十二条の七第九項（第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。）の確認をし、第十二条の二第五項（第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。）の検査をし、又は第十二条の三第二項（第二十二条の七第二項、第四十三条の三第二項

査をし、又は第十二条の三第二項（第二十二條の七第二項、第四十三條の三第二項、第四十三條の二十六第二項、第五十條の四第二項、第五十一條の二十四第二項及び第五十七條の三第二項において準用する場合を含む。）若しくは第五十七條の八第一項若しくは第三項の規定による届出を受理したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。

第七十二條の二 国家公安委員会、環境大臣及び国土交通大臣は、この法律に基づく特定核燃料物質の防護のための規制に関し相互に協力するものとする。

（削る）

、第四十三條の二十六第二項、第五十條の四第二項、第五十一條の二十四第二項及び第五十七條の三第二項において準用する場合を含む。）若しくは第五十七條の八第一項若しくは第三項の規定による届出を受理したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。

第七十二條の二 国家公安委員会、文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、この法律に基づく特定核燃料物質の防護のための規制に関し相互に協力するものとする。

（環境大臣との関係）

第七十二條の二の二 環境大臣は、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第三項において同じ。）の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十一條の二第一項又は第二項の規定の運用に関し文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に意見を述べることができる。

2 | 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第六十一條の二第一項の確認をし、又は同条第二項の確認をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連

(原子力規制庁長官への権限の委任)

第七十二条の三 環境大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を原子力規制庁長官に委任する。

絡しなければならぬ。

3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、環境大臣に対し、第六十一条の二第一項の確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。

(原子力安全委員会への報告等)

第七十二条の三 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、四半期ごとに、次に掲げる認可及び検査の当該四半期の前四半期の実施状況について原子力安全委員会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

一 第十二条第一項、第二十二條第一項、第三十七條第一項、第四十三條の二十第一項、第五十條第一項、第五十一條の十八第一項及び第五十六條の三第一項の規定による保安規定及びその変更の認可

二 第十二條の六第二項及び第三項（第十二條の八第三項、第四十三條の三の二第三項、第四十三條の二十七第三項、第五十條の五第三項、第五十一條の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。）、第十二條の七第二項及び第四項（第十二條の九第五項、第四十三條の三の三第四項、第四十三條の二十八第四項、第五十一條第

---

四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。）、第二十二條の八第二項、第二十二條の九第二項、第四十三條の三の二第二項、第四十三條の三の三第二項、第四十三條の二十七第二項、第四十三條の二十八第二項、第五十條の五第二項、第五十一條第二項、第五十一條の二十五第二項、第五十一條の二十六第二項、第五十七條の六第二項並びに第五十七條の七第二項の規定による廃止措置計画及びその変更の認可

三| 第十六條の二第一項及び第二項、第二十七條第一項及び第二項、第四十三條の八第一項及び第二項、第四十五條第一項及び第二項並びに第五十一條の七第一項及び第二項の規定による設計及び工事の方法並びにその変更の認可

四| 第十六條の三第一項、第二十八條第一項、第四十三條の九第一項、第四十六條第一項及び第五十一條の八第一項の規定による使用前検査並びに第五十五條の二第一項の規定による施設検査

五| 第十六條の四第一項、第二十八條の二第一項、第四十三條の十第一項、第四十六條の二第一項、第五十一條の九第一項及び第五十五條の三第一項の規定による溶接検査

六| 第十六條の五第一項、第二十九條第一項、第四十三條の十一第一項、第四十六條の二の二第一項及び第五十一條の十第一項の規定による施設定期検査

---

七 第五十一条の二十四の二第一項及び同条第三項において準用する第十二条の六第三項の規定による閉鎖措置計画及びその変更の認可

八 第六十一条の二第二項の規定による認可

2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定による報告のほか、この法律の施行の状況であつて核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止に関するものについて、文部科学省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、原子力安全委員会に報告するものとする。

(原子力安全委員会による調査への協力)

第七十二条の四 原子力事業者等(外国原子力船運航者を除く。)又は製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設若しくは使用施設等の保守点検を行う事業者は、原子力安全委員会が前条第一項又は第二項の規定に基づく報告に係る事項について調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならない。

(適用除外)

第七十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、電気事業法(昭和三十九年法律第七十号)及び同法に基づく命令の規定による検査又は船舶安全法(昭和

(削る)

(適用除外)

第七十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、電気事業法(昭和三十九年法律第七十号)及び同法に基づく命令の規定による検査を受けるべき原子炉施

設であつて実用発電用原子炉に係るものについては、適用しない。

(事務の特例)

第七十四条の二 保障措置検査は、政令で定めるところにより、環境省の職員に行わせることができる。

2 第六十八条第一項、第四項、第十五項及び第十六項の規定により文部科学大臣がその職員に行わせることができる事務は、政令で定めるところにより、環境省の職員に行わせることができる。

3 第六十八条第六項及び第十一項の規定は、前項の規定により環境省の職員に行わせる立入検査に準用する。

第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 三 (略)

四 第十二条第六項(第二十二条第六項、第三十七条第六項、第四十三条の二十第六項、第五十条第六項、第五十一条の十八第六項、第五十六条の三第六項又は第六十四条の三第八項)において準用する場合を

八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定による検査を受けるべき原子炉施設であつて実用発電用原子炉又は実用船用原子炉に係るものについては、適用しない。

(事務の特例)

第七十四条の二 保障措置検査は、政令で定めるところにより、経済産業省又は国土交通省の職員に行わせることができる。

2 第六十八条第一項、第四項、第十五項及び第十六項の規定により文部科学大臣がその職員に行わせることができる事務は、政令で定めるところにより、経済産業省又は国土交通省の職員に行わせることができる。

3 第六十八条第六項及び第十一項の規定は、前項の規定により経済産業省又は国土交通省の職員に行わせる立入検査に準用する。

第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 三 (略)

四 第十二条第六項(第二十二条第六項、第三十七条第六項、第四十三条の二十第六項、第五十条第六項、第五十一条の十八第六項又は第五十六条の三第六項)において準用する場合を含む。)の規定による立

含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四の二、二十七 (略)

二十七の二 第六十四条の三第一項の規定に違反して実施計画を提出しなかつた者

二十七の三 第六十四条の三第四項の規定による命令に違反した者

二十七の四 第六十四条の三第六項の規定による命令に違反した者

二十八、三十二 (略)

第八十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

- 一 第七十七条第一号から第三号まで、第四号(船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。))及び発電用原子炉以外の原子炉を設置した者(以下この条において「試験研究炉等設置者」という。))に係る部分を除く。)、第四号の二、第五号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。))又は第六号から第七号の三まで 三億円以下の罰金刑
- 二 第七十八条第一号、第二号(試験研究炉等設置者

入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四の二、二十七 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

二十八、三十二 (略)

第八十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

- 一 第七十七条第一号から第三号まで、第四号(第十三条第一項第三号又は第五号に掲げる原子炉を設置した者(以下この条において「試験研究炉等設置者」という。))に係る部分を除く。)、第四号の二、第五号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。))又は第六号から第七号の三まで 三億円以下の罰金刑
- 二 第七十八条第一号、第二号(試験研究炉等設置者



及び使用者に係る部分を除く。)、第三号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第四号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第六号、第七号、第八号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第八号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第十号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十一号、第十二号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十号、第二十一号、第二十六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十七号の二から第二十七号の四まで、第二十八号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十九号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、又は第三十号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)

三 (略)

及び使用者に係る部分を除く。)、第三号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第四号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第六号、第七号、第八号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第八号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第十号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十一号、第十二号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十号、第二十一号、第二十六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十八号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十九号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、又は第三十号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)

三 (略)

一億円以下の罰金刑

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（第六条関係）

（傍線部分は改正部分）

改正案	第五条改正溶け込み条文
<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条・第二条）</p> <p>第二章 製錬の事業に関する規制（第三条―第十二条の七）</p> <p>第三章 加工の事業に関する規制（第十三条―第二十条の九）</p> <p>第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制</p> <p>第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制（第二十三条―第四十三条の三の四）</p> <p>第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制（第四十三条の三の五―第四十三条の三の三十三）</p> <p>第四章の二 貯蔵の事業に関する規制（第四十三条の四―第四十三条の二十八）</p> <p>第五章 再処理の事業に関する規制（第四十四条―第五十一条）</p> <p>第五章の二 廃棄の事業に関する規制（第五十一条の二―第五十一条の二十六）</p> <p>第五章の三 核燃料物質等の使用等に関する規制（第</p>	<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条・第二条）</p> <p>第二章 製錬の事業に関する規制（第三条―第十二条の七）</p> <p>第三章 加工の事業に関する規制（第十三条―第二十条の九）</p> <p>第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制（第二十三条―第四十三条の三の四）</p> <p>第四章の二 貯蔵の事業に関する規制（第四十三条の四―第四十三条の二十八）</p> <p>第五章 再処理の事業に関する規制（第四十四条―第五十一条）</p> <p>第五章の二 廃棄の事業に関する規制（第五十一条の二―第五十一条の二十六）</p> <p>第五章の三 核燃料物質等の使用等に関する規制（第</p>

五十二条―第五十七条の八

第五章の四 原子力事業者等の責務（第五十七条の九

）

第六章 原子力事業者等に関する規制等（第五十八条

―第六十一条の二）

第六章の二 国際規制物資の使用等に関する規制等

第一節 国際規制物資の使用等に関する規制（第六

十一条の三―第六十一条の九の四）

第二節 指定情報処理機関（第六十一条の十―第六

十一条の二十三）

第三節 指定保障措置検査等実施機関（第六十一条

の二十三の二―第六十一条の二十三の二十

一）

第六章の三 機構の行う溶接検査等（第六十一条の二

十四―第六十一条の二十七）

第七章 雑則（第六十二条―第七十六条）

第八章 罰則（第七十七条―第八十四条）

第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による積放等

（第八十五条―第八十九条）

附則

（目的）

第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを

五十二条―第五十七条の八

（新設）

第六章 原子力事業者等に関する規制等（第五十八条

―第六十一条の二）

第六章の二 国際規制物資の使用等に関する規制等

第一節 国際規制物資の使用等に関する規制（第六

十一条の三―第六十一条の九の四）

第二節 指定情報処理機関（第六十一条の十―第六

十一条の二十三）

第三節 指定保障措置検査等実施機関（第六十一条

の二十三の二―第六十一条の二十三の二十

一）

第六章の三 機構の行う溶接検査等（第六十一条の二

十四―第六十一条の二十七）

第七章 雑則（第六十二条―第七十六条）

第八章 罰則（第七十七条―第八十四条）

第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による積放等

（第八十五条―第八十九条）

附則

（目的）

第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを

確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うことを目的とする。

(定義)

第二条 (略)

2 5 (略)

6 この法律において「原子力施設」とは、次条第二項第二号に規定する製錬施設、第十三条第二項第二号に規定する加工施設、第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、第五十一条の二第二項第二号に規定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設並びに第五十三条第二号に規定する使用施設等をいう。

確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うことを目的とする。

(定義)

第二条 (略)

2 5 (略)

(新設)

第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に  
関する規制

(設置の許可)

第二十三条 発電の用に供する原子炉(試験研究の用に供する原子炉(発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉を除く。))及び船舶に設置する原子炉を除く。以下「発電用原子炉」という。)以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。)を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならぬ。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一・二 (略)

三 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数

四 試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに試験研究用等原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)

五 試験研究用等原子炉及びその附属施設(以下「試験

(新設)

(設置の許可)

第二十三条 原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一・二 (略)

三 原子炉の型式、熱出力及び基数

四 原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)

五 原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」と

「試験研究用等原子炉施設」という。）の位置、構造及び設備

六 試験研究用等原子炉施設の工事計画

七 試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量

八 (略)

(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可)

第二十三条の二 試験研究用等原子炉を設置した船舶（以下「原子力船」という。）で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者（前条第一項の許可を受けた者（以下「試験研究用等原子炉設置者」という。）を除く。）が所有するもの（軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。）を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い試験研究用等原子炉を本邦内において保持することについて、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 (略)

(許可の基準)

第二十四条 環境大臣は、第二十三条第一項の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項

いう。）の位置、構造及び設備

六 原子炉施設の工事計画

七 原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量

八 (略)

(外国原子力船に設置した原子炉に係る許可)

第二十三条の二 原子炉を設置した船舶（以下「原子力船」という。）で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者（前条第一項の許可を受けた者（以下「原子炉設置者」という。）を除く。）が所有するもの（軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。）を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い原子炉を本邦内において保持することについて、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 (略)

(許可の基準)

第二十四条 環境大臣は、第二十三条第一項の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項

の許可をしてはならない。

一 試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 その者（試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。）に試験研究用等原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

三 試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質（使用済燃料を含む。以下同じ。）若しくは核燃料物質によつて汚染された物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ。）又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものであること。

2  
(略)

第二十四条の二 環境大臣は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第二号（試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る。）及び第三号に掲げる事項に適合しているときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。

2  
(略)

(変更の許可及び届出等)

の許可をしてはならない。

一 原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 その者（原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。）に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

三 原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質（使用済燃料を含む。以下同じ。）若しくは核燃料物質によつて汚染された物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ。）又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。

2  
(略)

第二十四条の二 環境大臣は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第二号（原子炉の運転に係る部分に限る。）及び第三号に掲げる事項に適合しているときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。

2  
(略)

(変更の許可及び届出等)

第二十六条 試験研究用等原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 試験研究用等原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き、第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第五条第一項の登録がなされたときは、試験研究用等原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を、環境大臣に届け出なければならぬ。その名称を変更したときも、同様とする。

4 (略)

第二十六条の二 第二十三条の二第一項の許可を受けた者（以下「外国原子力船運航者」という。）は、同条第二項第二号に掲げる事項（次項の規定の適用を受けるものを除く。）を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後

第二十六条 原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き、第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第五条第一項の登録がなされたときは、原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を、環境大臣に届け出なければならぬ。その名称を変更したときも、同様とする。

4 (略)

第二十六条の二 第二十三条の二第一項の許可を受けた者（以下「外国原子力船運航者」という。）は、同条第二項第二号に掲げる事項（次項の規定の適用を受けるものを除く。）を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後



外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る試験研究用等原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2・3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

第二十七条 試験研究用等原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、試験研究用等原子炉施設の工事に着手する前に、試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法(第二十八条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について環境大臣の認可を受けなければならない。試験研究用等原子炉施設を変更する場合における当該試験研究用等原子炉施設についても、同様とする。

2 試験研究用等原子炉設置者は、前項の認可を受けた試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 (略)

4 試験研究用等原子炉設置者は、第一項の認可を受けた試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方

外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2・3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

第二十七条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、原子炉施設の工事に着手する前に、原子炉施設に関する設計及び工事の方法(第二十八条の二第一項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について環境大臣の認可を受けなければならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。

2 原子炉設置者は、前項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 (略)

4 原子炉設置者は、第一項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書

法について第二項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。

(使用前検査)

第二十八条 試験研究用等原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、試験研究用等原子炉施設の工事（次条第一項に規定する試験研究用等原子炉施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。）及び性能について環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、試験研究用等原子炉施設を使用してはならない。試験研究用等原子炉施設を変更する場合における当該試験研究用等原子炉施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、試験研究用等原子炉施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一・二 (略)

(削る)

の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。

(使用前検査)

第二十八条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、原子炉施設の工事（次条第一項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。）及び性能について環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉施設を使用してはならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、原子炉施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一・二 (略)

3| 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の

検査（発電の用に供する原子炉（発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除く。以下「発電用原子炉」という。）に係るものに限る。）について準用する。

(溶接の方法及び検査)

第二十八条の二 試験研究用等原子炉に係る原子炉容器その他の環境省令で定める試験研究用等原子炉施設であつて溶接をするものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、試験研究用等原子炉設置者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び環境省令で定める場合は、この限りでない。

2・3 (略)

4 溶接をした第一項に規定する試験研究用等原子炉施設であつて輸入したものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、試験研究用等原子炉設置者は、これを使用してはならない。

5 (略)

(施設定期検査)

第二十九条 試験研究用等原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、試験研究用等原子炉施設のうち政令で定めるものの性能について、環境大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

(溶接の方法及び検査)

第二十八条の二 原子炉容器その他の環境省令で定める原子炉施設であつて溶接をするものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び環境省令で定める場合は、この限りでない。

2・3 (略)

4 溶接をした第一項に規定する原子炉施設であつて輸入したものについては、環境省令で定めるところにより、その溶接につき環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。

5 (略)

(施設定期検査)

第二十九条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、原子炉施設のうち政令で定めるものの性能について、環境大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

2 前項の検査は、その試験研究用等原子炉施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

(削る)

(運転計画)

第三十条 試験研究用等原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉(政令で定める試験研究用等原子炉を除く。)の運転計画を作成し、環境大臣に届け出なければならぬ。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、この限りでない。

(合併)

第三十一条 試験研究用等原子炉設置者である法人の合併の場合(試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。

2 前項の検査は、その原子炉施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査(発電用原子炉に係るものに限る。)について準用する。

(運転計画)

第三十条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、その設置に係る原子炉(政令で定める原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、環境大臣に届け出なければならぬ。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については、この限りでない。

(合併)

第三十一条 原子炉設置者である法人の合併の場合(原子炉設置者である法人と原子炉設置者でない法人が合併する場合において、原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、原子炉設置者の地位を承継する。

2 (略)

(相続)

第三十二条 試験研究用等原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。

2 前項の規定により試験研究用等原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。

(許可の取消し等)

第三十三条 環境大臣は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、環境省令で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。

2 環境大臣は、試験研究用等原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。

一 十

十一 第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。

十二 二十 (略)

2 (略)

(相続)

第三十二条 原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、原子炉設置者の地位を承継する。

2 前項の規定により原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。

(許可の取消し等)

第三十三条 環境大臣は、原子炉設置者が正当な理由がないのに、環境省令で定める期間内に原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。

2 環境大臣は、原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて原子炉の運転の停止を命ずることができる。

一 十

十一 第四十三条の三の二第一項の規定に違反して原子炉を廃止したとき。

十二 二十 (略)

3 (略)

(記録)

第三十四条 試験研究用等原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転その他試験研究用等原子炉施設の使用に關し環境省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所（試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は試験研究用等原子炉設置者の事務所）に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第三十五条 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

- 一 試験研究用等原子炉施設の保全
- 二 試験研究用等原子炉の運転
- 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあつては、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。次項において同じ。）において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。）

3 (略)

(記録)

第三十四条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、原子炉の運転その他原子炉施設の使用に關し環境省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所（原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は原子炉設置者の事務所）に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第三十五条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

- 一 原子炉施設の保全
- 二 原子炉の運転
- 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。次項において同じ。）において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。）

2 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)

第三十六条 環境大臣は、試験研究用等原子炉施設の性能が第二十九条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試験研究用等原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、試験研究用等原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、試験研究用等原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 環境大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(原子力船の入港の届出等)

第三十六条の二 試験研究用等原子炉設置者(試験研究

2 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)

第三十六条 環境大臣は、原子炉施設の性能が第二十九条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は原子炉施設の保全、原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 環境大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(原子力船の入港の届出等)

第三十六条の二 原子炉設置者(原子炉を船舶に設置し

用等原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。）は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ環境大臣に届け出なければならない。

2 (略)

3 環境大臣は、前二項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、環境省令で定めるところにより、試験研究用等原子炉設置者が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。

4 国土交通大臣は、前項の通知があつた場合においては、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第一項又は第二項の届出に係る港の港長（港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第三十七条の五の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長）に対し、当該原子力船の航行に關し必要な規制をすべきことを指示するものとする。

(保安規定)

た者に限る。以下この条において同じ。）は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ環境大臣に届け出なければならない。

2 (略)

3 環境大臣は、前二項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、環境省令で定めるところにより、原子炉設置者が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。

4 国土交通大臣は、前項の通知があつた場合においては、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第一項又は第二項の届出に係る港の港長（港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第三十七条の五の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長）に対し、当該原子力船の航行に關し必要な規制をすべきことを指示するものとする。

(保安規定)



第三十七条 試験研究用等原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、保安規定（試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、試験研究用等原子炉の運転開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 環境大臣は、保安規定が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないとき、前項の認可をしてはならない。

3 環境大臣は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止のため必要があるときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 試験研究用等原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

5 試験研究用等原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、環境大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 (略)

(試験研究用等原子炉の譲受け等)

第三十九条 試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む

第三十七条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、保安規定（原子炉の運転に関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、原子炉の運転開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 環境大臣は、保安規定が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないとき、前項の認可をしてはならない。

3 環境大臣は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のため必要があるときは、原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

5 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、環境大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 (略)

(原子炉の譲受け等)

第三十九条 原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設（原子力船を含む。第

一体としての施設（原子力船を含む。第四項において同じ。）を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者（試験研究用等原子炉設置者を除く。）からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

3 (略)

4 第一項の許可を受けて試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。

5 第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、試験研究用等原子炉設置者とみなす。この場合において、第二十六条第一項中「第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項」とあり、及び同条第二項中「第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、第三十三条及び第四十三条の三の二第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第三十九条第二項」と読み替えるものとする。

四項において同じ。）を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者（原子炉設置者を除く。）からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

3 (略)

4 第一項の許可を受けて原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該原子炉に係る原子炉設置者の地位を承継する。

5 第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、原子炉設置者とみなす。この場合において、第二十六条第一項中「第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項」とあり、及び同条第二項中「第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、第三十三条及び第四十三条の三の二第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第三十九条第二項」と読み替えるものとする。

(試験研究用等原子炉主任技術者)

第四十条 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、環境省令で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術者を選任しなければならない。

2 試験研究用等原子炉設置者は、前項の規定により試験研究用等原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(試験研究用等原子炉主任技術者の義務等)

第四十二条 試験研究用等原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 試験研究用等原子炉の運転に従事する者は、試験研究用等原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令)

第四十三条 環境大臣は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができ

(原子炉主任技術者)

第四十条 原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、環境省令で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、原子炉主任技術者を選任しなければならない。

2 原子炉設置者は、前項の規定により原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(原子炉主任技術者の義務等)

第四十二条 原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 原子炉の運転に従事する者は、原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(原子炉主任技術者の解任命令)

第四十三条 環境大臣は、原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子炉設置者に対し、原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。

(核物質防護規定)

第四十三條の二 試験研究用等原子炉設置者は、第三十  
五條第二項に規定する場合には、環境省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、環境大臣の認可を受けなければならぬ。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 第十二條の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同條第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同條第五項の検査について準用する。この場合において、同條第二項中「前項」とあるのは「第四十三條の二第一項」と、同條第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)

第四十三條の三 試験研究用等原子炉設置者は、第三十  
五條第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、環境省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について環境省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

(核物質防護規定)

第四十三條の二 原子炉設置者は、第三十五條第二項に規定する場合には、環境省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 第十二條の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同條第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同條第五項の検査について準用する。この場合において、同條第二項中「前項」とあるのは「第四十三條の二第一項」と、同條第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)

第四十三條の三 原子炉設置者は、第三十五條第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、環境省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について環境省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「試験研究用等原子炉施設」と読み替えるものとする。

(試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置)

第四十三条の三の二 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉を廃止しようとするときは、当該試験研究用等原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の環境省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。

3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項及び前

2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「原子炉施設」と読み替えるものとする。

(原子炉の廃止に伴う措置)

第四十三条の三の二 原子炉設置者は、原子炉を廃止しようとするときは、当該原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の環境省令で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。

2 原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。

3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項及び前項」と、同条

項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三條の三の第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第二十三條第一項の許可は、第四十三條の三の第二項の認可に係る試験研究用等原子炉について」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三條の三の三 試験研究用等原子炉設置者が第三十三條第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一條第一項若しくは第三十二條第一項の規定による承継がなかつたときは、旧試験研究用等原子炉設置者等(第三十三條第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された試験研究用等原子炉設置者又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一條第一項若しくは第三十二條第一項の規定による承継がなかつたとき、又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一條第一項若しくは第三十二條第一項の規定による承継がなかつたとき)は、第二十九條、第三十四條から第三十六條まで、第三十七條、第四十條及び第四十二條から第四十三條の三までの規定(これらの規定に係

第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三條の三の第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第二十三條第一項の許可は、第四十三條の三の第二項の認可に係る原子炉について」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三條の三の三 原子炉設置者が第三十三條第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一條第一項若しくは第三十二條第一項の規定による承継がなかつたときは、旧原子炉設置者等(第三十三條第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された原子炉設置者又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一條第一項若しくは第三十二條第一項の規定による承継がなかつたとき)は、第二十九條、第三十四條から第三十六條まで、第三十七條、第四十條及び第四十二條から第四十三條の三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十

る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお試験研究用等原子炉設置者とみなす。

2 旧試験研究用等原子炉設置者等は、環境省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第三十三条第一項若しくは第二項の規定により試験研究用等原子炉設置者としての許可を取り消された日又は試験研究用等原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から環境省令で定める期間内に環境大臣に認可の申請をしなければならぬ。

3 旧試験研究用等原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第十二条の九第四項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第八項」と、第二

二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお原子炉設置者とみなす。

2 旧原子炉設置者等は、環境省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第三十三条第一項若しくは第二項の規定により原子炉設置者としての許可を取り消された日又は原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から環境省令で定める期間内に環境大臣に認可の申請をしなければならぬ。

3 旧原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第八項」と、第二十二條の九第四項中「第一項」とあるの

十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三第一項」と、「加工事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「第十六条の五」とあるのは「第二十九条」と読み替えるものとする。

(政令への委任)

第四十三条の三の四 外国原子力船運航者についての試験研究用等原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の第三十三条第三項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき試験研究用等原子炉の廃止等に伴う核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。

2・3 (略)

第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する  
規制

(設置の許可)

第四十三条の三の五 発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載

は「第四十三条の三の三第一項」と、「加工事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「第十六条の五」とあるのは「第二十九条」と読み替えるものとする。

(政令への委任)

第四十三条の三の四 外国原子力船運航者についての原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の第三十三条第三項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき原子炉の廃止等に伴う核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。

2・3 (略)

(新設)

(新設)



- した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  - 二 使用の目的
  - 三 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数
  - 四 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
  - 五 発電用原子炉及びその附属施設（以下「発電用原子炉施設」という。）の位置、構造及び設備
  - 六 発電用原子炉施設の工事計画
  - 七 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
  - 八 使用済燃料の処分の方法
  - 九 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
  - 十 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
- （許可の基準）
- 第四十三条の三の六 環境大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそ

（新設）

れないこと。

二| その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。

三| その者に重大事故（発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の環境省令で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項において同じ。）の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

四| 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2| 前項の場合において、第四十三条の三の二十九第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定機器の型式の設計は、前項第四号の基準（技術上の基準に係る部分に限る。）に適合しているものとみなす。

3| 環境大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、第一項第一号に規定する基準の適用については原子力委員会の意見を聴くとともに、同項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）、第三号及び第四号に規定する基準の適用については環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならないこと。

ればならない。

(許可の欠格条項)

第四十三条の三の七 次の各号のいずれかに該当する者

には、第四十三条の三の五第一項の許可を与えない。

一 第四十三条の三の二十第二項の規定により第四十

三条の三の五第一項の許可を取り消され、取消しの

日から二年を経過していない者

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反

し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又はその執行を受けることがなくなった日から二年

を経過していない者

三 成年被後見人

四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三

号のいずれかに該当する者のあるもの

(変更の許可及び届出等)

第四十三条の三の八 第四十三条の三の五第一項の許可

を受けた者(以下「発電用原子炉設置者」という。)

は、同条第二項第二号から第五号まで又は第八号から

第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、

政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けな

ければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項の

うち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとし

るとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第

(新設)

(新設)

- 四項の環境省令で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。
- 2 第四十三条の三の六の規定は、前項本文の許可に準用する。
- 3 発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の十九第一項に規定する場合を除き、第四十三条の三の五第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
- 4 発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の五第二項第五号に掲げる事項の変更のうち核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかなる変更（核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない同種の設備の追加その他の環境省令で定める変更をいう。）のみをしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その変更の内容を環境大臣に届け出なければならない。この場合において、その届出をした発電用原子炉設置者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
- 5 環境大臣は、前項前段の規定による届出のあつた変

更の内容が第四十三条の三の六第一項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項後段に規定する期間を短縮することができる。

6 | 環境大臣は、第四項前段の規定による届出があつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、その届出を受理した日から三十日（次項の規定により第四項後段に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間）以内に限り、当該届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

7 | 環境大臣は、第四項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号のいずれにも適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第四項後段に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、環境大臣は、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

8 | 環境大臣は、第一項本文の許可の申請に係る変更が、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該変更についての同項本文の許可に係る審査を、他の発電用原

子炉施設と同項本文の許可に係る審査に優先して行うことができる。

(工事の計画の認可)

第四十三条の三の九 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして環境省令で定めるものを除く。)をしようとする発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その工事の計画について環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、当該変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 環境大臣は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 その工事の計画が第四十三条の三の五第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第三

(新設)

項若しくは第四項前段の規定により届け出たところ  
によるものであること。

二 発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術  
上の基準に適合するものであること。

三 その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及び  
その検査のための組織が環境省令で定める技術上の  
基準に適合するものであること。

4 前項の場合において、第四十三条の三の三十第一項  
の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式  
設計特定機器は、前項第二号の技術上の基準に適合し  
ているものとみなす。

5 発電用原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によ  
りやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開  
始の後、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なけれ  
ばならない。

6 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定  
により工事の計画について環境省令で定める軽微な変  
更をする場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞  
なく、その変更した工事の計画を環境大臣に届け出な  
ければならない。ただし、環境省令で定める場合は、  
この限りでない。

(工事の計画の届出)

第四十三条の三の十 発電用原子炉施設の設置又は変更  
の工事（前条第一項の環境省令で定めるものに限る。

(新設)

（）であつて、環境省令で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、その工事の計画を環境大臣に届け出なければならぬ。その工事の計画の変更（環境省令で定める軽微なものを除く。）をしようとするときも、同様とする。

2| 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

3| 環境大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

4| 環境大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日（次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間）以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

5| 環境大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、環境大臣は、当該届



出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

6 前三項の場合において、第四十三条の三の三十第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前条第三項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

(使用前検査)

第四十三条の三の十一 第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)は、その工事について環境省令で定めるところにより環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、環境省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査においては、その発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

- 一 その工事が第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又

(新設)

は前条第一項の規定による届出をした工事の計画（同項後段の環境省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）に従って行われたものであること。

二 第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。

3 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

（燃料体検査）

第四十三条の三の十二 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質（以下この条及び第七十八条において「燃料体」という。）は、環境省令で定めるところにより、その加工について環境省令で定める加工の工程ごとに環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、発電用原子炉設置者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び環境省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その燃料体の設計について環境大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の検査においては、その燃料体が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 その加工が前項の認可を受けた設計に従って行われていること。

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するもので

（新設）

あること。

4 輸入した燃料体は、環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、発電用原子炉設置者は、これを使用してはならない。

5 前項の検査においては、その燃料体が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

6 環境大臣は、第一項及び第四項の検査に関する事務の一部を、環境省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

7 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を環境省令で定めるところにより、環境大臣に通知しなければならない。

(溶接安全管理検査)

第四十三条の三の十三 発電用原子炉に係る原子炉容器その他の環境省令で定める発電用原子炉施設（以下この項において「原子炉容器等」という。）であつて溶接をするもの又は溶接をした原子炉容器等であつて輸入したものを設置する発電用原子炉設置者は、その溶接について、環境省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該原子炉容器等について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、環境省令で定める場合は、この限りでない。

(新設)

- 2| 前項の検査（以下この条及び第四十三条の三の二十四において「溶接事業者検査」という。）においては、その溶接が次条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
- 3| 溶接事業者検査を行う発電用原子炉施設を設置する者は、溶接事業者検査の実施に係る体制について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める時期（第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接事業者検査の過去の評定の結果に応じ、環境省令で定める時期）に、機構が行う審査を受けなければならない。
- 4| 前項の審査は、発電用原子炉施設の安全管理を旨として、溶接事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他環境省令で定める事項について行う。
- 5| 機構は、第三項の審査を行ったときは、遅滞なく、当該審査の結果を環境省令で定めるところにより環境大臣に通知しなければならない。
- 6| 環境大臣は、前項の規定により通知を受けた第三項の審査の結果に基づき、発電用原子炉設置者の溶接事業者検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
- 7| 環境大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

(発電用原子炉施設の維持)

第四十三条の三の十四 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三條の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

(新設)

(施設定期検査)

第四十三條の三の十五 特定重要発電用原子炉施設(発電用原子炉施設であつて核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして環境省令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)については、当該特定重要発電用原子炉施設を設置する者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める時期ごとに、環境大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第四十三條の三の三十二第二項の認可を受けた場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

(新設)

2 | 第十六條の五第三項及び第四項の規定は、前項の検査のうち、特定重要発電用原子炉施設であつて環境省令で定めるものについての検査について準用する。

(定期安全管理検査)

第四十三条の三の十六 特定発電用原子炉施設（発電の

用に供する原子炉、その原子炉を格納するための容器その他の発電用原子炉施設であつて環境省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）を設置する者は、環境省令で定めるところにより、定期に、当該特定発電用原子炉施設について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

2| 前項の検査（以下この条及び第四十三条の三の二十四において「定期事業者検査」という。）においては、その特定発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3| 定期事業者検査を行う特定発電用原子炉施設を設置する者は、当該定期事業者検査の際、特定発電用原子炉施設であつて環境省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後、第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同条の技術上の基準に適合しなくなるの見込まれる時期その他の環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、環境省令で定める事項については、これを環境大臣に

（新設）

報告しなければならない。

4 定期事業者検査を行う特定発電用原子炉施設を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める時期に、機構が行う審査を受けなければならない。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

5 前項の審査は、発電用原子炉施設の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他環境省令で定める事項について行う。

6 第四十三条の三の十三第五項から第七項までの規定は、第四項の審査について準用する。この場合において、同条第五項から第七項までの規定中「第三項」とあるのは、「第四十三条の三の十六第四項」と読み替えるものとする。

(運転計画)

第四十三条の三の十七 発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、環境大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。

(新設)

(合併及び分割)

第四十三条の三の十八 発電用原子炉設置者である法人の合併の場合（発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く。）又は分割の場合（当該許可に係る全ての発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。

2 | 第四十三条の三の六第一項第一号から第三号まで及び第三項並びに第四十三条の三の七の規定は、前項の認可に準用する。

(新設)

(相続)

第四十三条の三の十九 発電用原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。

2 | 前項の規定により発電用原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実

(新設)



を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならぬ。

(許可の取消し等)

第四十三条の三の二十 環境大臣は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、環境省令で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消すことができる。

2 環境大臣は、発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。

一 第四十三条の三の七第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。

二 第四十三条の三の八第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 第四十三条の三の八第四項後段の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反したとき。

四 第四十三条の三の二十三の規定による命令に違反したとき。

五 第四十三条の三の二十四第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

(新設)

- 
- 六 第四十三条の三の二十六第二項において準用する第四十三条の規定による命令に違反したとき。
- 七 第四十三条の三の二十七第一項の規定に違反したとき。
- 八 第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
- 九 第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
- 十 第四十三条の三の二十八第一項の規定に違反したとき。
- 十一 第四十三条の三の二十八第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
- 十二 第四十三条の三の三十一第二項に規定する延長した期間を超えて発電用原子炉を運転したとき。
- 十三 第四十三条の三の三十一第四項の規定に違反して同条第一項に規定する運転することができ期間を超えて発電用原子炉を運転したとき。
- 十四 第四十三条の三の三十二第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。
- 十五 第四十三条の三の三十二第二項の規定に違反したとき。
- 十六 第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 十七 第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第
-

四項の規定による命令に違反したとき。

十八 第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十九 第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

二十 第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。

二十一 原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

二十二 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

(記録)

第四十三条の三の二十一 発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、発電用原子炉の運転その他発電用原子炉施設の使用に関し環境省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第四十三条の三の二十二 発電用原子炉設置者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安

(新設)

(新設)

のために必要な措置（重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。）を講じなければならない。

一 発電用原子炉施設の保全

二 発電用原子炉の運転

三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあつては、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。）

2| 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

（施設の使用の停止等）

第四十三条の三の二十三 環境大臣は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、

（新設）

その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 環境大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(保安規定)

第四十三条の三の二十四 発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、保安規定（発電用原子炉の運転に関する保安教育、溶接事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、発電用原子炉の運転開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 環境大臣は、保安規定が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないときは、前項の認可を命ずることができる。

3 環境大臣は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

(新設)

4 発電用原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

5 発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況（溶接事業者検査の実施に係る体制その他環境省令で定める事項及び定期事業者検査の実施に係る体制その他環境省令で定める事項を除く。）について、環境大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第四十三条の三の二十四第五項」と読み替えるものとする。

（発電用原子炉の譲受け等）

第四十三条の三の二十五 発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 第四十三条の三の六及び第四十三条の三の七の規定は、前項の許可に準用する。

3 第一項の許可を受けて発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の地位を承継する。

（新設）

(発電用原子炉主任技術者)

第四十三条の三の二十六 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、環境省令で定めるところにより、第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者であつて、環境省令で定める実務の経験を有するものうちから、発電用原子炉主任技術者を選任しなければならない。

2 | 第四十条第二項、第四十二条及び第四十三条の規定は、前項の発電用原子炉主任技術者について準用する。この場合において、第四十条第二項及び第四十三条中「試験研究用等原子炉設置者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、第四十二条第二項中「試験研究用等原子炉の」とあるのは「発電用原子炉の」と読み替えるものとする。

(核物質防護規定)

第四十三条の三の二十七 発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の二十二第二項に規定する場合には、環境省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 | 第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項まで

(新設)

(新設)

の規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三條の三の二十七第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み替えるものとする。

（核物質防護管理者）

第四十三條の三の二十八 発電用原子炉設置者は、第四十三條の三の二十二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、環境省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について環境省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2 第十二條の三第二項、第十二條の四及び第十二條の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「発電用原子炉施設」と読み替えるものとする。

（発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明）  
第四十三條の三の二十九 環境大臣は、申請により、格

（新設）

（新設）



- 納容器、非常用電源設備その他の発電用原子炉施設に係る機械又は器具のうち環境省令で定めるもの（以下「特定機器」という。）の型式の設計について型式証明を行う。
- 2 | 環境大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定機器の型式の設計が第四十三条の三の六第一項第四号の基準（技術上の基準に係る部分に限る。）以下この条において同じ。）に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
- 3 | その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定機器の設計の変更をしようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。第四十三條の三の六第一項第四号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
- 4 | 環境大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第四十三條の三の六第一項第四号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
- 5 | 環境大臣は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が第四十三條の三の六第一項第四号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。
- 6 | 第一項の証明の手續その他型式証明に関し必要な事

項は、環境省令で定める。

(発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定)

第四十三条の三の三十 環境大臣は、発電用原子炉施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定機器(以下「型式設計特定機器」という。)をその型式について指定する。

2 前項の指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定機器について、外国において当該型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3 第一項の指定は、申請に係る当該型式設計特定機器が次の各号のいずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。

一 前条第一項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。

二 第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しているものであること。

三 均一性を有するものであること。

4 第一項の指定は、当該型式設計特定機器を使用することが出来る範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。

(新設)

5 環境大臣は、その型式について指定を受けた型式設計特定機器が第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

6 前項の規定によるほか、環境大臣は、指定外国機器製造者等（第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する型式設計特定機器の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国機器製造者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。

一 指定外国機器製造者等が次項の規定に基づく環境省令の規定に違反したとき。

二 環境大臣がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国機器製造者等に対しその業務に関する報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

三 環境大臣がこの法律を施行するために特に必要があると認めてその職員に指定外国機器製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた型式設計特定機器の所在すると認める場所において当該型式設計特定機器、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がさ

れず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

7| 第一項の指定の手続その他型式の指定に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(運転の期間等)

第四十三条の三の三十一 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年とする。

2| 前項の期間は、その満了に際し、環境大臣の認可を受けて、一回に限り延長することができる。

3| 前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であつて政令で定める期間を超えることができない。

4| 第二項の認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に認可の申請をしなければならない。

5| 環境大臣は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第二項の規定により延長しようとする期間において安全性を確保するための基準として環境省令で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。

(新設)

(発電用原子炉の廃止に伴う措置)

第四十三条の三の三十二 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉を廃止しようとするときは、当該発電用原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の環境省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。

2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。

3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第四十三条の三の五第一項の許可は、第四十三条の三の三十二第二項の認可に係る発電用原子炉について

(新設)

」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三条の三の三十三 発電用原子炉設置者が第四十三  
条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許  
可を取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解  
散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の  
三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項  
の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉  
設置者等（第四十三条の三の二十第一項若しくは第二  
項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置  
者又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡し  
た場合において、第四十三条の三の十八第一項若しく  
は第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がな  
かつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続  
人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ  
。）は、第四十三条の三の十四から第四十三条の三の  
十六まで、第四十三条の三の二十一から第四十三条の  
三の二十四まで及び第四十三条の三の二十六から第四  
十三条の三の二十八までの規定（これらの規定に係る  
罰則を含む。）の適用については、第四項において準  
用する第十二条の七第九項の規定による確認を受ける  
までの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。

2 | 旧発電用原子炉設置者等は、環境省令で定めるところ  
により、廃止措置計画を定め、第四十三条の三の二

(新設)

十第一項若しくは第二項の規定により発電用原子炉設置者としての許可を取り消された日又は発電用原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から環境省令で定める期間内に環境大臣に認可の申請をしなければならない。

3| 旧発電用原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4| 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三十三第一項」と、「加工事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、「第十六条の五」とあるのは「第四十三条の三の十四から第四十三条の三の十六まで」と読み替えるものとする。

(事業の許可)

第四十三条の四 使用済燃料（実用発電用原子炉（発電用原子炉であつて第二十三条第一項の政令で定める原子炉以外のものをいう。）その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに第六十条第一項、第七十七条第六号の五及び第七十八条第十六号の二において同じ。）の貯蔵（試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、第四十四条第一項の指定を受けた者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設又は第五十二条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備（以下「使用済燃料貯蔵設備」という。）において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。）の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 (略)

(事業の許可)

第五十一条の二 次の各号に掲げる廃棄（製錬事業者、

(事業の許可)

第四十三条の四 使用済燃料（実用発電用原子炉（発電用原子炉であつて第二十八条第三項の政令で定める原子炉以外のものをいう。第七十三条において同じ。）その他その運転に伴い原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに第六十条第一項、第七十七条第六号の二及び第七十八条第十六号の二において同じ。）の貯蔵（原子炉設置者、外国原子力船運航者、第四十四条第一項の指定を受けた者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が原子炉施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設又は第五十二条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備（以下「使用済燃料貯蔵設備」という。）において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。）の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 (略)

(事業の許可)

第五十一条の二 次の各号に掲げる廃棄（製錬事業者、



加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理工設又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、当該各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

一〇三 (略)

2 (略)

(使用の許可)

第五十二条 核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一・二 (略)

三 試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者及び発電用原子炉設置者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合

2 (略)

加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理工設又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、当該各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

一〇三 (略)

2 (略)

(使用の許可)

第五十二条 核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一・二 (略)

三 原子炉設置者及び外国原子力船運航者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合

2 (略)

四・五 (略)

第五章の四 原子力事業者等の責務

第五十七条の九 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。）は、この法律の規定に基づき、原子力施設における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害の防止に関し、原子力施設の安全性の向上に資する設備又は機器の設置、保安教育の充実その他必要な措置を講ずる責務を有する。

（廃棄に関する確認等）

第五十八条 原子力事業者等が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。次条第一項、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二第一項において「工場等」という。）の外において廃棄する場合には、環境省

（新設）

（新設）

（廃棄に関する確認等）

第五十八条 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。）が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設

令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

2・3 (略)

(譲渡し及び譲受けの制限)

第六十一条 核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。

一 製錬事業者が加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の製錬事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

二 加工事業者が製錬事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の加工事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り

設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。次条第一項、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二第一項において「工場等」という。）の外において廃棄する場合においては、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

2・3 (略)

(譲渡し及び譲受けの制限)

第六十一条 核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。

一 製錬事業者が加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の製錬事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

二 加工事業者が製錬事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の加工事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

受ける場合

三 試験研究用等原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の試験研究用等原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

四 発電用原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の発電用原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

五 再処理事業者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者、使用者若しくは他の再処理事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

六 廃棄事業者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、使用者若しくは他の廃棄事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

七 使用者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは他の使用者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から第五十二条第一項の許

三 原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

(新設)

四 再処理事業者が製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、廃棄事業者、使用者若しくは他の再処理事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

五 廃棄事業者が製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、使用者若しくは他の廃棄事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

六 使用者が製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは他の使用者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から第五十二条第一項の許可(第五十五条第一項の許可を含む

可（第五十五条第一項の許可を含む。）を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合

八 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは使用者が第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合

九 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者が核燃料物質を輸出し、又は輸入する場合

十 旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等が、第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の三第三第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の七第二項の認可を受けた廃止措置計画（第十二条の七第四項又は第六項（これらの規定を第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三第三第四項、第五十一条第四項、第五十一条の七第四項及び第五十七條の七第四項において準用する場合を含む。）の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その

。）を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合

七 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは使用者が第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合

八 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者又は使用者が核燃料物質を輸出し、又は輸入する場合

九 旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等が、第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の七第二項の認可を受けた廃止措置計画（第十二条の七第四項又は第六項（これらの規定を第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第五十一条第四項、第五十一条の七第四項及び第五十七條の七第四項において準用する場合を含む。）の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの）に従つて核燃料物質を譲り渡し、又はその核燃料物質を譲り受ける場合

変更後のもの)に従つて核燃料物質を譲り渡し、又はその核燃料物質を譲り受ける場合

十一 (略)

(記録)

第六十一条の七 国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。))及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。))を含む。第六十一条の九、第六十七条第一項、第六十八條第十六項から第十九項まで、第七十八條第二十九号及び第八十條第十号において同じ。)は、文部科学省令で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第一項及び第六十一条の十において同じ。)に関し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第六十一条の八の第二項第一号、第六十一条の二十三の七第三項、第六十八條(第二項、第三項及び第六項を除く。))、第七十一条第三項及び第七十二条第三項において同じ。)に備えて置かなければならない。

十一 (略)

(記録)

第六十一条の七 国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。))及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。))を含む。第六十一条の九、第六十七条第一項、第六十八條第十五項から第十八項まで、第七十八條第二十九号及び第八十條第十号において同じ。)は、文部科学省令で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第一項及び第六十一条の十において同じ。)に関し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第六十一条の八の第二項第一号、第六十一条の二十三の七第三項、第六十八條(第二項及び第五項を除く。))、第七十一条第三項及び第七十二条第三項において同じ。)に備えて置かなければならない。

(指定保障措置検査等実施機関)

第六十一条の二十三の二 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

一 (略)

二 第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第六十八条第五項の規定により収去した試料又は同条第一項の規定により収去した試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る。)の試験及び第六十一条の八の二第二項第四号又は第六十八条第十六項若しくは第十七項の規定により取り付けた装置による記録の確認

三 (略)

(指定又は許可の条件)

第六十二条の二 (略)

2 第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第六十一条の三第一項の許可には、国際規制物資の用途又は譲渡の制限その他国際約束を実施するために必要な条件を付する

(指定保障措置検査等実施機関)

第六十一条の二十三の二 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

一 (略)

二 第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第六十八条第四項の規定により収去した試料又は同条第一項の規定により収去した試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る。)の試験及び第六十一条の八の二第二項第四号又は第六十八条第十五項若しくは第十六項の規定により取り付けた装置による記録の確認

三 (略)

(指定又は許可の条件)

第六十二条の二 (略)

2 第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第二項、第五十二条第一項若しくは第六十一条の三第一項の許可には、国際規制物資の用途又は譲渡の制限その他国際約束を実施するために必要な条件を付することができる。

ことができる。

3 (略)

(主務大臣等への報告)

第六十二条の三 原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設、使用施設等又は核原料物質の使用に係る施設(以下この条において「製錬施設等」という。)に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。)、製錬施設等の故障その他の主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。))の発する命令(第五十九条第五項の規定による届出をした場合については、内閣府令)をいう。以下この条において同じ(。で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣(同項の規定による届出した場合については、都道府県公安委員会)に報告しなければならない。)

一 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者

3 (略)

(主務大臣等への報告)

第六十二条の三 原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設、使用施設等又は核原料物質の使用に係る施設(以下この条において「製錬施設等」という。)に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。)、製錬施設等の故障その他の主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。))の発する命令(第五十九条第五項の規定による届出をした場合については、内閣府令)をいう。以下この条において同じ(。で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣(同項の規定による届出した場合については、都道府県公安委員会)に報告しなければならない。)

一 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加



及び使用者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。）環境大臣（第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては環境大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣）

二（略）

（危険時の措置）

第六十四条（略）

2（略）

3 環境大臣又は国土交通大臣は、第一項の場合又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核燃

工事業者等、旧原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。）環境大臣（第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては環境大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣）

二（略）

（危険時の措置）

第六十四条（略）

2（略）

3 環境大臣又は国土交通大臣は、第一項の場合又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は

料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

一 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。）並びにこれらの者から運搬を委託された者 環境大臣（第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあっては同項に規定する区分に応じ環境大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあっては国土交通大臣）

二 (略)

(特定原子力施設の指定)

第六十四条の二 環境大臣は、原子力事業者等がその設置した製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第一項の措置（同条第三項の規定による命令を受けて措置を講じた場合の当該措置を含む。）を講じた場合であつて、核燃料物質若しくは核燃

原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

一 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。）並びにこれらの者から運搬を委託された者 環境大臣（第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあっては同項に規定する区分に応じ環境大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあっては国土交通大臣）

二 (略)

(特定原子力施設の指定)

第六十四条の二 環境大臣は、原子力事業者等がその設置した製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第一項の措置（同条第三項の規定による命令を受けて措置を講じた場合の当該措置を含む。）を講じた場合であつて、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若し

料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害を防止するため、又は特定核燃料物質を防護するため、当該設置した施設の状況に応じた適切な方法により当該施設の管理を行うことが特に必要であると認めるときは、当該施設を、保安又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要する施設（以下「特定原子力施設」という。）として指定することができる。

2  
5 (略)

(事務規程)

第六十五条 機構は、検査等事務（次の各号に掲げる検査及び確認に関する事務の一部並びに検査、審査及び確認をいう。以下同じ。）に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程（以下「事務規程」という。）を定め、当該各号に定める大臣（以下この条及び第六十八条の二において「主務大臣」という。）に届け出なければならぬ。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 第十六条の三第三項（第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項及び第五十一条の八第三項において準用する場合を含む。）  
二 第十六条の五第三項（第四十三条の三の十五第二項、第四十三条の十一第三項、第四十六条の二の二第三項及び第五十一条の十第三項において準用する場合を含む。）  
三 第四十三条の三の十二第六

くは原子炉による災害を防止するため、又は特定核燃料物質を防護するため、当該設置した施設の状況に応じた適切な方法により当該施設の管理を行うことが特に必要であると認めるときは、当該施設を、保安又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要する施設（以下「特定原子力施設」という。）として指定することができる。

2  
5 (略)

(事務規程)

第六十五条 機構は、検査等事務（次の各号に掲げる検査及び確認に関する事務の一部並びに検査及び確認をいう。以下同じ。）に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程（以下「事務規程」という。）を定め、当該各号に定める大臣（以下この条及び第六十八条の二において「主務大臣」という。）に届け出なければならぬ。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 第十六条の三第三項（第二十八条第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項及び第五十一条の八第三項において準用する場合を含む。）及び第十六条の五第三項（第二十九条第三項、第四十三条の十一第三項、第四十六条の二の二第三項及び第五十一条の十第三項において準用する場合を含む。）  
二 環境大臣

項に規定する検査に関する事務の一部 環境大臣

二・三 (略)

四 第四十三条の三の十三第三項及び第四十三条の三

の十六第四項に規定する審査 環境大臣

五・六 (略)

2・3 (略)

(報告徴収)

第六十七条 (略)

2 (略)

3 環境大臣は、第一項の規定による報告の徴収のほか

、第四十三条の三の三十第一項の規定の施行に必要な限度において、同項の規定により型式設計特定機器の型式について指定を受けた者に対し、必要な報告をさせることができる。

4 5 6 (略)

(原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官)

第六十七条の二 (略)

2 原子力施設検査官は、第十六条の三から第十六条の五まで、第二十八条から第二十九条まで、第四十三条の三の十一、第四十三条の三の十二、第四十三条の三の十五、第四十三条の九から第四十三条の十一まで、第四十六条から第四十六条の二の二まで、第五十一条

二・三 (略)

(新設)

四・五 (略)

2・3 (略)

(報告徴収)

第六十七条 (略)

2 (略)

(新設)

3 4 5 (略)

(原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官)

第六十七条の二 (略)

2 原子力施設検査官は、第十六条の三から第十六条の五まで、第二十八条から第二十九条まで、第四十三条の九から第四十三条の十一まで、第四十六条から第四十六条の二の二まで、第五十一条の八から第五十一条の十まで、第五十五条の二、第五十五条の三又は第六

の八から第五十一条の十まで、第五十五条の二、第五十五条の三又は第六十四条の三第七項（施設に係る部分に限る。）の検査に関する事務に従事する。

3 原子力保安検査官は、第十二条第五項、第二十二條第五項、第三十七條第五項、第四十三條の三の二十四第五項、第四十三條の二十第五項、第五十條第五項、第五十一条の十八第五項、第五十六條の三第五項又は第六十四条の三第七項（保安のための措置に係る部分に限る。）の検査に関する事務に従事する。

4 核物質防護検査官は、第十二條の二第五項（第二十二條の六第二項、第四十三條の二第二項、第四十三條の三の二十七第二項、第四十三條の二十五第二項、第五十條の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七條の二第二項において準用する場合を含む。）又は第六十四条の三第七項（特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。）の検査に関する事務に従事する。

5  
（略）

（審査専門委員）

第六十七條の三 環境省に、第四条第一項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用、第十四條第一項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用、第二十四條第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）

第十四條の三第七項（施設に係る部分に限る。）の検査に関する事務に従事する。

3 原子力保安検査官は、第十二條第五項、第二十二條第五項、第三十七條第五項、第四十三條の二十第五項、第五十條第五項、第五十一条の十八第五項、第五十六條の三第五項、第五十六條の三第五項又は第六十四条の三第七項（保安のための措置に係る部分に限る。）の検査に関する事務に従事する。

4 核物質防護検査官は、第十二條の二第五項（第二十二條の六第二項、第四十三條の二第二項、第四十三條の二十五第二項、第五十條の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七條の二第二項において準用する場合を含む。）又は第六十四条の三第七項（特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。）の検査に関する事務に従事する。

5  
（略）

（審査専門委員）

第六十七條の三 環境省に、第四条第一項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用、第十四條第一項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用、第二十四條第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）

。及び第三号に規定する基準の適用、第四十三條の三の六第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号及び第四号に規定する基準の適用、第四十三條の五第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用、第四十四條の二第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用並びに第五十一條の三第一項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用に関する専門の事項並びにこの法律の運用に関する技術的事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。

2 4 （略）

（立入検査等）

第六十八條 （略）

2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十六條の四第一項、第二十八條の二第一項、第四十三條の三の十三第一項、第四十三條の十第一項、第四十六條の二第一項、第五十一條の九第一項若しくは第五十五條の三第一項に規定する施設の溶接をする者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 環境大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、第四十三條の三の九第一項、第四十三條の三の十第一

。及び第三号に規定する基準の適用、第四十三條の五第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用、第四十四條の二第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用並びに第五十一條の三第一項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用に関する専門の事項並びにこの法律の運用に関する技術的事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。

2 4 （略）

（立入検査等）

第六十八條 （略）

2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十六條の四第一項、第二十八條の二第一項、第四十三條の十第一項、第四十六條の二第一項、第五十一條の九第一項若しくは第五十五條の三第一項に規定する施設の溶接をする者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

（新設）

項、第四十三條の三の十一第一項、第四十三條の三の十二第一項、第四十三條の三の十三第一項、第四十三條の三の十五第一項、第四十三條の三の十六第一項、第四十三條の三の二十四第五項及び第四十三條の三の三十第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力施設（製錬施設及び使用施設等を除く。以下この項において同じ。）の設計若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4| (略)

5| 文部科学大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第十四項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、その職員に、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核燃料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

6| (略)

8| 環境大臣又は国土交通大臣は、第六十五条第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、必要があると認

3| (略)

4| 文部科学大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第十三項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、その職員に、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核燃料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

5| (略)

7| 環境大臣又は国土交通大臣は、第六十五条第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、必要があると認

めるときは、機構に、第一項から第四項まで（国土交通大臣にあつては、第一項）の規定による立入検査、質問又は収去（以下「立入検査等」という。）を行わせることができる。

9| (略)

10| 機構は、前項の指示に従つて第八項に規定する立入検査等を行ったときは、その結果を環境大臣又は国土交通大臣に報告しなければならない。

11| 第八項の規定により機構の職員が立入検査等を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

12| 第一項から第六項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

13| 国際原子力機関の指定する者又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、文部科学大臣の指定するその職員（第七十四条の二第一項の規定により保障措置検査を行い、又は同条第二項の規定により立入検査を行う環境省の職員を含む。次項、第十八項及び第十九項において同じ。）又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者又は同条第五項、第六項、第八項若しくは第九項に

めるときは、機構に、第一項から第三項まで（国土交通大臣にあつては、第一項）の規定による立入検査、質問又は収去（以下「立入検査等」という。）を行わせることができる。

8| (略)

9| 機構は、前項の指示に従つて第七項に規定する立入検査等を行ったときは、その結果を環境大臣又は国土交通大臣に報告しなければならない。

10| 第七項の規定により機構の職員が立入検査等を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

11| 第一項から第五項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

12| 国際原子力機関の指定する者又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、文部科学大臣の指定するその職員（第七十四条の二第一項の規定により保障措置検査を行い、又は同条第二項の規定により立入検査を行う環境省の職員を含む。次項、第十七項及び第十八項において同じ。）又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者又は同条第五項、第六項、第八項若しくは第九項に



規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。

14| 国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、文部科学大臣の指定するその職員（政令で定める場合にあつては、文部科学大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員。第十九項において同じ。）の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。

15| 第七項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定するその職員が立ち会う場合について準用する。

16| 19| (略)  
20| 何人も、第十六項から前項までの規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。

(機構に対する命令)  
第六十八条の二 主務大臣は、検査等事務に係る業務及

規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。

13| 国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、文部科学大臣の指定するその職員（政令で定める場合にあつては、文部科学大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員。第十八項において同じ。）の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。

14| 第六項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定するその職員が立ち会う場合について準用する。

15| 18| (略)  
19| 何人も、第十五項から前項までの規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。

(機構に対する命令)  
第六十八条の二 主務大臣は、検査等事務に係る業務及

び前条第八項に規定する立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に對し、これらの業務に關し必要な命令をすることができ

（聴聞の特例）

第六十九条 環境大臣又は文部科学大臣は、第十条第二項、第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十三条の三の二十第二項、第四十三条の十六第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項、第五十六条の六又は第六十一条の二十一の規定による事業の停止、試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉の運転の停止、核燃料物質若しくは国際規制物資の使用の停止又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第十条、第十二条の五（第二十二条の七第二項、第四十三条の三第二項、第四十三条の三の二十八第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。）、第二十条、第二十条の三第三項、第三十三条、第四十一条第三項、第四十三条の三の二十、第四十三条の十六、第四十六条

び前条第七項に規定する立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に對し、これらの業務に關し必要な命令をすることができ

（聴聞の特例）

第六十九条 環境大臣又は文部科学大臣は、第十条第二項、第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十三条の十六第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項、第五十六条の六又は第六十一条の二十一の規定による事業の停止、原子炉の運転の停止、核燃料物質若しくは国際規制物資の使用の停止又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第十条、第十二条の五（第二十二条の七第二項、第四十三条の三第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。）、第二十条、第二十二条の三第三項、第三十三条、第四十一条第三項、第四十三条の十六、第四十六条の七、第五十一条の十四、第五十六条、第六十一条の六、

の七、第五十一条の十四、第五十六条、第六十一条の六、第六十一条の二十一又は第六十一条の二十三の十六の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 (略)

(許可等についての同意等)

第七十一条 環境大臣は、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定による許可をし、若しくは第三十一条第一項、第四十三条の三の十八第一項の規定による認可をし、又は第二十三条第一項若しくは第四十三条の三の五第一項の許可について第六十二条の二第二項の規定により条件を付する場合（以下この項において「許可等をする場合」という。）において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣の同意を得なければならない。

2 (略)

3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前二項の同意を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者、

第六十一条の二十一又は第六十一条の二十三の十六の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 (略)

(許可等についての同意等)

第七十一条 環境大臣は、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第三十九条第一項若しくは第二項の規定による許可をし、若しくは第三十一条第一項の規定による認可をし、又は第二十三条第一項の許可について第六十二条の二第二項の規定により条件を付する場合（以下この項において「許可等をする場合」という。）において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣の同意を得なければならない。

2 (略)

3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前二項の同意を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者、

加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者（第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可の申請者を含む。）から必要な報告を徴し、又はその職員に、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。

4 第六十八条第七項及び第十二項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

5・6 (略)

7 環境大臣は、第三十三条、第三十六条第一項、第四十三条の三の八第六項、第四十三条の三の二十、第四十三条の三の二十三第一項又は第六十四条第三項の規定による処分（第三十六条第一項の規定による処分にあつては試験研究用等原子炉の使用の停止の命令に限り、第四十三条の三の二十三第一項の規定による処分にあつては発電用原子炉施設の使用の停止の命令に限

加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者（第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可の申請者を含む。）から必要な報告を徴し、又はその職員に、当該製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。

4 第六十八条第六項及び第十一項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

5・6 (略)

7 環境大臣は、第三十三条、第三十六条第一項又は第六十四条第三項の規定による処分（第三十六条第一項及び第六十四条第三項の規定による処分にあつては、原子炉施設の使用の停止の命令に限る。）をする場合においては、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。

り、第六十四条第三項の規定による処分にあつては試験研究用等原子炉施設又は発電用原子炉施設の使用の停止の命令に限る。)をする場合においては、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。

8・9 (略)

(国家公安委員会等との関係)

第七十二条 環境大臣は、第十二条の二第一項、第二十条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項、第五十七条の二第一項又は第六十四条の三第一項若しくは第二項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。)の認可をする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ国家公安委員会又は海上保安庁長官の意見を聴かなければならない。

2 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条の二第一項、第十二条の二第三項若しくは第五項(これらの規定を第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用

8・9 (略)

(国家公安委員会等との関係)

第七十二条 環境大臣は、第十二条の二第一項、第二十条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項、第五十七条の二第一項又は第六十四条の三第一項若しくは第二項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。)の認可をする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ国家公安委員会又は海上保安庁長官の意見を聴かなければならない。

2 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条の二第一項、第十二条の二第三項若しくは第五項(これらの規定を第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二

する場合を含む。）、第十二条の三第一項、第二十一条の二第二項、第二十二条の七第一項、第三十五条第二項、第四十三条の三第一項、第四十三条の三の二十  
二第二項、第四十三条の三の二十八第一項、第四十三条の十八第二項、第四十三条の二十六第一項、第四十八条第二項、第五十条の四第一項、第五十一条の十六  
第四項、第五十一条の二十四第一項、第五十七条第二項、第五十七条の三第一項、第六十条第二項又は第六  
十四条の三第五項の規定の運用に関し、環境大臣に意  
見を述べることができる。

3  
(略)

4 第六十八条第七項及び第十二項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

5 環境大臣は、第三条第一項、第四十四条第一項若しくは第六十四条の二第一項の指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条、第四十六条の七若しくは第六十四条の二第三項の規定により指定

三第一項、第二十一条の二第二項、第二十二条の七第一項、第三十五条第二項、第四十三条の三第一項、第四十三条の十八第二項、第四十三条の二十六第一項、第四十八条第二項、第五十条の四第一項、第五十一条の十六第四項、第五十一条の二十四第一項、第五十七条第二項、第五十七条の三第一項、第六十条第二項又は第六十四条の三第五項の規定の運用に関し、環境大臣に意見を述べることができる。

3  
(略)

4 第六十八条第六項及び第十一项の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

5 環境大臣は、第三条第一項、第四十四条第一項若しくは第六十四条の二第一項の指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条、第四十六条の七若しくは第六十四条の二第三項の規定により指定を取り消し、第二十条、第三十三条、第四十三条の十六、第五十一条の十四若しくは第五十

を取り消し、第二十条、第三十三条、第四十三條の三の二十、第四十三條の十六、第五十一条の十四若しくは第五十六條の規定により許可を取り消し、第十二條の二第一項、第二十二條の六第一項、第四十三條の二第一項、第四十三條の三の二十七第一項、第四十三條の二十五第一項、第五十條の三第一項、第五十一条の二十三第一項、第五十七條の二第一項若しくは第六十四條の三第一項若しくは第二項の認可をし、第十二條の六第八項（第二十二條の八第三項、第四十三條の三の二第三項、第四十三條の三の三十二第三項、第四十三條の二十七第三項、第五十條の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。）若しくは第十二條の七第九項（第二十二條の九第五項、第四十三條の三の三第四項、第四十三條の三の三十三第四項、第四十三條の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七條の七第四項において準用する場合を含む。）の確認をし、第十二條の二第五項（第二十二條の六第二項、第四十三條の二第二項、第四十三條の三の二十七第二項、第四十三條の二十五第二項、第五十條の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七條の二第二項において準用する場合を含む。）若しくは第六十四條の三第七項の検査をし、又は第十二條の三第二項（第二十二條の七第二項、第四十三條の三第二項、第四十三條の三の二十八第二項、第四十

六條の規定により許可を取り消し、第十二條の二第一項、第二十二條の六第一項、第四十三條の二第一項、第四十三條の二十五第一項、第五十條の三第一項、第五十一条の二十三第一項、第五十七條の二第一項若しくは第六十四條の三第一項若しくは第二項の認可をし、第十二條の六第八項（第二十二條の八第三項、第四十三條の三の二第三項、第四十三條の二十七第三項、第五十條の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。）若しくは第十二條の七第九項（第二十二條の九第五項、第四十三條の三の三第四項、第四十三條の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七條の七第四項において準用する場合を含む。）の確認をし、第十二條の二第五項（第二十二條の六第二項、第四十三條の二第二項、第四十三條の二第二項、第四十三條の三第二項、第四十三條の二第二項、第四十三條の三第二項、第四十三條の二十六第二項、第五十條の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七條の三第二項において準用する場合を含む。）若しくは第五十七條の八第一項若しくは第三項の規定による届出を受理したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又

三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。）若しくは第五十七条の八第一項若しくは第三項の規定による届出を受理したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。

第七十三条 削除

(事務の特例)

第七十四条の二 (略)

2 第六十八条第一項、第五項、第十六項及び第十七項の規定により文部科学大臣がその職員に行わせることができる事務は、政令で定めるところにより、環境省の職員に行わせることができる。

3 第六十八条第七項及び第十二項の規定は、前項の規定により環境省の職員に行わせる立入検査に準用する。

は海上保安庁長官に連絡しなければならない。

(適用除外)

第七十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、電気事業法（昭和三十九年法律第七十号）及び同法に基づく命令の規定による検査を受けるべき原子炉施設であつて実用発電用原子炉に係るものについては、適用しない。

(事務の特例)

第七十四条の二 (略)

2 第六十八条第一項、第四項、第十五項及び第十六項の規定により文部科学大臣がその職員に行わせることができる事務は、政令で定めるところにより、環境省の職員に行わせることができる。

3 第六十八条第六項及び第十一項の規定は、前項の規定により環境省の職員に行わせる立入検査に準用する。



(手数料の納付)

第七十五条 次の各号のいずれかに掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならぬ。

一 (略)

二 第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項、第五十五条第一項又は第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者

三 第十二条の六第二項若しくは第三項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十四の二第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第二項若しくは第四項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十

(手数料の納付)

第七十五条 次の各号のいずれかに掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならぬ。

一 (略)

二 第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項、第五十五条第一項又は第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者

三 第十二条の六第二項若しくは第三項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十四の二第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第二項若しくは第四項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第

七条の七第四項において準用する場合を含む。）、第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二條の八第二項、第二十二條の九第二項、第二十七條第一項若しくは第二項、第四十三條の三の二第二項、第四十三條の三の三第二項、第四十三條の三の九第一項若しくは第二項、第四十三條の三の三十一第四項、第四十三條の三の三十二第二項、第四十三條の三の三十三第二項、第四十三條の八第一項若しくは第二項、第四十三條の二十七第二項、第四十三條の二十八第二項、第四十五條第一項若しくは第二項、第五十條の五第二項、第五十一條第二項、第五十一條の七第一項若しくは第二項、第五十一條の二十四の二第一項、第五十一條の二十五第二項、第五十一條の二十六第二項、第五十七條の六第二項、第五十七條の七第二項又は第六十一條の二第二項の認可を受けようとする者

四 第十六條の三第一項、第十六條の四第一項若しくは第四項、第十六條の五第一項、第二十八條第一項、第二十八條の二第一項若しくは第四項、第二十九條第一項、第四十三條の三の十一第一項、第四十三條の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三條の三の十五第一項、第四十三條の九第一項、第四十三條の十第一項若しくは第四項、第四十三條の十一第一項、第四十六條第一項、第四十六條の二第一項若しくは第四項、第四十六條の二の二第一項、第五十

一項若しくは第二項、第二十二條の八第二項、第二十二條の九第二項、第二十七條第一項若しくは第二項、第四十三條の三の二第二項、第四十三條の三の三第二項、第四十三條の八第一項若しくは第二項、第四十三條の二十七第二項、第四十三條の二十八第二項、第四十五條第一項若しくは第二項、第五十條の五第二項、第五十一條第二項、第五十一條の七第一項若しくは第二項、第五十一條の二十四の二第一項、第五十一條の二十五第二項、第五十一條の二十六第二項、第五十七條の六第二項、第五十七條の七第二項又は第六十一條の二第二項の認可を受けようとする者

四 第十六條の三第一項、第十六條の四第一項若しくは第四項、第十六條の五第一項、第二十八條第一項、第二十八條の二第一項若しくは第四項、第二十九條第一項、第四十三條の九第一項、第四十三條の十第一項若しくは第四項、第四十三條の十一第一項、第四十六條第一項、第四十六條の二第一項若しくは第四項、第四十六條の二の二第一項、第五十一條の八第一項、第五十一條の九第一項若しくは第四項、第五十一條の十第一項、第五十五條の二第一項又は

一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十一条の十第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の検査を受けようとする者

五| 第四十三条の三の十三第三項又は第四十三条の三の十六第四項の審査を受けようとする者

六| 第十二条の六第八項（第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。）、第十二条の七第九項（第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。）、第五十一条の六第一項若しくは第二項、第五十一条の二十四の二第二項、第五十八条第二項、第五十九条第二項若しくは第六十一条の二第一項の確認又は第五十九条第三項の承認を受けようとする者

七| 第四十三条の三の二十九第一項の型式証明又は第四十三条の三の三十第一項の指定を受けようとする者

八・九| (略)

2・3 (略)

第五十五条の三第一項の検査を受けようとする者

(新設)

五| 第十二条の六第八項（第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。）、第十二条の七第九項（第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。）、第五十一条の六第一項若しくは第二項、第五十一条の二十四の二第二項、第五十八条第二項、第五十九条第二項若しくは第六十一条の二第一項の確認又は第五十九条第三項の承認を受けようとする者

(新規)

六・七| (略)

2・3 (略)

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 三 (略)

四 第二十三条第一項の許可を受けずに試験研究用等原子炉を設置した者

四の二 (略)

五 第三十三条第二項の規定による試験研究用等原子炉の運転の停止の命令に違反した者

六 第三十九条第一項の許可を受けずに試験研究用等原子炉若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設（原子力船を含む。）を譲り受け、又は同条第二項の許可を受けずに原子力船を譲り受けた者

六の二 第四十三条の三の五第一項の許可を受けずに発電用原子炉を設置した者

六の三 第四十三条の三の二十第二項の規定による発電用原子炉の運転の停止の命令に違反した者

六の四 第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けずに発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者

六の五 (略)

七 九 (略)

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 三 (略)

四 第二十三条第一項の許可を受けずに原子炉を設置した者

四の二 (略)

五 第三十三条第二項の規定による原子炉の運転の停止の命令に違反した者

六 第三十九条第一項の許可を受けずに原子炉若しくは原子力船を含む一体としての施設（原子力船を含む。）を譲り受け、又は同条第二項の許可を受けずに原子力船を譲り受けた者

(新設)

(新設)

(新設)

六の二 (略)

七 九 (略)

第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 (略)

一 の二 第十一条の二第二項、第二十一条の三第二項、第三十六条第二項、第四十三条の三の二十三第二項、第四十三条の十九第二項、第四十九条第二項、第五十一条の十七第二項、第五十七条第三項、第五十九条第四項（特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。）又は第六十条第三項の規定による命令に違反した者

二 第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定に違反した者

三 第十二条第三項、第二十二条第三項、第三十七条第三項、第四十三条の三の二十四第三項、第四十三条の二十第三項、第五十条第三項、第五十一条の十八第三項又は第五十六条の三第三項の規定による命令に違反した者

四 第十二条第六項（第二十二条第六項、第三十七条第六項、第四十三条の三の二十四第六項、第四十三条の二十第六項、第五十条第六項、第五十一条の十八第六項、第五十六条の三第六項又は第六十四条の

第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 (略)

一 の二 第十一条の二第二項、第二十一条の三第二項、第三十六条第二項、第四十三条の十九第二項、第四十九条第二項、第五十一条の十七第二項、第五十七条第三項、第五十九条第四項（特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。）又は第六十条第三項の規定による命令に違反した者

二 第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定に違反した者

三 第十二条第三項、第二十二条第三項、第三十七条第三項、第四十三条の二十第三項、第五十条第三項、第五十一条の十八第三項又は第五十六条の三第三項の規定による命令に違反した者

四 第十二条第六項（第二十二条第六項、第三十七条第六項、第四十三条の二十第六項、第五十条第六項、第五十一条の十八第六項、第五十六条の三第六項又は第六十四条の三第八項において準用する場合を

三第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四の二 第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の規定に違反した者

四の三 第十二条の二第三項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

四の四 第十二条の二第六項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

五 第十二条の三第一項、第二十二条の七第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の三の二十八第一

含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四の二 第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の規定に違反した者

四の三 第十二条の二第三項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

四の四 第十二条の二第六項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

五 第十二条の三第一項、第二十二条の七第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の二十六第一項、

項、第四十三條の二十六第一項、第五十條の四第一項、第五十一條の二十四第一項又は第五十七條の三第一項の規定に違反した者

五の二 (略)

五の三 第十二條の六第二項、第二十二條の八第二項、第四十三條の三の二第二項、第四十三條の三の三第二項、第四十三條の二十七第二項、第五十條の五第二項、第五十一條の二十五第二項又は第五十七條の六第二項の規定に違反して廃止措置を講じた者

五の四 第十二條の六第七項(第二十二條の八第三項、第四十三條の三の二第三項、第四十三條の三の三第二項、第四十三條の二十七第三項、第五十條の五第三項、第五十一條の二十四の二第三項、第五十一條の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

五の五 第十二條の七第二項、第二十二條の九第二項、第四十三條の三の三第二項、第四十三條の三の三第二項、第四十三條の二十八第二項、第五十一條第二項、第五十一條の二十六第二項又は第五十七條の七第二項の規定に違反した者

五の六 第十二條の七第三項、第二十二條の九第三項、第四十三條の三の三第三項、第四十三條の三の三第三項、第四十三條の二十八第三項、第五十一

第五十條の四第一項、第五十一條の二十四第一項又は第五十七條の三第一項の規定に違反した者

五の二 (略)

五の三 第十二條の六第二項、第二十二條の八第二項、第四十三條の三の二第二項、第四十三條の二十七第二項、第五十條の五第二項、第五十一條の二十五第二項又は第五十七條の六第二項の規定に違反して廃止措置を講じた者

五の四 第十二條の六第七項(第二十二條の八第三項、第四十三條の三の二第三項、第四十三條の二十七第三項、第五十條の五第三項、第五十一條の二十四の二第三項、第五十一條の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

五の五 第十二條の七第二項、第二十二條の九第二項、第四十三條の三の三第二項、第四十三條の二十八第二項、第五十一條第二項、第五十一條の二十六第二項又は第五十七條の七第二項の規定に違反した者

五の六 第十二條の七第三項、第二十二條の九第三項、第四十三條の三の三第三項、第四十三條の二十八第三項、第五十一條第三項、第五十一條の二十六第

条第三項、第五十一条の二十六第三項又は第五十七  
条の七第三項の規定に違反した者

五の七 第十二条の七第八項（第二十二条の九第五項  
、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三  
十三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一  
条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七  
条の七第四項において準用する場合を含む。）の規  
定による命令に違反した者

六・七 （略）

八 第十六条の五第一項、第二十九条第一項、第四十  
三条の三の十五第一項、第四十三条の十一第一項、  
第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一  
項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者  
八の二 第二十一条の三第一項、第三十六条第一項、  
第四十三条の三の二十三第一項、第四十三条の十九  
第一項、第四十九条第一項、第五十一条の十七第一  
項、第五十八条第三項又は第五十九条第四項（特定  
核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を  
除く。）の規定による命令に違反した者

九〇十一 （略）

十二 第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項若  
しくは第四項の規定に違反して試験研究用等原子炉  
施設を使用した者

十三 （略）

十三の二 第四十三条の三の二第一項の規定に違反し

三項又は第五十七条の七第三項の規定に違反した者

五の七 第十二条の七第八項（第二十二条の九第五項  
、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八  
第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第  
四項及び第五十七条の七第四項において準用する場  
合を含む。）の規定による命令に違反した者

六・七 （略）

八 第十六条の五第一項、第二十九条第一項、第四十  
三条の十一第一項、第四十六条の二の二第一項又は  
第五十一条の十第一項の規定による検査を拒み、妨  
げ、又は忌避した者  
八の二 第二十一条の三第一項、第三十六条第一項、  
第四十三条の十九第一項、第四十九条第一項、第五  
十一条の十七第一項、第五十八条第三項又は第五十  
九条第四項（特定核燃料物質の防護のために必要な  
措置に係る部分を除く。）の規定による命令に違反  
した者

九〇十一 （略）

十二 第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項若  
しくは第四項の規定に違反して原子炉施設を使用し  
た者

十三 （略）

十三の二 第四十三条の三の二第一項の規定に違反し



て試験研究用等原子炉を廃止した者

十三の三 第四十三條の三の八第一項の規定により許可を受けなければならぬ事項について、同項の許可を受けないで第四十三條の三の五第二項第二号から第五号まで又は第八号から第十号までに掲げる事項を変更した者

十三の四 第四十三條の三の十一第一項の規定に違反して発電用原子炉施設を使用した者

十三の五 第四十三條の三の十二第一項又は第四項の規定に違反して燃料体を使用した者

十三の六 第四十三條の三の十三第一項又は第四十三條の三の十六第一項若しくは第三項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

十三の七 第四十三條の三の十三第三項又は第四十三條の三の十六第四項の規定による審査を拒み、妨げ、又は忌避した者

十三の八 第四十三條の三の二十六第一項の規定に違反した者

十三の九 第四十三條の三の三十二第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止した者

十四～三十二 (略)

第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百

て原子炉を廃止した者

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

十四～三十二 (略)

第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百

万円以下の罰金に処する。

一 第十一条、第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十三条の十七、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつた者

二 十四 (略)

第八十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 七 (略)

八 第六十一条の八の二第五項又は第六十八条第二十九項の規定に違反した者

九 (略)

十 第六十七条第一項（核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分に限る。）、第二項、第三項、第五項又は第六項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十一 第六十八条第一項（核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る。）、第二項から第五項まで又は第十三項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは

万円以下の罰金に処する。

一 第十一条、第二十一条、第三十四条、第四十三条の十七、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつた者

二 十四 (略)

第八十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 七 (略)

八 第六十一条の八の二第五項又は第六十八条第十九項の規定に違反した者

九 (略)

十 第六十七条第一項（核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分に限る。）、第二項、第四項又は第五項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十一 第六十八条第一項（核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る。）、第二項から第四項まで又は第十二項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは

忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

十二 第六十八條第十四項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第八十條の四 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第六十七條第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 第六十八條第六項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第八十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する。

一 (略)

二 第七十八條第一号、第二号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第三号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第四号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第六号、第七号、第八号(試験研究炉等

忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

十二 第六十八條第十三項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第八十條の四 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第六十七條第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 第六十八條第五項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第八十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する。

一 (略)

二 第七十八條第一号、第二号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第三号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第四号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第六号、第七号、第八号(試験研究炉等

設置者に係る部分を除く。)、第八号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第十号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十一号、第十二号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十三号の三から第十三号の七まで、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十号、第二十一号、第二十六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十七号の二から第二十七号の四まで、第二十八号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十九号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、又は第三十号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、一億円以下の罰金刑

三 (略)

第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 (略)

二 第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の三第二項、第四十三条の三の二十八第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

設置者に係る部分を除く。)、第八号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第十号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十一号、第十二号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十号、第二十一号、第二十六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十七号の二から第二十七号の四まで、第二十八号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十九号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、又は第三十号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、一億円以下の罰金刑

三 (略)

第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 (略)

二 第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の三第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

三・四 (略)

五 第三十条、第四十三条の三の十七、第四十三条の十三若しくは第四十六条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六 第四十条第二項(第四十三条の三の二十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

七・十 (略)

第八十三条 第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第二十六条第二項若しくは第三項、第二十六条の二第二項、第三十二条第二項、第四十三条の三の八第三項、第四十三条の三の十九第二項、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項、第四十四条の四第二項、第四十六条の六第二項、第五十一条の五第二項、第五十一条の十三第二項、第五十五条第二項、第五十七条の八第三項(同条第二項第一号又は第五号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)、又は第六十一条の五第二項の規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。

(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

第八十五条 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行

三・四 (略)

五 第三十条、第四十三条の十三若しくは第四十六条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六 第四十条第二項の規定による届出を怠つた者

七・十 (略)

第八十三条 第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第二十六条第二項若しくは第三項、第二十六条の二第二項、第三十二条第二項、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項、第四十四条の四第二項、第四十六条の六第二項、第五十一条の五第二項、第五十一条の十三第二項、第五十五条第二項、第五十七条の八第三項(同条第二項第一号又は第五号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)、又は第六十一条の五第二項の規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。

(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

第八十五条 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行

う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。

一 第七十八条(第六十二条第一項に係る部分に限る。)、第七十八条の四、第八十条(第六十七条第一項及び第五項並びに第六十八条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、又は第八十一条(第六十二条第一項、第六十七条第一項及び第五項並びに第六十八条第一項及び第四項に係る部分に限る。)の罪に当たたる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合

二 (略)  
2・3 (略)

う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。

一 第七十八条(第六十二条第一項に係る部分に限る。)、第七十八条の四、第八十条(第六十七条第一項及び第四項並びに第六十八条第一項及び第三項に係る部分に限る。)、又は第八十一条(第六十二条第一項、第六十七条第一項及び第四項並びに第六十八条第一項及び第三項に係る部分に限る。)の罪に当たたる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合

二 (略)  
2・3 (略)

改 正 案	第五条及び第六条改正溶け込み条文
<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条・第二条）</p> <p>第二章 製錬の事業に関する規制（第三条―第十二条の七）</p> <p>第三章 加工の事業に関する規制（第十三条―第二十条の九）</p> <p>第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制</p> <p>第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制（第二十三条―第四十三条の三の四）</p> <p>第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制（第四十三条の三の五―第四十三条の三の三十四）</p> <p>第四章の二 貯蔵の事業に関する規制（第四十三条の四―第四十三条の二十八）</p> <p>第五章 再処理の事業に関する規制（第四十四条―第五十一条）</p> <p>第五章の二 廃棄の事業に関する規制（第五十一条の二―第五十一条の二十六）</p> <p>第五章の三 核燃料物質等の使用等に関する規制（第</p>	<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条・第二条）</p> <p>第二章 製錬の事業に関する規制（第三条―第十二条の七）</p> <p>第三章 加工の事業に関する規制（第十三条―第二十条の九）</p> <p>第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制</p> <p>第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制（第二十三条―第四十三条の三の四）</p> <p>第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制（第四十三条の三の五―第四十三条の三の三十三）</p> <p>第四章の二 貯蔵の事業に関する規制（第四十三条の四―第四十三条の二十八）</p> <p>第五章 再処理の事業に関する規制（第四十四条―第五十一条）</p> <p>第五章の二 廃棄の事業に関する規制（第五十一条の二―第五十一条の二十六）</p> <p>第五章の三 核燃料物質等の使用等に関する規制（第</p>

五十二条―第五十七条の八)

第五章の四 原子力事業者等の責務(第五十七条の九

)

第六章 原子力事業者等に関する規制等(第五十八条

―第六十一条の二)

第六章の二 国際規制物資の使用等に関する規制等

第一節 国際規制物資の使用等に関する規制(第六

十一条の三―第六十一条の九の四)

第二節 指定情報処理機関(第六十一条の十―第六

十一条の二十三)

第三節 指定保障措置検査等実施機関(第六十一条

の二十三の二―第六十一条の二十三の二十

一)

第六章の三 機構の行う溶接検査等(第六十一条の二

十四―第六十一条の二十七)

第七章 雑則(第六十二条―第七十六条)

第八章 罰則(第七十七条―第八十四条)

第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による積放等

(第八十五条―第八十九条)

附則

(指定の基準)

第四条 環境大臣は、前条第一項の指定の申請があつた  
場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適  
合していると認めるときでなければ、同項の指定をし

五十二条―第五十七条の八)

第五章の四 原子力事業者等の責務(第五十七条の九

)

第六章 原子力事業者等に関する規制等(第五十八条

―第六十一条の二)

第六章の二 国際規制物資の使用等に関する規制等

第一節 国際規制物資の使用等に関する規制(第六

十一条の三―第六十一条の九の四)

第二節 指定情報処理機関(第六十一条の十―第六

十一条の二十三)

第三節 指定保障措置検査等実施機関(第六十一条

の二十三の二―第六十一条の二十三の二十

一)

第六章の三 機構の行う溶接検査等(第六十一条の二

十四―第六十一条の二十七)

第七章 雑則(第六十二条―第七十六条)

第八章 罰則(第七十七条―第八十四条)

第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による積放等

(第八十五条―第八十九条)

附則

(指定の基準)

第四条 環境大臣は、前条第一項の指定の申請があつた  
場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適  
合していると認めるときでなければ、同項の指定をし



てはならない。

一 (略)

二 製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2 (略)

(合併及び分割)

第八条 製錬事業者である法人の合併の場合（製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。）又は分割の場合（当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により製錬の事業の全部を承継した法人は、製錬事業者の地位を承継する。

2 (略)

(事業の許可)

第十三条 (略)

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 四 (略)

てはならない。

一 (略)

二 製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。

2 (略)

(合併)

第八条 製錬事業者である法人の合併の場合（製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、製錬事業者の地位を承継する。

2 (略)

(事業の許可)

第十三条 (略)

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 四 (略)

五 加工施設における放射線の管理に関する事項  
六 加工施設において核燃料物質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。）になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項

（許可の基準）

第十四条 環境大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 重大事故（核燃料物質が臨界状態になることその他の環境省令で定める重大な事故をいう。第二十一条の二第一項及び第二十二条の七の二第二項第二号において同じ。）の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の他の加工の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

二 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。

三 加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2 環境大臣は、前条第一項の許可をする場合において

（新設）  
（新設）

（許可の基準）

第十四条 環境大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。

（新設）

二 加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。

2 環境大臣は、前条第一項の許可をする場合において

は、あらかじめ、前項第一号及び第三号に規定する基準の適用については、環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

(変更の許可及び届出)

第十六条 第十三条第一項の許可を受けた者(以下「加工事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2・3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

第十六条の二 (略)

2 (略)

3 環境大臣は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 加工施設に関する設計及び工事の方法が第十三条第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

は、あらかじめ、前項第一号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第二号に規定する基準の適用については、環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

(変更の許可及び届出)

第十六条 第十三条第一項の許可を受けた者(以下「加工事業者」という。)は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2・3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

第十六条の二 (略)

2 (略)

3 環境大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 第十三条第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 加工施設に関する設計及び工事の方法が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。  
三 其の者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 (略)

(使用前検査)

第十六条の三 (略)

2 前項の検査においては、加工施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が第十六条の四の二の技術上の基準に適合するものであること。

3・4 (略)

(加工施設の性能の維持)

第十六条の四の二 加工事業者は、加工施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するようにその加工施設を維持しなければならない。ただし、第二十二條の八第二項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）は、この限りでない。

(施設定期検査)

第十六条の五 (略)

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

(新設)

4 (略)

(使用前検査)

第十六条の三 (略)

2 前項の検査においては、加工施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3・4 (略)

(新設)

(施設定期検査)

第十六条の五 (略)

2 前項の検査は、その加工施設の性能が前条の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3・4 (略)

(合併及び分割)

第十八条 加工事業者である法人の合併の場合（加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。）又は分割の場合（当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により加工の事業の全部を承継した法人は、加工事業者の地位を承継する。

2 第十四条第一項第一号及び第二号並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第二十一条の二 加工事業者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置（重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。）を講じなければならない。

一～三 (略)

2 前項の検査は、その加工施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3・4 (略)

(合併)

第十八条 加工事業者である法人の合併の場合（加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、加工事業者の地位を承継する。

2 第十四条第一項第一号及び第二号並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第二十一条の二 加工事業者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一～三 (略)

2 (略)

(施設の使用の停止等)

第二十一条の三 環境大臣は、加工施設の位置、構造若しくは設備が第十四条第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、加工施設の性能が第十六条の四の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、その加工事業者に対し、当該加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 (略)

(核燃料取扱主任者)

第二十二条の二 加工事業者は、核燃料物質の取扱いに關して保安の監督を行わせるため、環境省令で定めるところにより、次条第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、環境省令で定める実務の経験を有するものうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならぬ。

2 (略)

2 (略)

(施設の使用の停止等)

第二十一条の三 環境大臣は、加工施設の性能が第十六条の五第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、加工設備の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 (略)

(核燃料取扱主任者)

第二十二条の二 加工事業者は、核燃料物質の取扱いに關して保安の監督を行わせるため、環境省令で定めるところにより、次条第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならぬ。

2 (略)

(加工施設の安全性の向上のための評価)

第二十二條の七の二 加工事業者は、環境省令で定めるところにより、その加工施設における安全性の向上を図るため、環境省令で定める時期ごとに、当該加工施設の安全性について、自ら評価をしなければならぬ。ただし、次條第二項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）は、この限りでない。

2 前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該加工施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。

一 加工施設において予想される事故の発生及び拡大の防止（以下この号において「事故の発生防止等」という。）のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生防止等の効果に関する事項

イ 第十六條の二第三項第二号の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生防止等に資する設備又は機器を設置すること。

ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生防止等を着実に実施するための体制を整備すること。

二 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわら

(新設)

ず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項

3| 加工事業者は、第一項の評価を実施したときは、環境省令で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他環境省令で定める事項（第五項において「評価の結果等」という。）を環境大臣に届け出なければならぬ。ただし、次条第二項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）は、この限りでない。

4| 環境大臣は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が環境省令で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした加工事業者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。

5| 加工事業者は、第三項の規定による届出をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。

（許可の取消し等に伴う措置）

第二十二條の九 加工事業者が第二十条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等（第二十条の規定により許可を取り

（許可の取消し等に伴う措置）

第二十二條の九 加工事業者が第二十条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等（第二十条の規定により許可を取り



消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。）は、第十六条の四の二、第十六条の五、第二十一条から第二十二条の二まで及び第二十二条の四から第二十二条の七の二までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、第五項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。

2・3 (略)

4 第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第二項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）には、第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二の規定は、適用しない。

5 (略)

(許可の基準)

第二十四条 環境大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一・二 (略)

消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。）は、第十六条の五、第二十一条から第二十二条の二まで及び第十二条の四から第二十二条の七までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、第五項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。

2・3 (略)

4 第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第二項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）には、第十六条の五の規定は、適用しない。

5 (略)

(許可の基準)

第二十四条 環境大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一・二 (略)

三 試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質（使用済燃料を含む。以下同じ。）若しくは核燃料物質によつて汚染された物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ。）又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2  
(略)

(設計及び工事の方法の認可)

第二十七条 (略)

2  
(略)

3 環境大臣は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならぬ。

一 試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法が第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

三 その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4  
(略)

三 試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質（使用済燃料を含む。以下同じ。）若しくは核燃料物質によつて汚染された物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ。）又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものであること。

2  
(略)

(設計及び工事の方法の認可)

第二十七条 (略)

2  
(略)

3 環境大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならぬ。

一 第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

(新設)

4  
(略)

(使用前検査)

第二十八条 (略)

2 前項の検査においては、試験研究用等原子炉施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が第二十八条の三の技術上の基準に適合するものであること。

3 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

(試験研究用等原子炉施設の性能の維持)

第二十八条の三 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するようにその試験研究用等原子炉施設を維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

(施設定期検査)

第二十九条 (略)

2 前項の検査は、その試験研究用等原子炉施設の性能が前条の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の

(使用前検査)

第二十八条 (略)

2 前項の検査においては、試験研究用等原子炉施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

(新設)

(新設)

(施設定期検査)

第二十九条 (略)

2 前項の検査は、その試験研究用等原子炉施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

(新設)

検査について準用する。

(合併及び分割)

第三十一条 試験研究用等原子炉設置者である法人の合併の場合（試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。）又は分割の場合（当該許可に係る全ての試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。

2 (略)

(施設の使用の停止等)

第三十六条 環境大臣は、試験研究用等原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第二十四条第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設の性能が第二十八条の三の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設

(合併)

第三十一条 試験研究用等原子炉設置者である法人の合併の場合（試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。

2 (略)

(施設の使用の停止等)

第三十六条 環境大臣は、試験研究用等原子炉施設の性能が第二十九条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試験研究用等原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若

設の保全、試験研究用等原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、その試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、当該試験研究用等原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、試験研究用等原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 (略)

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三条の三の三 試験研究用等原子炉設置者が第十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧試験研究用等原子炉設置者等（第三十条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された試験研究用等原子炉設置者又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。）は、第二十八条の三、第二十九条

しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、試験研究用等原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、試験研究用等原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 (略)

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三条の三の三 試験研究用等原子炉設置者が第十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧試験研究用等原子炉設置者等（第三十条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された試験研究用等原子炉設置者又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。）は、第二十九条、第三十四条から

、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条、第四十条及び第四十二条から第四十三条の三までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお試験研究用等原子炉設置者とみなす。

2・3 (略)

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第十二条の九第四項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の第三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の第二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の第二第三項において準用する前条第八項」と、第十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の第三第一項」と、「加工事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第二十八条の三及び第二十九条」と読み替えるものとする。

第三十六条まで、第三十七条、第四十条及び第四十二条から第四十三条の三までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお試験研究用等原子炉設置者とみなす。

2・3 (略)

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第十二条の九第四項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の第三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の第二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の第二第三項において準用する前条第八項」と、第十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の第三第一項」と、「加工事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「第十六条の五の二」とあるのは「第二十九条」と読み替えるものとする。

(許可の基準)

第四十三条の三の六 環境大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一・二 (略)

三 その者に重大事故（発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の環境省令で定める重大な事故をいう。

第四十三条の三の二十二第一項及び第四十三条の三の二十九第二項第二号において同じ。）の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

四 (略)

2 前項の場合において、第四十三条の三の三十第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定機器の型式の設計は、前項第四号の基準（技術上の基準に係る部分に限る。）に適合しているものとみなす。

3 (略)

(工事の計画の認可)

第四十三条の三の九 (略)

2・3 (略)

(許可の基準)

第四十三条の三の六 環境大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一・二 (略)

三 その者に重大事故（発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の環境省令で定める重大な事故をいう。

第四十三条の三の二十二第一項において同じ。）の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

四 (略)

2 前項の場合において、第四十三条の三の二十九第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定機器の型式の設計は、前項第四号の基準（技術上の基準に係る部分に限る。）に適合しているものとみなす。

3 (略)

(工事の計画の認可)

第四十三条の三の九 (略)

2・3 (略)

4 前項の場合において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

5・6 (略)

(工事の計画の届出)

第四十三条の三の十 (略)

2・5 (略)

6 前三項の場合において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前条第三項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

(発電用原子炉施設の維持)

第四十三条の三の十四 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

(施設定期検査)

第四十三条の三の十五 特定重要発電用原子炉施設（発電用原子炉施設であつて核燃料物質若しくは核燃料物

4 前項の場合において、第四十三条の三の三十第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

5・6 (略)

(工事の計画の届出)

第四十三条の三の十 (略)

2・5 (略)

6 前三項の場合において、第四十三条の三の三十第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前条第三項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

(発電用原子炉施設の維持)

第四十三条の三の十四 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

(施設定期検査)

第四十三条の三の十五 特定重要発電用原子炉施設（発電用原子炉施設であつて核燃料物質若しくは核燃料物



質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして環境省令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。）  
については、当該特定重要発電用原子炉施設を設置する者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める時期ごとに、環境大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

2  
(略)

(定期安全管理検査)

第四十三条の三の十六 特定発電用原子炉施設（発電の用に供する原子炉、その原子炉を格納するための容器その他の発電用原子炉施設であつて環境省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）を設置する者は、環境省令で定めるところにより、定期に、当該特定発電用原子炉施設について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

2・3  
(略)

4 定期事業者検査を行う特定発電用原子炉施設を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について

質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして環境省令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。）  
については、当該特定重要発電用原子炉施設を設置する者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める時期ごとに、環境大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

2  
(略)

(定期安全管理検査)

第四十三条の三の十六 特定発電用原子炉施設（発電の用に供する原子炉、その原子炉を格納するための容器その他の発電用原子炉施設であつて環境省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）を設置する者は、環境省令で定めるところにより、定期に、当該特定発電用原子炉施設について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

2・3  
(略)

4 定期事業者検査を行う特定発電用原子炉施設を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について

、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める時期に、機構が行う審査を受けなければならない。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

5・6 (略)

(運転計画)

第四十三条の三の十七 発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、環境大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。

(許可の取消し等)

第四十三条の三の二十 (略)

2 環境大臣は、発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。

一 十一 (略)

十二 第四十三条の三の三十二第二項に規定する延長した期間を超えて発電用原子炉を運転したとき。

十三 第四十三条の三の三十二第四項の規定に違反し

、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める時期に、機構が行う審査を受けなければならない。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

5・6 (略)

(運転計画)

第四十三条の三の十七 発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、環境大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。

(許可の取消し等)

第四十三条の三の二十 (略)

2 環境大臣は、発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。

一 十一 (略)

十二 第四十三条の三の三十一第二項に規定する延長した期間を超えて発電用原子炉を運転したとき。

十三 第四十三条の三の三十一第四項の規定に違反し

て同条第一項に規定する運転することができる期間を超えて発電用原子炉を運転したとき。

十四 第四十三条の三の三十三第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。

十五 第四十三条の三の三十三第二項の規定に違反したとき。

十六 二十二（略）

（発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価）

第四十三条の三の二十九 発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、その発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、環境省令で定める時期ごとに、当該発電用原子炉施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

2 前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。

一 発電用原子炉施設において予想される事故の発生及び拡大の防止（以下この号において「事故の発生の防止等」という。）のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の

て同条第一項に規定する運転することができる期間を超えて発電用原子炉を運転したとき。

十四 第四十三条の三の三十二第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。

十五 第四十三条の三の三十二第二項の規定に違反したとき。

十六 二十二（略）

（新設）

発生の防止等の効果に関する事項

イ 第四十三条の三の十四の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。

ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実に資する事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。

二 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項

3 発電用原子炉設置者は、第一項の評価を実施したときは、環境省令で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他環境省令で定める事項（第五項において「評価の結果等」という。）を環境大臣に届け出なければならぬ。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

4 環境大臣は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が環境省令で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。

5 発電用原子炉設置者は、第三項の規定による届出をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。

（発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明）  
第四十三条の三の三十（略）

（発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定）  
第四十三条の三の三十一（略）

（運転の期間等）  
第四十三条の三の三十二（略）

（発電用原子炉の廃止に伴う措置）  
第四十三条の三の三十三（略）

2（略）

3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の三十三第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の三十三第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十三第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染され

（発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明）  
第四十三条の三の二十九（略）

（発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定）  
第四十三条の三の三十（略）

（運転の期間等）  
第四十三条の三の三十一（略）

（発電用原子炉の廃止に伴う措置）  
第四十三条の三の三十二（略）

2（略）

3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染され

た物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第四十三条の三の五第一項の許可は、第四十三条の三の三十三第二項の認可に係る発電用原子炉について」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三条の三の三十四 発電用原子炉設置者が第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉設置者等(第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。 )は、第四十三条の三の十四から第四十三条の三の十六まで、第四十三条の三の二十一から第四十三条の三の二十四まで及び第四十三条の三の二十六から第四十三条の三の二十九までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準

た物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第四十三条の三の五第一項の許可は、第四十三条の三の三十二第二項の認可に係る発電用原子炉について」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三条の三の三十三 発電用原子炉設置者が第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉設置者等(第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。 )は、第四十三条の三の十四から第四十三条の三の十六まで、第四十三条の三の二十一から第四十三条の三の二十四まで及び第四十三条の三の二十六から第四十三条の三の二十八までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準

用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。

2・3 (略)

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の三十三第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の三十三第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第一項」と、「加工事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第四十三条の三の十四から第四十三条の三の十六まで及び第四十三条の三の二十九」と読み替えるものとする。

(許可の基準)

第四十三条の五 環境大臣は、前条第一項の許可の申請

用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。

2・3 (略)

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三十三第一項」と、「加工事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、「第十五条の五」とあるのは「第四十三条の三の十四から第四十三条の三の十六まで」と読み替えるものとする。

(許可の基準)

第四十三条の五 環境大臣は、前条第一項の許可の申請

があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一・二 (略)

三 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2| 前項の場合においては、第四十三条の二十六の二第

一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定容器等の型式の設計は、前項第三号の環境省令で定める基準（技術上の基準に係る部分に限る。）に適合しているものとみなす。

3| 環境大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、第一項第一号に規定する基準の適用については原子力委員会の意見を聴くとともに、同項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用については環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

(設計及び工事の方法の認可)

第四十三条の八 (略)

2 (略)

3 環境大臣は、前二項の認可の申請が次の各号のい

があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一・二 (略)

三 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。

(新設)

2| 環境大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用については原子力委員会の意見を聴くとともに、同項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用については環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

(設計及び工事の方法の認可)

第四十三条の八 (略)

2 (略)

3 環境大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工



れにも適合していると認めるときは、前二項の認可を  
しなければならぬ。

一 使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法  
が第四十三条の四第一項若しくは前条第一項の許可  
を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出  
たところによるものであること。

二 使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法  
が環境省令で定める技術上の基準に適合するもので  
あること。

三 その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及び  
その検査のための組織が環境省令で定める技術上の  
基準に適合するものであること。

4 | 前項の場合においては、第四十三条の二十六の三第  
一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する  
型式設計特定容器等は、前項第二号の技術上の基準に  
適合しているものとみなす。

5 | (略)

(使用前検査)

第四十三条の九 (略)

2 前項の検査においては、使用済燃料貯蔵施設が次の  
各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方  
法(同条第二項又は第五項の規定による変更の認可  
又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従

事の方法が次の各号のいずれにも適合していると認め  
るときは、前二項の認可をしなければならぬ。

一 第四十三条の四第一項若しくは前条第一項の許可  
を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出  
たところによるものであること。

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するもので  
あること。

(新設)

(新設)

4 | (略)

(使用前検査)

第四十三条の九 (略)

2 前項の検査においては、使用済燃料貯蔵施設が次の  
各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方  
法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可  
又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従

つて行われていること。

二 その性能が第四十三条の十の二の技術上の基準に適合するものであること。

3 (略)

(使用済燃料貯蔵施設の性能の維持)

第四十三条の十の二 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するようにその使用済燃料貯蔵施設を維持しなければならぬ。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）は、この限りでない。

(施設定期検査)

第四十三条の十一 (略)

2 前項の検査は、その使用済燃料貯蔵施設の性能が前条の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 (略)

(合併及び分割)

第四十三条の十四 使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場合（使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを

つて行われていること。

二 その性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3 (略)

(新設)

(施設定期検査)

第四十三条の十一 (略)

2 前項の検査は、その使用済燃料貯蔵施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 (略)

(合併)

第四十三条の十四 使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場合（使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを

除く。)又は分割の場合(当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により貯蔵の事業の全部を承継した法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。

2 第四十三条の五第一項第一号及び第二号並びに第三項並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準用する。

(施設の使用の停止等)

第四十三条の十九 環境大臣は、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の五第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設の性能が第四十三条の十の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、その使用済燃料貯蔵事業者に対し、当該使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 (略)

除く。)において当該合併について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。

2 第四十三条の五第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準用する。

(施設の使用の停止等)

第四十三条の十九 環境大臣は、使用済燃料貯蔵施設の性能が第四十三条の十一第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 (略)

（使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の設計の型式証明）

第四十三条の二十六の二 環境大臣は、申請により、使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち環境省令で定めるもの（以下「特定容器等」という。）の型式の設計について型式証明を行う。

2 環境大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定容器等の型式の設計が第四十三条の五第一項第三号の基準（技術上の基準に係る部分に限る。この条において同じ。）に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。

3 その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定容器等の設計の変更をしようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。第四十三条の五第一項第三号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定容器等が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。

4 環境大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第四十三条の五第一項第三号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

5 環境大臣は、その型式の設計について型式証明を受

（新設）

けた型式の特定容器等が第四十三条の五第一項第三号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。

6| 第一項の証明の手續その他型式証明に関し必要な事項は、環境省令で定める。

1| (使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式の指定

第四十三条の二十六の三 環境大臣は、使用済燃料貯蔵施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定容器等(以下「型式設計特定容器等」という。)をその型式について指定する。

2| 前項の指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定容器等について、外国において当該型式設計特定容器等を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定容器等を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定容器等を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3| 第一項の指定は、申請に係る型式設計特定容器等が次の各号のいずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。

1| 前条第一項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。

2| 第四十三条の八第三項第二号の技術上の基準に適

(新設)

合しているものであること。

三 均一性を有するものであること。

4 第一項の指定は、当該型式設計特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。

5 環境大臣は、その型式について指定を受けた型式設計特定容器等が第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

6 前項の規定によるほか、環境大臣は、指定外国容器等製造者等（第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定容器等の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国容器等製造者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。

一 指定外国容器等製造者等が次項の規定に基づく環境省令の規定に違反したとき。

二 環境大臣がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国容器等製造者等に対しその業務に關し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

三 環境大臣がこの法律を施行するために特に必要があると認めてその職員に指定外国容器等製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を

受けた特定容器等の所在すると認める場所において当該特定容器等、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

7| 第一項の指定の手続その他型式の指定に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三条の二十八 使用済燃料貯蔵事業者が第四十三条の十六の規定により許可を取り消されたとき、又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用済燃料貯蔵事業者等(第四十三条の十六の規定により許可を取り消された使用済燃料貯蔵事業者又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の十の二、第四十三条の十一、第四十三条の十七から第四十三条の二十まで及び第四十三条の二十二から第四十三条の二十六までの規定(これらの規定

(許可の取消し等に伴う措置)

第四十三条の二十八 使用済燃料貯蔵事業者が第四十三条の十六の規定により許可を取り消されたとき、又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用済燃料貯蔵事業者等(第四十三条の十六の規定により許可を取り消された使用済燃料貯蔵事業者又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の十一、第四十三条の十七から第四十三条の二十まで及び第四十三条の二十二から第四十三条の二十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)

に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用済燃料貯蔵事業者とみなす。

2・3 (略)

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第二十二條の九第四項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三條の二十八第二項」と読み替えるほか、第十二條の七第五項中「前條第四項」とあるのは「第四十三條の二十七第三項において準用する前條第四項」と、同條第八項中「核燃料物質」とあるのは「使用済燃料」と、同條第九項中「前條第八項」とあるのは「第四十三條の二十七第三項において準用する前條第八項」と、第二十二條の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三條の二十八第一項」と、「加工事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と、「第十六條の四の二、第十六條の五及び第二十二條の七の二」とあるのは「第四十三條の十の二及び第四十三條の十一」と読み替えるものとする。

(事業の指定)

第四十四條 (略)

2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載

の適用については、第四項において準用する第十二條の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用済燃料貯蔵事業者とみなす。

2・3 (略)

4 第十二條の七第四項から第九項までの規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第二十二條の九第四項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三條の二十八第二項」と読み替えるほか、第十二條の七第五項中「前條第四項」とあるのは「第四十三條の二十七第三項において準用する前條第四項」と、同條第八項中「核燃料物質」とあるのは「使用済燃料」と、同條第九項中「前條第八項」とあるのは「第四十三條の二十七第三項において準用する前條第八項」と、第二十二條の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三條の二十八第一項」と、「加工事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と、「第十六條の五」とあるのは「第四十三條の十一」と読み替えるものとする。

(事業の指定)

第四十四條 (略)

2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載



した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一〜六 (略)

七 再処理施設における放射線の管理に関する事項

八 再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項

(指定の基準)

第四十四条の二 環境大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

一 (略)

二 重大事故(核燃料物質が臨界状態になることその他の環境省令で定める重大な事故をいう。第四十八条第一項及び第五十条の四の二第二項第二号において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の再処理の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

三 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。

四 再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚

した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一〜六 (略)

(新設)

(新設)

(指定の基準)

第四十四条の二 環境大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

一 (略)

二 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。

(新設)

三 再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚

染された物による災害の防止上支障がないものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2 環境大臣は、前条第一項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用については原子力委員会の意見を聴くとともに、同項第二号及び第四号に規定する基準の適用については環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

(変更の許可及び届出)

第四十四条の四 第四十四条第一項の指定を受けた者（以下「再処理事業者」という。）は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2・3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

2 第四十五条 (略)

染された物による災害の防止上支障がないものであること。

2 環境大臣は、前条第一項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用については原子力委員会の意見を聴くとともに、同項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用については環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

(変更の許可及び届出)

第四十四条の四 第四十四条第一項の指定を受けた者（以下「再処理事業者」という。）は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2・3 (略)

(設計及び工事の方法の認可)

2 第四十五条 (略)

3 環境大臣は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならぬ。

一 再処理施設に関する設計及び工事の方法が第四十条第一項の指定を受けたところ、前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 再処理施設に関する設計及び工事の方法が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

三 その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 (略)

(使用前検査)

第四十六条 (略)

2 前項の検査においては、再処理施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が第四十六条の二の二の技術上の基準に適合するものであること。

3 (略)

(再処理施設の性能の維持)

3 環境大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならぬ。

一 第四十四条第一項の指定を受けたところ、前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

(新設)

4 (略)

(使用前検査)

第四十六条 (略)

2 前項の検査においては、再処理施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 (略)

二 その性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3 (略)

第四十六条の二の二 再処理事業者は、再処理施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するようにその再処理施設を維持しなければならない。ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）は、この限りでない。

（施設定期検査）

第四十六条の二の三 （略）

2 前項の検査は、その再処理施設の性能が前条の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 （略）

（合併及び分割）

第四十六条の五 再処理事業者である法人の合併の場合（再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。）又は分割の場合（当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により再処理の事業の全部を承継した法人は、再処理事業者の地位を承継する。

2 第四十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第二項並びに第四十四条の三の規定は、前項の認可に準

（新設）

（施設定期検査）

第四十六条の二の二 （略）

2 前項の検査は、その再処理施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 （略）

（合併）

第四十六条の五 再処理事業者である法人の合併の場合（再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、再処理事業者の地位を承継する。

2 第四十四条の二第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第四十四条の三の規定は、前項の認可に準用

用する。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第四十八条 再処理事業者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。

一 三 (略)

2 (略)

(施設の使用の停止等)

第四十九条 環境大臣は、再処理施設の位置、構造若しくは設備が第四十四条の二第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設の性能が第四十六条の二の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき又は再処理施設の保全、再処理設備の操作若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、その再処理事業者に対し、当該再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 (略)

する。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第四十八条 再処理事業者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 三 (略)

2 (略)

(施設の使用の停止等)

第四十九条 環境大臣は、再処理施設の性能が第四十六条の二の二第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の操作若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 (略)

(核燃料取扱主任者)

第五十条の二 再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに  
関して保安の監督を行わせるため、環境省令で定める  
ところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主  
任者免状を有する者であつて、環境省令で定める実務  
の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を  
選任しなければならない。

2  
(略)

(再処理施設の安全性の向上のための評価)

第五十条の四の二 再処理事業者は、環境省令で定める  
ところにより、その再処理施設における安全性の向上  
を図るため、環境省令で定める時期ごとに、当該再処  
理施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。  
ただし、次条第二項の認可を受けた場合(環境  
省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。

2

前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、  
及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を  
考慮して当該再処理施設の全体に係る安全性について  
総合的な評定をして、行わなければならない。

一 再処理施設において予想される事故の発生及び拡  
大の防止(以下この号において「事故の発生及び拡  
大」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合  
における当該措置及びその措置による事故の発生の

(核燃料取扱主任者)

第五十条の二 再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに  
関して保安の監督を行わせるため、環境省令で定める  
ところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主  
任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を  
選任しなければならない。

2  
(略)

(新設)

- 防止等の効果に関する事項
- イ 第四十五条第三項第二号の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。
- ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。
- 二 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項
- 3 再処理事業者は、第一項の評価を実施したときは、環境省令で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評価の方法その他環境省令で定める事項（第五項において「評価の結果等」という。）を環境大臣に届け出なければならない。ただし、次条第二項の認可を受けた場合（環境省令で定める場合を除く。）は、この限りでない。
- 4 環境大臣は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評価の方法が環境省令で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした再処理事業者に対し、調査若しくは分析又は評価の方法を変更することを命ずることができる。
- 5 再処理事業者は、第三項の規定による届出をしたと

きは、環境省令で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。

(指定の取消し等に伴う措置)

第五十一条 再処理事業者が第四十六条の七の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等(第四十六条の七の規定により指定を取り消された再処理事業者又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときは相継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十六条の二の二、第四十六条の三及び第四十七条から第五十条の四の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお再処理事業者とみなす。

2・3 (略)

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧再処理事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは

(指定の取消し等に伴う措置)

第五十一条 再処理事業者が第四十六条の七の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等(第四十六条の七の規定により指定を取り消された再処理事業者又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときは相継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十六条の二の二及び第四十七条から第五十条の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお再処理事業者とみなす。

2・3 (略)

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧再処理事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは



「第五十一条第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二條の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条第一項」と、「加工事業者」とあるのは「再処理事業者」と、「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二條の七の二」とあるのは「第四十六條の二の二、第四十六條の二の三及び第五十条の四の二」と読み替えるものとする。

(許可の基準)

第五十一条の三 環境大臣は、前条第一項の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 (略)

二 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして環境省令で定める基準に適合すること。

2  
(略)

「第五十一条第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二條の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条第一項」と、「加工事業者」とあるのは「再処理事業者」と、「第十六条の五」とあるのは「第四十六條の二の二」と読み替えるものとする。

(許可の基準)

第五十一条の三 環境大臣は、前条第一項の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 (略)

二 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。

2  
(略)

(設計及び工事の方法の認可)

第五十一条の七 (略)

2 (略)

3 環境大臣は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならぬ。

一 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法が第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

三 その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4 (略)

(使用前検査)

第五十一条の八 (略)

2 前項の検査においては、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

(設計及び工事の方法の認可)

第五十一条の七 (略)

2 (略)

3 環境大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならぬ。

一 第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

(新設)

4 (略)

(使用前検査)

第五十一条の八 (略)

2 前項の検査においては、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

- 一 (略)
  - 二 その性能が第五十一条の九の二の技術上の基準に適合すること。
- 3 (略)

(特定廃棄物埋設施設等の性能の維持)

第五十一条の九の二 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するようにこれらの施設を維持しなければならない。ただし、第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(環境省令で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。

(施設定期検査)

- 第五十一条の十 (略)
- 2 前項の検査は、その特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能が前条の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
- 3 (略)

(合併及び分割)

第五十一条の十二 廃棄事業者である法人の合併の場合(廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合

- 一 (略)
  - 二 その性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 3 (略)

(新設)

(施設定期検査)

- 第五十一条の十 (略)
- 2 前項の検査は、その特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
- 3 (略)

(合併)

第五十一条の十二 廃棄事業者である法人の合併の場合(廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合

併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。）又は分割の場合（当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により廃棄の事業の全部を承継した法人は、廃棄事業者の地位を承継する。

2  
(略)

(施設の使用の停止等)

第五十一条の十七 環境大臣は、特定廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第五十一条の三第一項第二号の基準に適合していないと認めるとき、特定廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の性能が第五十一条の九の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄（廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。）に関する措置が前条第一項、第二項若しくは第三項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、その廃棄事業者に対し、当該廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物

併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。）において当該合併について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、廃棄事業者の地位を承継する。

2  
(略)

(施設の使用の停止等)

第五十一条の十七 環境大臣は、特定廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の性能が第五十一条の十第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄（廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。）に関する措置が前条第一項、第二項若しくは第三項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2 (略)

(許可の取消し等に伴う措置)

第五十一条の二十六 廃棄事業者が第五十一条の十四の規定により許可を取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等（第五十一条の十四の規定により許可を取り消された廃棄事業者又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときは、第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。）は、第五十一条の九の二、第五十一条の十、第五十一条の十五から第五十一条の十八まで及び第五十一条の二十から第五十一条の二十四の二までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお廃棄事業者とみなす。

2・3 (略)

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第二十二條の九第四項

2 (略)

(許可の取消し等に伴う措置)

第五十一条の二十六 廃棄事業者が第五十一条の十四の規定により許可を取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等（第五十一条の十四の規定により許可を取り消された廃棄事業者又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときは、第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。）は、第五十一条の十、第五十一条の十五から第五十一条の十八まで及び第五十一条の二十から第五十一条の二十四の二までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお廃棄事業者とみなす。

2・3 (略)

4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第二十二條の九第四項

の規定は旧廃棄事業者等（第二種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。）について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十六第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二條の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条の二十六第一項」と、「加工事業者」とあるのは「廃棄事業者（第二種廃棄物埋設事業者を除く。）と」と、「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二條の七の二」とあるのは「第五十一条の九の二及び第五十一条の十」と読み替えるものとする。

（許可の基準）

第五十三条 環境大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 （略）

二 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設（以下「使用施設等」という。）の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして環境省令で定める基

の規定は旧廃棄事業者等（第二種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。）について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十六第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二條の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条の二十六第一項」と、「加工事業者」とあるのは「廃棄事業者（第二種廃棄物埋設事業者を除く。）と」と、「第十六条の五」とあるのは「第五十一条の十」と読み替えるものとする。

（許可の基準）

第五十三条 環境大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 （略）

二 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設（以下「使用施設等」という。）の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。

準に適合するものであること。

三 (略)

(施設検査)

第五十五条の二 (略)

2 (略)

3 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

(譲渡し及び譲受けの制限)

第六十一条 核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。

一 九 (略)

十 旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等が、第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の三十四第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の七第二項の認可を受けた廃止措置計画（第十二条の七第四項又は第六項（これらの

三 (略)

(施設検査)

第五十五条の二 (略)

2 (略)

(新設)

(譲渡し及び譲受けの制限)

第六十一条 核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。

一 九 (略)

十 旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等が、第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の三十三第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の七第二項の認可を受けた廃止措置計画（第十二条の七第四項又は第六項（これらの

規定を第二十二條の九第五項、第四十三條の三の三第四項、第四十三條の三の三十四第四項、第五十一條第四項、第五十一條の二十六第四項及び第五十七條の七第四項において準用する場合を含む。）の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの）に従つて核燃料物質を譲り渡し、又はその核燃料物質を譲り受ける場合

十一 (略)

(事務規程)

第六十五條 機構は、検査等事務（次の各号に掲げる検査及び確認に関する事務の一部並びに検査、審査及び確認をいう。以下同じ。）に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程（以下「事務規程」という。）を定め、当該各号に定める大臣（以下この条及び第六十八條の二において「主務大臣」という。）に届け出なければならぬ。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 第十六條の三第三項（第二十八條第三項、第四十三條の三の十一第三項、第四十三條の九第三項、第四十六條第三項及び第五十一條の八第三項において準用する場合を含む。）、第十六條の五第三項（第二十九條第三項、第四十三條の三の十五第二項、第四十三條の十一第三項、第四十六條の二の三第三項、第五十一條の十第三項及び第五十五條の二第三項

規定を第二十二條の九第五項、第四十三條の三の三第四項、第四十三條の三の三十三第四項、第五十一條第四項、第五十一條の二十六第四項及び第五十七條の七第四項において準用する場合を含む。）の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの）に従つて核燃料物質を譲り渡し、又はその核燃料物質を譲り受ける場合

十一 (略)

(事務規程)

第六十五條 機構は、検査等事務（次の各号に掲げる検査及び確認に関する事務の一部並びに検査、審査及び確認をいう。以下同じ。）に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程（以下「事務規程」という。）を定め、当該各号に定める大臣（以下この条及び第六十八條の二において「主務大臣」という。）に届け出なければならぬ。これを変更しようとするときも、同様とする。

一 第十六條の三第三項（第四十三條の三の十一第三項、第四十三條の九第三項、第四十六條第三項及び第五十一條の八第三項において準用する場合を含む。）、第十六條の五第三項（第四十三條の三の十五第二項、第四十三條の十一第三項、第四十六條の二の三第三項及び第五十一條の十第三項において準用する場合を含む。）及び第四十三條の三の十二第六



において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三の十二第六項に規定する検査に関する事務の一部  
環境大臣

二〇六 (略)

2・3 (略)

(報告徴収)

第六十七条 (略)

2 (略)

3 環境大臣は、第一項の規定による報告の徴収のほか、第四十三条の三の三十一第一項及び第四十三条の二十六の三第一項の規定の施行に必要な限度において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により型式設計特定機器の型式について指定を受けた者又は第四十三条の二十六の三第一項の規定により型式設計特定容器等の型式について指定を受けた者に対し、必要な報告をさせることができる。

4〇6 (略)

(原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官)

第六十七条の二 (略)

2 原子力施設検査官は、第十六条の三、第十六条の四、第十六条の五、第二十八条、第二十八条の二、第二十九条、第四十三条の三の十一、第四十三条の三の十

項に規定する検査に関する事務の一部 環境大臣

二〇六 (略)

2・3 (略)

(報告徴収)

第六十七条 (略)

2 (略)

3 環境大臣は、第一項の規定による報告の徴収のほか、第四十三条の三の三十第一項の規定の施行に必要な限度において、同項の規定により型式設計特定機器の型式について指定を受けた者に対し、必要な報告をさせることができる。

4〇6 (略)

(原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官)

第六十七条の二 (略)

2 原子力施設検査官は、第十六条の三から第十六条の五まで、第二十八条から第二十九条まで、第四十三条の三の十一、第四十三条の三の十二、第四十三条の三

二、第四十三條の三の十五、第四十三條の九、第四十三條の十、第四十三條の十一、第四十六條、第四十六條の二、第四十六條の三、第五十一條の八、第五十一條の九、第五十一條の十、第五十五條の二、第五十五條の三又は第六十四條の三第七項（施設に係る部分に限る。）の検査に関する事務に従事する。

3 5 (略)

(審査専門委員)

第六十七條の三 環境省に、第四條第一項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用、第十四條第一項第一号及び第三号に規定する基準の適用、第二十四條第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用、第四十三條の三の六第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）、第三号及び第四号に規定する基準の適用、第四十三條の五第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用、第四十四條の二第二項第二号及び第四号に規定する基準の適用並びに第五十一條の三第一項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用に関する専門の事項並びにこの法律の運用に関する技術的事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。

の十五、第四十三條の九から第四十三條の十一まで、第四十六條から第四十六條の二の二まで、第五十一條の八から第五十一條の十まで、第五十五條の二、第五十五條の三又は第六十四條の三第七項（施設に係る部分に限る。）の検査に関する事務に従事する。

3 5 (略)

(審査専門委員)

第六十七條の三 環境省に、第四條第一項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用、第十四條第一項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用、第二十四條第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用、第四十三條の三の六第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）、第三号及び第四号に規定する基準の適用、第四十三條の五第一項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用、第四十四條の二第二項第二号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第三号に規定する基準の適用並びに第五十一條の三第一項第一号（技術的能力に係る部分に限る。）及び第二号に規定する基準の適用に関する専門の事項並びにこの法律の運用に関する技術的事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。

2  
3  
4 (略)

(立入検査等)

第六十八条 (略)

2 (略)

3 環境大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、  
第十六条の二第一項、第十六条の三第一項、第十六条  
の四第一項、第十六条の五第一項、第二十二条第五項  
、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八  
条の二第一項、第二十九条第一項、第三十七条第五項、  
第四十三条の三の九第一項、第四十三条の三の十第一  
項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の  
十二第一項、第四十三条の三の十三第一項、第四十三  
条の三の十五第一項、第四十三条の三の十六第一項、  
第四十三条の三の二十四第五項、第四十三条の三の三  
十一第一項、第四十三条の八第一項、第四十三条の九  
第一項、第四十三条の十第一項、第四十三条の十一第  
一項、第四十三条の二十第五項、第四十三条の二十六  
の三第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項、  
第四十六条の二条第一項、第四十六条の二の三第一項  
、第五十条第五項、第五十一条の七第一項、第五十一  
条の八第一項、第五十一条の九第一項、第五十一条の  
十第一項及び第五十一条の十八第五項の規定に必要な  
限度において、その職員に、原子力施設（製錬施設及  
び使用施設等を除く。以下この項において同じ。）の

2  
3  
4 (略)

(立入検査等)

第六十八条 (略)

2 (略)

3 環境大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、  
第四十三条の三の九第一項、第四十三条の三の十第一  
項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の  
十二第一項、第四十三条の三の十三第一項、第四十三  
条の三の十五第一項、第四十三条の三の十六第一項、  
第四十三条の三の二十四第五項及び第四十三条の三の  
三十第一項の規定の施行に必要な限度において、その  
職員に、原子力施設（製錬施設及び使用施設等を除く  
。以下この項において同じ。）の設計若しくは工事又  
は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の  
事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書  
類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問さ  
せることができる。

設計若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4 20 (略)

(国家公安委員会等との関係)

第七十二条 (略)

2 4 (略)

5 環境大臣は、第三条第一項、第四十四条第一項若しくは第六十四条の二第一項の指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条、第四十六条の七若しくは第六十四条の二第三項の規定により指定を取り消し、第二十条、第三十三条、第四十三条の三の二十、第四十三条の三の二十三、第四十三条の十六、第五十一条の十四若しくは第五十六条の規定により許可を取り消し、第十二条の二第一項、第二十二条の

4 20 (略)

(国家公安委員会等との関係)

第七十二条 (略)

2 4 (略)

5 環境大臣は、第三条第一項、第四十四条第一項若しくは第六十四条の二第一項の指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条、第四十六条の七若しくは第六十四条の二第三項の規定により指定を取り消し、第二十条、第三十三条、第四十三条の三の二十、第四十三条の三の二十三、第四十三条の十六、第五十一条の十四若しくは第五十六条の規定により許可を取り消し、第十二条の二第一項、第二十二条の

六第一項、第四十三條の二第一項、第四十三條の三の二十七第一項、第四十三條の二十五第一項、第五十條の三第一項、第五十一條の二十三第一項、第五十七條の二第一項若しくは第六十四條の三第一項若しくは第二項の認可をし、第十二條の六第八項（第二十二條の八第三項、第四十三條の三の二第三項、第四十三條の三の三十三第三項、第四十三條の二十七第三項、第五十條の五第三項、第五十一條の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。）若しくは第十二條の七第九項（第二十二條の九第五項、第四十三條の三の三第四項、第四十三條の三の三十四第四項、第四十三條の二十八第四項、第五十一條第四項、第五十一條の二十六第四項及び第五十七條の七第四項において準用する場合を含む。）の確認をし、第十二條の二第五項（第二十二條の六第二項、第四十三條の二第二項、第四十三條の三の二十七第二項、第四十三條の二十五第二項、第五十條の三第二項、第五十一條の二十三第二項及び第五十七條の二第二項において準用する場合を含む。）若しくは第六十四條の三第七項の検査をし、又は第十二條の三第二項（第二十二條の七第二項、第四十三條の三第二項、第四十三條の三の二十八第二項、第四十三條の二十六第二項、第五十條の四第二項、第五十一條の二十四第二項及び第五十七條の三第二項において準用する場合を含む。）若しくは第五十七條の八第一項若しくは第三項の規定に

六第一項、第四十三條の二第一項、第四十三條の三の二十七第一項、第四十三條の二十五第一項、第五十條の三第一項、第五十一條の二十三第一項、第五十七條の二第一項若しくは第六十四條の三第一項若しくは第二項の認可をし、第十二條の六第八項（第二十二條の八第三項、第四十三條の三の二第三項、第四十三條の三の三十二第三項、第四十三條の二十七第三項、第五十條の五第三項、第五十一條の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。）若しくは第十二條の七第九項（第二十二條の九第五項、第四十三條の三の三第四項、第四十三條の三の三十三第四項、第四十三條の二十八第四項、第五十一條第四項、第五十一條の二十六第四項及び第五十七條の七第四項において準用する場合を含む。）の確認をし、第十二條の二第五項（第二十二條の六第二項、第四十三條の二第二項、第四十三條の三の二十七第二項、第四十三條の二十五第二項、第五十條の三第二項、第五十一條の二十三第二項及び第五十七條の二第二項において準用する場合を含む。）若しくは第六十四條の三第七項の検査をし、又は第十二條の三第二項（第二十二條の七第二項、第四十三條の三第二項、第四十三條の三の二十八第二項、第四十三條の二十六第二項、第五十條の四第二項、第五十一條の二十四第二項及び第五十七條の三第二項において準用する場合を含む。）若しくは第五十七條の八第一項若しくは第三項の規定に

よる届出を受理したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。

(手数料の納付)

第七十五条 次の各号のいずれかに掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一・二 (略)

三 第十二条の六第二項若しくは第三項(第二十二条の八第三項、第四十三條の三の二第三項、第四十三條の三の三十三第三項、第四十三條の二十七第三項、第五十條の五第三項、第五十一條の二十四の二三項、第五十一條の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。)、第十二條の七第二項若しくは第四項(第二十二條の九第五項、第四十三條の三の三第四項、第四十三條の三の三十四第四項、第四十三條の二十八第四項、第五十一條第四項、第五十一條の二十六第四項及び第五十七條の七第四項において準用する場合を含む。)、第十六條の二第一項若しくは第二項、第二十二條の八第二項、第二十二條の九第二項、第二十七條第一項若しくは第二項、第四十三條の三の二第二項、第四十三條の三の三第二項、第四十三條の三の九第一項若しくは第二項、第四十三條の三の三十二第四項

よる届出を受理したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。

(手数料の納付)

第七十五条 次の各号のいずれかに掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一・二 (略)

三 第十二条の六第二項若しくは第三項(第二十二条の八第三項、第四十三條の三の二第三項、第四十三條の三の三十二第三項、第四十三條の二十七第三項、第五十條の五第三項、第五十一條の二十四の二三項、第五十一條の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。)、第十二條の七第二項若しくは第四項(第二十二條の九第五項、第四十三條の三の三第四項、第四十三條の三の三十三第四項、第四十三條の二十八第四項、第五十一條第四項、第五十一條の二十六第四項及び第五十七條の七第四項において準用する場合を含む。)、第十六條の二第一項若しくは第二項、第二十二條の八第二項、第二十二條の九第二項、第二十七條第一項若しくは第二項、第四十三條の三の二第二項、第四十三條の三の三第二項、第四十三條の三の九第一項若しくは第二項、第四十三條の三の三十一第四項

、第四十三條の三の三十三第二項、第四十三條の三の三十四第二項、第四十三條の八第一項若しくは第三項、第四十三條の二十七第二項、第四十三條の二十八第二項、第四十五條第一項若しくは第二項、第五十條の五第二項、第五十一條第二項、第五十一條の七第一項若しくは第二項、第五十一條の二十四の二第一項、第五十一條の二十五第二項、第五十一條の二十六第二項、第五十七條の六第二項、第五十七條の七第二項又は第六十一條の二第二項の認可を受けようとする者

四 第十六條の三第一項、第十六條の四第一項若しくは第四項、第十六條の五第一項、第二十八條第一項、第二十八條の二第一項若しくは第四項、第二十九條第一項、第四十三條の三の十一第一項、第四十三條の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三條の三の十五第一項、第四十三條の九第一項、第四十三條の十第一項若しくは第四項、第四十三條の十一第一項、第四十六條第一項、第四十六條の二第一項若しくは第四項、第四十六條の二の三第一項、第五十一條の八第一項、第五十一條の九第一項若しくは第四項、第五十一條の十第一項、第五十五條の二第一項又は第五十五條の三第一項の検査を受けようとする者

五 (略)

六 第十二條の六第八項(第二十二條の八第三項、第

、第四十三條の三の三十二第二項、第四十三條の三の三十三第二項、第四十三條の八第一項若しくは第三項、第四十三條の二十七第二項、第四十三條の二十八第二項、第四十五條第一項若しくは第二項、第五十條の五第二項、第五十一條第二項、第五十一條の七第一項若しくは第二項、第五十一條の二十四の二第一項、第五十一條の二十五第二項、第五十一條の二十六第二項、第五十七條の六第二項、第五十七條の七第二項又は第六十一條の二第二項の認可を受けようとする者

四 第十六條の三第一項、第十六條の四第一項若しくは第四項、第十六條の五第一項、第二十八條第一項、第二十八條の二第一項若しくは第四項、第二十九條第一項、第四十三條の三の十一第一項、第四十三條の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三條の三の十五第一項、第四十三條の九第一項、第四十三條の十第一項若しくは第四項、第四十三條の十一第一項、第四十六條第一項、第四十六條の二第一項若しくは第四項、第四十六條の二の二第一項、第五十一條の八第一項、第五十一條の九第一項若しくは第四項、第五十一條の十第一項、第五十五條の二第一項又は第五十五條の三第一項の検査を受けようとする者

五 (略)

六 第十二條の六第八項(第二十二條の八第三項、第

四十三條の三の二第三項、第四十三條の三の三十三第三項、第四十三條の二十七第三項、第五十條の五第三項、第五十一條の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。）、第十二條の七第九項（第十二條の九第五項、第四十三條の三の三第四項、第四十三條の三の三十四第四項、第四十三條の二十八第四項、第五十一條第四項、第五十一條の二十六第四項及び第五十七條の七第四項において準用する場合を含む。）、第五十一條の六第一項若しくは第二項、第五十一條の二十四の第二項、第五十八條第二項、第五十九條第二項若しくは第六十一條の二第一項の確認又は第五十九條第三項の承認を受けようとする者

七 第四十三條の三の三十第一項若しくは第四十三條の二十六の二第一項の型式証明又は第四十三條の三の三十一第一項若しくは第四十三條の二十六の三第一項の指定を受けようとする者

八・九 (略)

2・3 (略)

第七十八條 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一〜五の二 (略)

五の三 第十二條の六第二項、第二十二條の八第二項

四十三條の三の二第三項、第四十三條の三の三十二第三項、第四十三條の二十七第三項、第五十條の五第三項、第五十一條の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。）、第十二條の七第九項（第十二條の九第五項、第四十三條の三の三第四項、第四十三條の三の三十三第四項、第四十三條の二十八第四項、第五十一條第四項、第五十一條の二十六第四項及び第五十七條の七第四項において準用する場合を含む。）、第五十一條の六第一項若しくは第二項、第五十一條の二十四の第二項、第五十八條第二項、第五十九條第二項若しくは第六十一條の二第一項の確認又は第五十九條第三項の承認を受けようとする者

七 第四十三條の三の二十九第一項の型式証明又は第四十三條の三の三十第一項の指定を受けようとする者

八・九 (略)

2・3 (略)

第七十八條 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一〜五の二 (略)

五の三 第十二條の六第二項、第二十二條の八第二項



、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十三第二項、第四十三条の二十七第二項、第五十条の五第二項、第五十一条の二十五第二項又は第五十七條の六第二項の規定に違反して廃止措置を講じた者

五の四 第十二条の六第七項（第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十三第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十四の二第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。）の規定による命令に違反した者

五の五 第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の三十四第二項、第四十三条の二十八第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七條の七第二項の規定に違反した者

五の六 第十二条の七第三項、第二十二条の九第三項、第四十三条の三の三第三項、第四十三条の三の三十三第三項、第四十三条の二十八第三項、第五十一条第三項、第五十一条の二十六第三項又は第五十七條の七第三項の規定に違反した者

五の七 第十二条の七第八項（第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十四第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一

、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十三第二項、第四十三条の二十七第二項、第五十条の五第二項、第五十一条の二十五第二項又は第五十七條の六第二項の規定に違反して廃止措置を講じた者

五の四 第十二条の六第七項（第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十三第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十四の二第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七條の六第三項において準用する場合を含む。）の規定による命令に違反した者

五の五 第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の三十三第二項、第四十三条の二十八第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七條の七第二項の規定に違反した者

五の六 第十二条の七第三項、第二十二条の九第三項、第四十三条の三の三第三項、第四十三条の三の三十三第三項、第四十三条の二十八第三項、第五十一条第三項、第五十一条の二十六第三項又は第五十七條の七第三項の規定に違反した者

五の七 第十二条の七第八項（第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十四第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一

条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七  
条の七第四項において準用する場合を含む。)の規  
定による命令に違反した者

六 第十六条第一項の規定により許可を受けなければ  
ならない事項について、同項の許可を受けないで第  
十三条第二項第二号、第三号、第五号又は第六号に  
掲げる事項を変更した者

七 (略)

八 第十六条の五第一項、第二十九条第一項、第四十  
三条の三の十五第一項、第四十三条の十一第一項、  
第四十六条の二の三第一項又は第五十一条の十第一  
項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者  
八の二、十三の八 (略)

十三の九 第四十三条の三の三十三第一項の規定に違  
反して発電用原子炉を廃止した者

十四、十六 (略)

十七 第四十四条の四第一項の規定により許可を受け  
なければならぬ事項について、同項の許可を受け  
ないで第四十四条第二項第二号から第四号まで又は  
第六号から第八号までに掲げる事項を変更した者  
十八、三十二 (略)

第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万  
円以下の過料に処する。

一、四 (略)

条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七  
条の七第四項において準用する場合を含む。)の規  
定による命令に違反した者

六 第十六条第一項の規定により許可を受けなければ  
ならない事項について、同項の許可を受けないで第  
十三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更  
した者

七 (略)

八 第十六条の五第一項、第二十九条第一項、第四十  
三条の三の十五第一項、第四十三条の十一第一項、  
第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一  
項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者  
八の二、十三の八 (略)

十三の九 第四十三条の三の三十二第一項の規定に違  
反して発電用原子炉を廃止した者

十四、十六 (略)

十七 第四十四条の四第一項の規定により許可を受け  
なければならぬ事項について、同項の許可を受け  
ないで第四十四条第二項第二号から第四号まで又は  
第六号に掲げる事項を変更した者  
十八、三十二 (略)

第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万  
円以下の過料に処する。

一、四 (略)

<p>四の二 第二十二條の七の二第三項、第四十三條の三の二十九第三項若しくは第五十條の四の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者</p>	<p>(新設)</p>
<p>四の三 第二十二條の七の二第四項、第四十三條の三の二十九第四項又は第五十條の四の二第四項の規定による命令に違反した者</p>	<p>(新設)</p>
<p>四の四 第二十二條の七の二第五項、第四十三條の三の二十九第五項若しくは第五十條の四の二第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者</p>	<p>(新設)</p>
<p>五ゝ十 (略)</p>	<p>(略)</p>

○放射線障害防止の技術的基準に関する法律（昭和三十三年法律第百六十二号）（第八条関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>（目的）</p> <p>第一条 この法律は、放射線障害の防止に関する技術的基準策定上の基本方針を明確にし、かつ、環境省に放射線審議会を設置することによつて、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的とする。</p> <p>（放射線審議会の設置）</p> <p>第四条 環境省に、放射線審議会（以下「審議会」という。）を置く。</p> <p>（審議会の組織）</p> <p>第七条 （略）</p> <p>2 委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。</p> <p>3 5 （略）</p>	<p>（目的）</p> <p>第一条 この法律は、放射線障害の防止に関する技術的基準策定上の基本方針を明確にし、かつ、文部科学省に放射線審議会を設置することによつて、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的とする。</p> <p>（放射線審議会の設置）</p> <p>第四条 文部科学省に、放射線審議会（以下「審議会」という。）を置く。</p> <p>（審議会の組織）</p> <p>第七条 （略）</p> <p>2 委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。</p> <p>3 5 （略）</p>

改正案	現行
<p>（事業用電気工作物の維持）</p> <p>第三十九条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するよう維持しなければならない。</p> <p>2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。</p> <p>一 四 （略）</p> <p>（技術基準適合命令）</p> <p>第四十条 主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。</p> <p>（費用の負担等）</p> <p>第四十一条 事業用電気工作物が他の者の電气的設備その他の物件の設置（政令で定めるものを除く。）により第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適</p>	<p>（事業用電気工作物の維持）</p> <p>第三十九条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を<b>経済産業省令</b>で定める技術基準に適合するよう維持しなければならない。</p> <p>2 前項の<b>経済産業省令</b>は、次に掲げるところによらなければならない。</p> <p>一 四 （略）</p> <p>（技術基準適合命令）</p> <p>第四十条 <b>経済産業大臣</b>は、事業用電気工作物が前条第一項の<b>経済産業省令</b>で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。</p> <p>（費用の負担等）</p> <p>第四十一条 事業用電気工作物が他の者の電气的設備その他の物件の設置（政令で定めるものを除く。）により第三十九条第一項の<b>経済産業省令</b>で定める技術基準</p>

合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。

2 第三十二条及び第三十三条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。この場合において、第三十二条第一項から第三項までの規定中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

3 主務大臣は、前項において準用する第三十二条第一項の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。

(保安規程)

第四十二条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用（第五十条の二第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事）の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。

に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。

2 第三十二条及び第三十三条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。

3 経済産業大臣は、前項において準用する第三十二条第一項の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。

(保安規程)

第四十二条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用（第五十条の二第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事）の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

- 2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
- 3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 (略)

(主任技術者)

- 第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

- 2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

- 3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。 )は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4・5 (略)

- 2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3 経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 (略)

(主任技術者)

- 第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

- 2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

- 3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。 )は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4・5 (略)

(工事計画)

第四十七条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事とするときは、この限りでない。

2 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。

二 四 (略)

4 事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(工事計画)

第四十七条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事とするときは、この限りでない。

2 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3 経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 その事業用電気工作物が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。

二 四 (略)

4 事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。



5 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合  
は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変  
更した工事の計画を主務大臣に届け出なければなら  
ない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りで  
ない。

第四十八条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事（  
前条第一項の主務省令で定めるものを除く。）であつ  
て、主務省令で定めるものをしようとする者は、その  
工事の計画を主務大臣に届け出なければならぬ。そ  
の工事の計画の変更（主務省令で定める軽微なものを  
除く。）をしようとするときも、同様とする。

2 (略)

3 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事  
の計画が次の各号のいずれにも適合していると認める  
ときは、前項に規定する期間を短縮することができる  
。

一・二 (略)

4 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事  
の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認め  
るときは、その届出をした者に対し、その届出を受理  
した日から三十日（次項の規定により第二項に規定す  
る期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期  
間）以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止

5 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合  
は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変  
更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければな  
らない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この  
限りでない。

第四十八条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事（  
前条第一項の経済産業省令で定めるものを除く。）で  
あつて、経済産業省令で定めるものをしようとする者  
は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければ  
ならぬ。その工事の計画の変更（経済産業省令で定  
める軽微なものを除く。）をしようとするときも、同  
様とする。

2 (略)

3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた  
工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認  
めるときは、前項に規定する期間を短縮することがで  
きる。

一・二 (略)

4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた  
工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと  
認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を  
受理した日から三十日（次項の規定により第二項に規  
定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後  
の期間）以内に限り、その工事の計画を変更し、又は

すべきことを命ずることができる。

5 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

(使用前検査)

第四十九条 第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査においては、その事業用電気工作物が次

廃止すべきことを命ずることができる。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

(使用前検査)

第四十九条 第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるもの(第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査においては、その事業用電気工作物が次

の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画（同項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）又は前条第一項の規定による届出をした工事の計画（同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）に従って行われたものであること。

二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。

3 主務大臣は、第一項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定事業用電気工作物であつて主務省令で定めるものが前項各号のいずれにも適合しているかどうかの検査に関する事務の一部を、主務省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「機構」という。）に行わせるものとする。

4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならぬ。

第五十条 主務大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用

の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画（同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）又は前条第一項の規定による届出をした工事の計画（同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。）に従って行われたものであること。

二 第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。

3 経済産業大臣は、第一項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものが前項各号のいずれにも適合しているかどうかの検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「機構」という。）に行わせるものとする。

4 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならぬ。

第五十条 経済産業大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び

の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。

2 (略)

(使用前安全管理検査)

第五十条の二 第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があった場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)に

おいては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。

3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する

使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。

2 (略)

(使用前安全管理検査)

第五十条の二 第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があった場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)に

おいては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。

3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する

者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期（第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の過去の評定の結果に应じ、主務省令で定める時期）に、原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。

4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

5 (略)

6 主務大臣は、第三項の審査の結果（前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。）に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。

7 主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

(燃料体検査)

第五十一条 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料

者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期（第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の過去の評定の結果に应じ、経済産業省令で定める時期）に、経済産業省令で定める事業用電気工作物を設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。

4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。

5 (略)

6 経済産業大臣は、第三項の審査の結果（前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。）に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。

7 経済産業大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

(燃料体検査)

第五十一条 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料

物質（以下「燃料体」という。）は、その加工について主務省令で定める加工の工程ごとに主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、第三項に定める場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査においては、その燃料体が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 その加工があらかじめ主務大臣の認可を受けた設計に従って行われていること。

二 主務省令で定める技術基準に適合すること。

3 輸入した燃料体は、主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。

4 前項の検査においては、その燃料体が第二項第二号の主務省令で定める技術基準に適合しているときは、合格とする。

5 主務大臣は、第一項及び第三項の検査に関する事務の一部を、主務省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

6 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

（溶接安全管理検査）

物質（以下「燃料体」という。）は、その加工について経済産業省令で定める加工の工程ごとに経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、第三項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査においては、その燃料体が次の各号に適合しているときは、合格とする。

一 その加工があらかじめ経済産業大臣の認可を受けた設計に従って行なわれていること。

二 経済産業省令で定める技術基準に適合すること。

3 輸入した燃料体は、経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。

4 前項の検査においては、その燃料体が第二項第二号の経済産業省令で定める技術基準に適合しているときは、合格とする。

5 経済産業大臣は、第一項及び第三項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

6 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

（溶接安全管理検査）

第五十二条 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物（以下「ボイラー等」という。）であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分（以下「耐圧部分」という。）について溶接をするもの（第三項において「特定ボイラー等」という。）若しくは発電用原子炉に係る格納容器その他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物（以下「格納容器等」という。）であつて溶接をするもの（同項において「特定格納容器等」という。）又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したもの（同項において「輸入特定ボイラー等」という。）若しくは溶接をした格納容器等であつて輸入したもの（同項において「輸入特定格納容器等」という。）を設置する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならぬ。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査（以下「溶接事業者検査」という。）においては、その溶接が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならぬ。

3 溶接事業者検査を行う電気工作物を設置する者は、溶接事業者検査の実施に係る体制について、主務省令

第五十二条 発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める機械若しくは器具である電気工作物（以下「ボイラー等」という。）であつて、経済産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分（以下「耐圧部分」という。）について溶接をするもの（第三項において「特定ボイラー等」という。）若しくは発電用原子炉に係る格納容器その他の経済産業省令で定める機械若しくは器具である電気工作物（以下「格納容器等」という。）であつて溶接をするもの（第三項において「特定格納容器等」という。）又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したもの（第三項において「輸入特定ボイラー等」という。）若しくは溶接をした格納容器等であつて輸入したもの（第三項において「輸入特定格納容器等」という。）を設置する者は、その溶接について経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならぬ。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査（以下「溶接事業者検査」という。）においては、その溶接が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならぬ。

3 溶接事業者検査を行う電気工作物を設置する者は、溶接事業者検査の実施に係る体制について、経済産業

で定める時期（第五項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接事業者検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期）に、原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等若しくは輸入特定ボイラー等又は特定格納容器等若しくは輸入特定格納容器等を設置する者にあつては機構が、その他の者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が行う審査を受けなければならない。

4 前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、溶接事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

5 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第三項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」とあるのは「機構又は第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」と、「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令（同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令）で定めるところにより主務大臣（同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業大臣）」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該電気工作物」と読み替えるものとする。

省令で定める時期（第五項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接事業者検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期）に、原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等若しくは輸入特定ボイラー等であつて経済産業省令で定めるもの又は特定格納容器等若しくは輸入特定格納容器等であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては機構が、その他の者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が行う審査を受けなければならない。

4 前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、溶接事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。

5 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第三項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」とあるのは「機構又は第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該電気工作物」と読み替えるものとする。



(自家用電気工作物の使用の開始)

第五十三条 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。

(定期検査)

第五十四条 特定重要電気工作物（発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの）であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。）については、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 主務大臣は、前項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定重要電気工作物であつて主務省令で定めるものについての検査に関する事務の一部を、主務省令で定めるところにより、機構に行わせるものと

(自家用電気工作物の使用の開始)

第五十三条 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

(定期検査)

第五十四条 特定重要電気工作物（発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるもの）であつて、経済産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。）については、これらを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める時期ごとに、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 経済産業大臣は、前項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定重要電気工作物であつて経済産業省令で定めるものについての検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行

する。

3 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

(定期安全管理検査)

第五十五条 特定電気工作物（発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条第一項で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 前項の検査（以下「定期事業者検査」という。）において、その特定電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。

3 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて主務省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなるおそ

わせるものとする。

3 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行ったときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

(定期安全管理検査)

第五十五条 特定電気工作物（発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める電気工作物であつて前条第一項で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 前項の検査（以下「定期事業者検査」という。）において、その特定電気工作物が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。

3 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後、第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しなく

れがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の主務省令で定める事項について、主務省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、主務省令で定める事項については、これを主務大臣に報告しなければならぬ。

4 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期（第六項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期）に、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物を設置する者にあつては機構が、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。

5 前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

6 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第四

なるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の経済産業省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、経済産業省令で定める事項については、これを経済産業大臣に報告しなければならない。

4 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期（第六項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期）に、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては機構が、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。

5 前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。

6 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第四

項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」とあるのは「機構又は第四項の経済産業大臣の登録を受けた者」と、「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令（同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令）で定めるところにより主務大臣（同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業大臣）」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と読み替えるものとする。

（事業用電気工作物を設置する者の地位の承継）

第五十五条の二（略）

2 前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならぬ。

（公共用の土地の使用）

第六十五条（略）

2（略）

3 管理者が正当な理由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣は、電気事業者又は卸供給事業者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定める

項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」とあるのは「機構又は第四項の経済産業大臣の登録を受けた者」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と読み替えるものとする。

（事業用電気工作物を設置する者の地位の承継）

第五十五条の二（略）

2 前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならぬ。

（公共用の土地の使用）

第六十五条（略）

2（略）

3 管理者が正当な理由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣（同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所

ことができる。

4・5 (略)

(電気工作物検査官)

第四百四条 経済産業省及び環境省に、電気工作物検査官を置く。

2 経済産業省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条第一項の検査又は第五十条の二第三項若しくは第五十五条第四項の審査に関する事務に従事する。

3 環境省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条第一項の検査又は第五十条の二第三項の審査に関する事務に従事する。

4 (略)

(事務規程)

第四百条の二 機構は、検査等事務(第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第五十四条第二項に規定する検査に関する事務の一部並びに第五十二条第三項及び第五十五条第四項に規定する審査をいう。以下同じ。)  
( )に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、主務大臣

掌する大臣をいう。第五項において同じ。)は、電気事業者又は卸供給事業者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。

4・5 (略)

(電気工作物検査官)

第四百四条 経済産業省に、電気工作物検査官を置く。

2 電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条第一項の検査又は第五十条の二第三項若しくは第五十五条第四項の審査に関する事務に従事する。  
(新設)

3 (略)

(事務規程)

第四百条の二 機構は、検査等事務(第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第五十四条第二項に規定する検査に関する事務の一部並びに第五十二条第三項及び第五十五条第四項に規定する審査をいう。以下同じ。)  
( )に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、経済産業

に届け出なければならぬ。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が検査等事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないとき、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3 事務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

(検査等事務を実施する者)

第四百四条の三 機構は、検査等事務を行うときは、主務省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。

(報告の徴収)

第四百六条 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物（以下「原子力発電工作物」という。）を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

2 主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告

大臣に届け出なければならぬ。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が検査等事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないとき、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3 事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

(検査等事務を実施する者)

第四百四条の三 機構は、検査等事務を行うときは、経済産業省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。

(報告の徴収)

第四百六条 経済産業大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物（以下「原子力発電工作物」という。）を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し

又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工  
作物の保安を確保するため特に必要があると認めると  
きは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九  
条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の  
規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工  
作物の保守点検を行った事業者に対し、必要な事項の  
報告又は資料の提出をさせることができる。

3・4 (略)

5 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において  
、機構に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の  
提出をさせることができる。

6・7 (略)

(立入検査)

第七百七条 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四  
七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及  
び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、そ  
の職員に、原子力発電工作物を設置する者、燃料体の  
加工をする者又はボイラー等若しくは格納容器等（原  
子力発電工作物に係るものに限る。）の溶接をする者  
の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り  
、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査  
させることができる。

2・5 (略)

6 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において

報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発  
電工作物の保安を確保するため特に必要があると認め  
るときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四  
十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五  
条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発  
電工作物の保守点検を行った事業者に対し、必要な事  
項の報告又は資料の提出をさせることができる。

3・4 (略)

5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度にお  
いて、機構に対し、その業務の状況に関し報告又は資  
料の提出をさせることができる。

6・7 (略)

(立入検査)

第七百七条 経済産業大臣は、第三十九条、第四十条、第  
四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四  
条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において  
、その職員に、原子力発電工作物を設置する者、燃料  
体の加工をする者又はボイラー等若しくは格納容器等  
（原子力発電工作物に係るものに限る。）の溶接をす  
る者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち  
入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を  
検査させることができる。

2・5 (略)

6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度にお

、その職員に、機構の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

7・8 (略)

9 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査を行わせることができる。

10 主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

11 機構は、前項の指示に従って第九項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

12・13 (略)

(機構に対する命令)

第一百七条の二 主務大臣は、検査等事務に係る業務及び前条第九項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。

いて、その職員に、機構の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

7・8 (略)

9 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査を行わせることができる。

10 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

11 機構は、前項の指示に従って第九項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

12・13 (略)

(機構に対する命令)

第一百七条の二 経済産業大臣は、検査等事務に係る業務及び前条第九項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。

(原子力安全委員会への報告等)

第一百七条の三 経済産業大臣は、四半期ごとに、第四十

(削る)



七条第一項及び第二項、第四十九条第一項、第五十条の二第三項、第五十一条第一項及び第三項、第五十二条第三項、第五十四条第一項並びに第五十五条第四項の規定による原子力発電工作物に係る認可、検査及び審査の当該四半期の前四半期の実施状況について原子力安全委員会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、原子力発電工作物に係る保安の確保のために必要な措置を講ずるものとする。

2 経済産業大臣は、前項の規定による報告のほか、この法律の施行の状況であつて原子力発電工作物に係る保安の確保に関するものについて、経済産業省令で定めるところにより、原子力安全委員会に報告するものとする。

(原子力安全委員会による調査への協力)

第百七条の四 原子力発電工作物を設置する者又は原子力発電工作物の保守点検を行う事業者は、原子力安全委員会が前条第一項又は第二項の規定に基づく報告に係る事項について調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならない。

(手数料)

第百十二条 次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 三 (略)

(削る)

(手数料)

第百十二条 次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 三 (略)

(削る)

(削る)

四| 第五十五条第四項の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者

五| (略)

2| 次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。

一| 第四十九条第一項又は第五十一条第一項若しくは第三項の検査を受けようとする者

二| 第五十四条第一項の検査を受ける者

三| 第五十条の二第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者

四| 第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査(機構が行う場合に限る。)を受けようとする者

3| 前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、機構の行う第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他のものについては国庫の収入とする。

四| 第四十九条第一項又は第五十一条第一項若しくは第三項の検査を受けようとする者

五| 第五十四条第一項の検査を受ける者

六| 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者

七| (略)  
(新設)

2| 前項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、機構の行う第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他のものについては国庫の収入とする。

(経過措置)

第百十三条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(主務大臣等)

第百十三条の二 この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一 原子力発電工作物に関する事項 経済産業大臣及び環境大臣

二 前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣

2 | 第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。

3 | この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

(権限の委任)

(経過措置)

第百十三条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(新設)

(新設)

(新設)

(権限の委任)

第百十四条 (略)

2 この法律の規定により環境大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、原子力規制庁長官に委任することができる。

第百十四条 (略)  
(新設)

改正案	現行
<p>（保安規程）</p> <p>第四十二条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用（<u>第五十一条</u>第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事）の開始前に、主務大臣に届け出なければならぬ。</p> <p>2 3 4 （略）</p> <p>（使用前検査）</p> <p>第四十九条 第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物（その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。）であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの（<u>第一百十二条</u>の</p>	<p>（保安規程）</p> <p>第四十二条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用（<u>第五十条</u>の二第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事）の開始前に、主務大臣に届け出なければならぬ。</p> <p>2 3 4 （略）</p> <p>（使用前検査）</p> <p>第四十九条 第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物（その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。）であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの（<u>第三項</u>におい</p>

三第三項において「特定事業用電気工作物」という。  
）は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2  
(略)

(削る)

(削る)

第五十一条 (略)

(削る)

て「特定事業用電気工作物」という。）は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2  
(略)

3 | 主務大臣は、第一項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定事業用電気工作物であつて主務省令で定めるものが前項各号のいずれにも適合しているかどうかの検査に関する事務の一部を、主務省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「機構」という。）に行わせるものとする。

4 | 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

第五十条の二 (略)

(燃料体検査)

第五十一条 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質（以下「燃料体」という。）は、その加工について主務省令で定める加工の工程ごとに主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、第三項に定める場合及び主務

(溶接安全管理検査)  
第五十二条 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物（以下「ボイラー等」という。）であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分（以下「耐圧部分」という。）について溶接をするもの又は耐圧部分

- 省令で定める場合は、この限りでない。
- 2| 前項の検査においては、その燃料体が次の各号に適合しているときは、合格とする。
    - 一| その加工があらかじめ主務大臣の認可を受けた設計に従つて行われていること。
    - 二| 主務省令で定める技術基準に適合すること。
  - 3| 輸入した燃料体は、主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。
  - 4| 前項の検査においては、その燃料体が第二項第二号の主務省令で定める技術基準に適合しているときは、合格とする。
  - 5| 主務大臣は、第一項及び第三項の検査に関する事務の一部を、主務省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
  - 6| 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
- (溶接安全管理検査)  
第五十二条 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物（以下「ボイラー等」という。）であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分（以下「耐圧部分」という。）について溶接をするもの（第三項にお

について溶接をしたボイラー等であつて輸入したものを設置する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 (略)

3 溶接事業者検査を行う電気工作物を設置する者は、溶接事業者検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期（第五項において準用する前条第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接事業者検査の過去の評定の結果に依り、主務省令で定める時期）に、経済産業大臣の登録を受けた者が行う審査を受けなければならない。

2 (略)

いて「特定ボイラー等」という。）若しくは発電用原子炉に係る格納容器その他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物（以下「格納容器等」という。）であつて溶接をするもの（同項において「特定格納容器等」という。）又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したもの（同項において「輸入特定ボイラー等」という。）若しくは溶接をした格納容器等であつて輸入したもの（同項において「輸入特定格納容器等」という。）を設置する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 (略)

3 溶接事業者検査を行う電気工作物を設置する者は、溶接事業者検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期（第五項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接事業者検査の過去の評定の結果に依り、主務省令で定める時期）に、原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等若しくは輸入特定ボイラー等又は特定格納容器等若しくは輸入特定格納容器等を設置する者にあつては機構が、その他の者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が行う審査を受けなければならない。



4 (略)

5 前条第五項から第七項までの規定は、第三項の審査に準用する。この場合において、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは、「当該電気工作物」と読み替えるものとする。

(定期検査)

第五十四条 特定重要電気工作物（発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの）であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。）については、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

らない。

4 (略)

5 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第三項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」とあるのは「機構又は第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」と、「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令（同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令）で定めるところにより主務大臣（同項の経済産業大臣の登録を受けた者）にあつては、経済産業大臣」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該電気工作物」と読み替えるものとする。

(定期検査)

第五十四条 特定重要電気工作物（発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの）であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。）については、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

(削る)

(削る)

(定期安全管理検査)

第五十五条 特定電気工作物（発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2・3 (略)

4 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期（第六項において準用する第五十一条第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の評定の結果に応じ、

2| 主務大臣は、前項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定重要電気工作物であつて主務省令で定めるものについての検査に関する事務の一部を、主務省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

3| 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

(定期安全管理検査)

第五十五条 特定電気工作物（発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条第一項で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2・3 (略)

4 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期（第六項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の評定の結果に応じ

主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。

5 (略)

6 第五十一条第五項から第七項までの規定は、第四項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは「第四項」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と読み替えるものとする。

(登録)

第六十七条 第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(以下単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの規定による審査

、主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物を設置する者にあつては機構が、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。

5 (略)

6 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第四項の審査に準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の経済産業大臣の登録を受けた者」とあるのは「機構又は第四項の経済産業大臣の登録を受けた者」と、「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令)で定めるところにより主務大臣(同項の経済産業大臣の登録を受けた者)にあつては、経済産業大臣」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と読み替えるものとする。

(登録)

第六十七条 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(以下単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの規定による審査

(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。

- 一 第五十一条第三項の審査
- 二・三 (略)

(欠格条項)

第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受けることができない。

- 一 一三 (略)

(登録の基準)

第六十九条 経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

- 一 (略)

二 登録申請者が、第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物を設置する者(以下この号において「審査対象電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。

- 一 第五十条の二第三項の審査
- 二・三 (略)

(欠格条項)

第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受けることができない。

- 一 一三 (略)

(登録の基準)

第六十九条 経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

- 一 (略)

二 登録申請者が、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物を設置する者(以下この号において「審査対象電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

イゝハ (略)

- 2 第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録は、安全管理審査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一 三 (略)

(登録の更新)

- 第七十条 第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 (略)

(安全管理審査の義務)

- 第七十一条 第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受けた者(以下「登録安全管理審査機関」という。)は、安全管理審査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、安全管理審査を行わなければならない。

2・3 (略)

(登録の取消し等)

- 第七十八条 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第

イゝハ (略)

- 2 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録は、安全管理審査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一 三 (略)

(登録の更新)

- 第七十条 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 (略)

(安全管理審査の義務)

- 第七十一条 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受けた者(以下「登録安全管理審査機関」という。)は、安全管理審査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、安全管理審査を行わなければならない。

2・3 (略)

(登録の取消し等)

- 第七十八条 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十条の二

三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第五十一条第五項（第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。）、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。

二 四（略）

五 不正の手段により第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受けたとき。

（経済産業大臣による安全管理審査業務の実施）

第八十条 経済産業大臣は、第五十一条第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による安全管理審査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により第五十一条第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の登録を取り消し、又は登録安全管理審査機関に対し安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録安全管理審査機関が天災その他の事由により安全管理審査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該安全

第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第五十条の二第五項（第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。）、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。

二 四（略）

五 不正の手段により第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受けたとき。

（経済産業大臣による安全管理審査業務の実施）

第八十条 経済産業大臣は、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による安全管理審査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の登録を取り消し、又は登録安全管理審査機関に対し安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録安全管理審査機関が天災その他の事由により安全管理審査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該

管理審査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 (略)

(電気工作物検査官)

第四百四条 (略)

2 経済産業省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の審査に関する事務に従事する。

3 環境省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項の審査に関する事務に従事する。

4 (略)

(削る)

安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 (略)

(電気工作物検査官)

第四百四条 (略)

2 経済産業省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条第一項の検査又は第五十条の二第三項若しくは第五十五条第四項の審査に関する事務に従事する。

3 環境省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条第一項の検査又は第五十条の二第三項の審査に関する事務に従事する。

4 (略)

(事務規程)

第四百四条の二 機構は、検査等事務(第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第五十四条第二項に規定する検査に関する事務の一部並びに第五十二条第三項及び第五十五条第四項に規定する審査をいう。以下同じ。)(に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(削る)

(報告の徴収)

第六六条 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物（以下「原子力発電工作物」という。）を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

2 主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九

2 主務大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が検査等事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないとして認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3 事務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

(検査等事務を実施する者)

第六四条の三 機構は、検査等事務を行うときは、主務省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。

(報告の徴収)

第六六条 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物（以下「原子力発電工作物」という。）を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

2 主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九



条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行った事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

3・4 (略)

(削る)

5・6 (略)

(立入検査)

第一百七七条 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等（原子力発電工作物に係るものに限る。）の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 (略)

3 経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、家用電気工作物を設置する者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件

条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行った事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

3・4 (略)

5 | 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

6・7 (略)

(立入検査)

第一百七七条 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者、燃料体の加工をする者又はボイラー等若しくは格納容器等（原子力発電工作物に係るものに限る。）の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 (略)

3 経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、家用電気工作物を設置する者又はボイラー等若しくは格納容器等の溶接をする者の工場又は営業所、

を調査させることができる。

4・5 (略)

(削る)

6・7 (略)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

8 第一項から第六項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4・5 (略)

6 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、機構の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

7・8 (略)

9 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査を行わせることができる。

10 主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

11 機構は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

12 第九項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

13 第一項から第七項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(機構に対する命令)

(削る)

(手数料)

第百十二条 (略)

2 次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 第四十九条第一項の検査を受けようとする者

二 第五十四条の検査を受ける者

三 第五十一条第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者

(削る)

3 前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

第百七条の二 主務大臣は、検査等事務に係る業務及び

前条第九項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。

(手数料)

第百十二条 (略)

2 次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 第四十九条第一項又は第五十一条第一項若しくは第三項の検査を受けようとする者

二 第五十四条第一項の検査を受ける者

三 第五十条の二第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者

四 第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査(機構が行う場合に限る。)を受けようとする者

3 前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、機構の行う第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他のものについては国庫の収入

(公示)

第一百二十二条の二 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 (略)

二 第五十一条第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。

三 十 (略)

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係)

第一百二十二条の三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律(昭和三十二年法律第六十六号)。

以下この条において「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の九第一項の規定による認可を受けた発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五

第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下この条において同じ。)の設置又は変更の工事の計

画に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の

規定の適用については、当該工事の計画が第四十七条

第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四

とする。

(公示)

第一百二十二条の二 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 (略)

二 第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。

三 十 (略)

(新設)

十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。）又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件（第四十七条第三項第一号に掲げる要件（第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。）に限る。次項において同じ。）に適合しているものとみなす。

2| 原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画（同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。）に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件に適合しているものとみなす。

3| 原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の規定による検査を受け、これに合格した発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第四十九条第二項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第二号に掲げる要件（第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。）に適合しているものとみなす。

4 第五十一条、第五十二条、第五十四条及び第五十五条の規定は、原子炉等規制法及びこれに基づく命令の規定による検査を受けるべき原子力発電工作物については、適用しない。

第一百七十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第四十九条第一項（原子力発電工作物に係る場合に限る。）の規定に違反して電気工作物を使用した者

二 第五十五条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

三 第一百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四・五 (略)

第一百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合に

第一百七十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第四十九条第一項（原子力発電工作物に係る場合に限る。）又は第五十一条第一項若しくは第三項の規定に違反して電気工作物を使用した者

二 第五十条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項（原子力発電工作物に係る場合に限る。）又は同条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

三 第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十四条第一項若しくは第五十五条第四項（原子力発電工作物に係る場合に限る。）又は第一百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四・五 (略)

第一百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合に

は、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一〇三 (略)

四 第六十六条第六項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

五 第七十七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第二百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一〇四 (略)

五 第二十六条第三項又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者

六・七 (略)

八 第五十一条第三項、第五十二条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工工作物に係る場合を除く。)又は第七十七条第二項から第五項までの規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

九〇十一 (略)

十二 第二百二条又は第六十六条第二項から第五項までの

は、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一〇三 (略)

四 第六十六条第七項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

五 第七十七条第七項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第二百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一〇四 (略)

五 第二十六条第三項又は第五十条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者

六・七 (略)

八 第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工工作物に係る場合を除く。)又は第七十七条第二項から第五項までの規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

九〇十一 (略)

十二 第二百二条又は第六十六条第二項から第四項まで若

規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(削る)

第二百一十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一・二 (略)

三 第十六条第一号、第十七条、第十七条の二(第四号に係る部分に限る。)、第十八条、第十九条又は前条 各本条の罰金刑

(削る)

しくは第六項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第二百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第六条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 第七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第二百一十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一・二 (略)

三 第十六条第一号、第十七条、第十七条の二(第四号に係る部分に限る。)、第十八条、第十九条又は第二十条 各本条の罰金刑

第二百二十二条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以



下の過料に処する。

一 第四百二条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 第四百二条の二第二項又は第四百七条の二の規定による命令に違反したとき。

改正案	現行
<p>(定義)            第二条 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第<u>二十一</u>条第一項第一号において同じ。）、土壤の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（<u>鉱物の掘採</u>のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。</p> <p>第十三条 削除</p>	<p>(定義)            第二条 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第<u>十六</u>条第一項を除き、以下同じ。）、土壤の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（<u>鉱物の掘採</u>のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。</p> <p>（放射性物質による大気の汚染等の防止）            第十三条 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壤の汚染の防止のための措置については、原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）その他の関係法律で定めるところによる。</p>

○原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）（第十二条関係）（傍線部分は改正部分）

改正案	現行
<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条―第六条）</p> <p>第一章の二 原子力災害対策指針（第六条の二）</p> <p>第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等（第七条―第十四条）</p> <p>第三章 原子力緊急事態宣言等（第十五条）</p> <p>第三章の二 原子力災害対策本部の設置等（第十六条―第二十四条）</p> <p>第四章 緊急事態応急対策の実施等（第二十五条・第二十六条）</p> <p>第五章 原子力災害事後対策（第二十七条―第二十七条の四）</p> <p>第六章 雑則（第二十八条―第三十六条）</p> <p>第七章 罰則（第三十七条―第四十条）</p> <p>附則</p> <p>（定義）</p> <p>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。</p> <p>一・二 （略）</p>	<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条―第六条）</p> <p>（新設）</p> <p>第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等（第七条―第十四条）</p> <p>第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等（第十五条―第二十四条）</p> <p>（新設）</p> <p>第四章 緊急事態応急対策の実施等（第二十五条・第二十六条）</p> <p>第五章 原子力災害事後対策（第二十七条）</p> <p>第六章 雑則（第二十八条―第三十九条）</p> <p>第七章 罰則（第四十条―第四十二条）</p> <p>附則</p> <p>（定義）</p> <p>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。</p> <p>一・二 （略）</p>

三 原子力事業者 次に掲げる者（政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると環境大臣が認めて指定した者を除く。）をいう。

イ〜へ（略）

四（略）

五 緊急事態応急対策 第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間に、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策をいう。

六〜十二（略）

（国の責務）

第四条（略）

2 指定行政機関の長（当該指定行政機関が委員会その他の合議制の機関である場合にあつては、当該指定行政機関。第十七条第七項第三号及び第二十条第三項を除き、以下同じ。）及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による地方公共団体の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、その所掌事務について、当該地方公共団体に対し、勧告し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。

三 原子力事業者 次に掲げる者（政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると主務大臣が認めて指定した者を除く。）をいう。

イ〜へ（略）

四（略）

五 緊急事態応急対策 第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間に、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策をいう。

六〜十二（略）

（国の責務）

第四条（略）

2 指定行政機関の長（当該指定行政機関が委員会その他の合議制の機関である場合にあつては、当該指定行政機関。第十七条第六項第三号及び第二十条第三項を除き、以下同じ。）及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による地方公共団体の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、その所掌事務について、当該地方公共団体に対し、勧告し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。

3 環境大臣は、この法律の規定による権限を適切に行  
使するほか、この法律の規定による原子力事業者の原  
子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害  
事後対策の実施が円滑に行われるように、当該原子力  
事業者に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を  
とらなければならない。

第一章の二 原子力災害対策指針

第六条の二 環境大臣は、災害対策基本法第二条第八号  
に規定する防災基本計画に適合して、原子力事業者、  
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公  
共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の  
者による原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び  
原子力災害事後対策（次項において「原子力災害対策  
」という。）の円滑な実施を確保するための指針（以  
下「原子力災害対策指針」という。）を定めなければ  
ならない。

2| 原子力災害対策指針においては、次に掲げる事項に  
ついて定めるものとする。

一| 原子力災害対策として実施すべき措置に関する基  
本的な事項

二| 原子力災害対策の実施体制に関する事項

三| 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の設定  
に関する事項

3 主務大臣は、この法律の規定による権限を適切に行  
使するほか、この法律の規定による原子力事業者の原  
子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害  
事後対策の実施が円滑に行われるように、当該原子力  
事業者に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を  
とらなければならない。

（新設）

（新設）

四 前三号に掲げるもののほか、原子力災害対策の円滑な実施の確保に関する重要事項

3 環境大臣は、原子力災害対策指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 環境大臣は、原子力災害対策指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等

(原子力事業者防災業務計画)

第七条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画(次項

第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等

(原子力事業者防災業務計画)

第七条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、主務省令で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画(次項

において「地域防災計画等」という。）に抵触するものであってはならない。

- 2 原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事（以下「所在都道府県知事」という。）、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長（以下「所在市町村長」という。）並びに当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県及びこれに準ずるものとして政令で定める要件に該当する都道府県の都道府県知事（所在都道府県知事を除く。以下「関係周辺都道府県知事」という。）に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長（その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等（災害対策基本法第十条イ又はハに掲げるものを除く。）が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長（所在市町村長を除く。）をいう。以下同じ。）の意見を聴くものとする。
- 3 原子力事業者は、第一項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを環境大臣に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。

において「地域防災計画等」という。）に抵触するものであってはならない。

- 2 原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事（以下「所在都道府県知事」という。）、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長（以下「所在市町村長」という。）及び当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県の都道府県知事（所在都道府県知事を除く。以下「関係隣接都道府県知事」という。）に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長（その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等（災害対策基本法第十条イ又はハに掲げるものを除く。）が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長（所在市町村長を除く。）をいう。以下同じ。）の意見を聴くものとする。
- 3 原子力事業者は、第一項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを主務大臣に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。

4 環境大臣は、原子力事業者が第一項の規定に違反しているとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しくは拡大を防止するために十分でないとき、又は認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計画の作成又は修正を命ずることができる。

(原子力防災組織)

第八条 (略)

2 (略)

3 原子力事業者は、その原子力防災組織に、環境省令で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。

4 原子力事業者は、その原子力防災組織の原子力防災要員を置いたときは、環境省令で定めるところにより、その現況について、環境大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係都道府県知事に届け出なければならぬ。この場合において、所在都道府県知事及び関係都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。

5 環境大臣は、原子力事業者が第一項又は第三項の規定に違反しているとき、当該原子力事業者に対し、原子力防災組織の設置又は原子力防災要員の配置を命ずることができる。

4 主務大臣は、原子力事業者が第一項の規定に違反しているとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しくは拡大を防止するために十分でないとき、又は認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計画の作成又は修正を命ずることができる。

(原子力防災組織)

第八条 (略)

2 (略)

3 原子力事業者は、その原子力防災組織に、主務省令で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。

4 原子力事業者は、その原子力防災組織の原子力防災要員を置いたときは、主務省令で定めるところにより、その現況について、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならぬ。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。

5 主務大臣は、原子力事業者が第一項又は第三項の規定に違反しているとき、当該原子力事業者に対し、原子力防災組織の設置又は原子力防災要員の配置を命ずることができる。



(原子力防災管理者)

第九条 (略)

254 (略)

5 原子力事業者は、第一項又は第三項の規定により原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

6 (略)

7 環境大臣は、原子力事業者が第一項若しくは第三項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子力事業者に対し、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選任又は解任を命ずることができる。

(原子力防災管理者の通報義務等)

第十条 原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、環境省令(事業所外運搬に係る事象の発生の場合)にあっては、環境省令・国土交通省令及び原子力事業者防災業務計画の定めるところ

(原子力防災管理者)

第九条 (略)

254 (略)

5 原子力事業者は、第一項又は第三項の規定により原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

6 (略)

7 主務大臣は、原子力事業者が第一項若しくは第三項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子力事業者に対し、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選任又は解任を命ずることができる。

(原子力防災管理者の通報義務等)

第十条 原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、主務省令及び原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、その旨を主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道

により、その旨を環境大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事（事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあつては、環境大臣及び国土交通大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長）に通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長にその旨を通報するものとする。

2 前項前段の規定により通報を受けた都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、環境大臣（事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあつては、環境大臣及び国土交通大臣。以下この項、第十五条第一項、第十七条第四項及び第五項並びに第二十条第二項において同じ。）に対し、その事態の把握のため専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。この場合において、環境大臣は、適任と認める職員を派遣しなければならない。

（放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等）

第十一条 原子力事業者は、環境省令で定める基準に従つて、その原子力事業所内に前条第一項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、及び維持しなければならない。

2 原子力事業者は、その原子力防災組織に、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害

府県知事（事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあつては、主務大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長）に通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長にその旨を通報するものとする。

2 前項前段の規定により通報を受けた都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、主務大臣に対し、その事態の把握のため専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。この場合において、主務大臣は、適任と認める職員を派遣しなければならない。

（放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等）

第十一条 原子力事業者は、主務省令で定める基準に従つて、その原子力事業所内に前条第一項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、及び維持しなければならない。

2 原子力事業者は、その原子力防災組織に、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害

防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であつて環境省令で定めるもの（以下「原子力防災資機材」という。）を備え付け、随時、これを保守点検しなければならない。

3 原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置し、又は前項の規定により原子力防災資機材を備え付けたときは、環境省令で定めるところにより、これらの現況について、環境大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に届け出なければならない。

4 (略)

5 原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置したときは、環境省令で定めるところにより、その性能について環境大臣が行う検査を受けなければならない。

6 環境大臣は、原子力事業者が第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、放射線測定設備の設置、維持、若しくは改善又は原子力防災資機材の備え付け若しくは保守点検のために必要な措置を命ずることができる。

7 原子力事業者は、環境省令で定めるところにより、第一項の放射線測定設備により検出された放射線量の数値を記録し、及び公表しなければならない。

(緊急事態応急対策拠点施設の指定等)

防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であつて主務省令で定めるもの（以下「原子力防災資機材」という。）を備え付け、随時、これを保守点検しなければならない。

3 原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置し、又は前項の規定により原子力防災資機材を備え付けたときは、主務省令で定めるところにより、これらの現況について、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。

4 (略)

5 原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その性能について主務大臣が行う検査を受けなければならない。

6 主務大臣は、原子力事業者が第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、放射線測定設備の設置、維持、若しくは改善又は原子力防災資機材の備え付け若しくは保守点検のために必要な措置を命ずることができる。

7 原子力事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の放射線測定設備により検出された放射線量の数値を記録し、及び公表しなければならない。

(緊急事態応急対策拠点施設の指定等)

第十二条 環境大臣は、原子力事業所ごとに、第二十六条第二項に規定する者による緊急事態応急対策の拠点及び第二十七条第二項に規定する者による原子力災害事後対策の拠点となる施設であつて当該原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県の区域内にあることその他環境省令で定める要件に該当するもの（以下「緊急事態応急対策等拠点施設」という。）を指定するものとする。

2 環境大臣は、緊急事態応急対策等拠点施設を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、所在都道府県知事、所在市町村長及び当該緊急事態応急対策等拠点施設の所在地を管轄する市町村長（所在市町村長を除く。）並びに当該緊急事態応急対策等拠点施設に係る原子力事業者の意見を聴かなければならない。

3 (略)

4 原子力事業者は、第一項の指定があつた場合には、当該緊急事態応急対策等拠点施設において第二十六条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る緊急事態応急対策を講ずるに際して必要となる資料として環境省令で定めるもの及び第二十七条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る原子力災害事後対策を講ずるに際して必要となる資料として環境省令で定めるものを環境大臣に提出しなければならない。提出した資料の内容に変更があつたときも、同様とする。

第十二条 主務大臣は、原子力事業所ごとに、第二十六条第二項に規定する者による緊急事態応急対策の拠点となる施設であつて当該原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県の区域内にあることその他主務省令で定める要件に該当するもの（以下「緊急事態応急対策拠点施設」という。）を指定するものとする。

2 主務大臣は、緊急事態応急対策拠点施設を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、所在都道府県知事、所在市町村長及び当該緊急事態応急対策拠点施設の所在地を管轄する市町村長（所在市町村長を除く。）並びに当該緊急事態応急対策拠点施設に係る原子力事業者の意見を聴かなければならない。

3 (略)

4 原子力事業者は、第一項の指定があつた場合には、当該緊急事態応急対策拠点施設において第二十六条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る緊急事態応急対策を講ずるに際して必要となる資料として主務省令で定めるものを主務大臣に提出しなければならない。提出した資料の内容に変更があつたときも、同様とする。

5 環境大臣は、前項の規定により提出された資料を当該緊急事態応急対策等拠点施設に備え付けるものとする。

(防災訓練に関する国の計画)

第十三条 第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練(同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。)は、環境大臣が環境省令で定めるところにより作成する計画に基づいて行うものとする。

2 (略)

一 三 (略)

(防災訓練の実施の結果の報告)

第十三条の二 原子力事業者は、第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の規定により行った防災訓練(同項に規定する災害予防責任者と共同して行ったものを除く。次項において同じ。)につき、環境省令で定めるところにより、その実施の結果を環境大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

2 環境大臣は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る同項の防災訓練の実施の結果

5 主務大臣は、前項の規定により提出された資料を当該緊急事態応急対策拠点施設に備え付けるものとする。

(防災訓練に関する国の計画)

第十三条 第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練(同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。)は、主務大臣が主務省令で定めるところにより作成する計画に基づいて行うものとする。

2 (略)

一 三 (略)

(新設)

が当該報告に係る原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために十分でないと認めるときは、当該報告をした原子力事業者に対し、防災訓練の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

### 第三章 原子力緊急事態宣言等

第十五条 環境大臣は、次のいずれかに該当する場合には、環境大臣において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。

一 第十条第一項前段の規定により環境大臣が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合

二 (略)

2・3 (略)

4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施

### 第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等

(原子力緊急事態宣言等)

第十五条 主務大臣は、次のいずれかに該当する場合には、主務大臣において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。

一 第十条第一項前段の規定により主務大臣が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合

二 (略)

2・3 (略)

4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施

する必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、原子力緊急事態の解除を行う旨及び次に掲げる事項の公示（以下「原子力緊急事態解除宣言」という。）をするものとする。

- 一 原子力災害事後対策を実施すべき区域
- 二 前号に掲げるもののほか、同号に掲げる区域内の居住者等に対し周知させるべき事項

### 第三章の二 原子力災害対策本部の設置等

#### （原子力災害対策本部の設置）

第十六条 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をしたときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策（以下「緊急事態応急対策等」という。）を推進するため、内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置するものとする。

#### 2 （略）

#### （原子力災害対策本部の組織）

#### 第十七条 （略）

#### 2・3 （略）

4 原子力災害対策副本部長は、環境大臣をもって充てる。

する必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、原子力安全委員会の意見を聴いて、原子力緊急事態の解除を行う旨の公示（以下「原子力緊急事態解除宣言」という。）をするものとする。

- （新設）
- （新設）

#### （新設）

#### （原子力災害対策本部の設置）

第十六条 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をしたときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策を推進するため、内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置するものとする。

#### 2 （略）

#### （原子力災害対策本部の組織）

#### 第十七条 （略）

#### 2・3 （略）

4 原子力災害対策副本部長は、主務大臣をもって充てる。

5| 原子力災害対策本部長は、環境大臣のほか、緊急事態  
態急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要  
があるとき、原子力災害対策本部員のうち  
、環境大臣以外の国務大臣又は副大臣の中から、内閣  
総理大臣が指名する者を原子力災害対策本部長に充  
てることができる。

6| (略)

7| 原子力災害対策本部員は、次に掲げる者をもって充  
てる。

一 原子力災害対策本部長及び原子力災害対策副本部長  
以外の全ての国務大臣

二 (略)

三 原子力災害対策副本部長以外の副大臣、大臣政務  
官又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから  
、内閣総理大臣が任命する者

8| (略)

9| 原子力災害対策本部に、原子力緊急事態宣言があつ  
た時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間に  
おいては緊急事態急対策実施区域（第十五条第二項第  
一号に掲げる区域（第二十条第六項の規定により当該  
区域が変更された場合にあつては、当該変更後の区域  
）をいう。以下同じ。）において、原子力緊急事態解  
除宣言があつた時以後においては原子力災害事後対策  
実施区域（第十五条第四項第一号に掲げる区域（第二

(新設)

5| (略)

6| 原子力災害対策本部員は、次に掲げる者をもって充  
てる。

一 原子力災害対策本部長及び原子力災害対策副本部長  
以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命  
する者

二 (略)

三 副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のう  
ちから、内閣総理大臣が任命する者

7| (略)

8| 原子力災害対策本部に、緊急事態急対策実施区域  
（第十五条第二項第一号に掲げる区域（第二十条第五  
項の規定により当該区域が変更された場合にあつては  
、当該変更後の区域）をいう。以下同じ。）において  
当該原子力災害対策本部長の定めるところにより当該  
原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織として、  
原子力災害現地対策本部を置く。この場合においては  
、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第五百



十條第七項の規定により当該区域が変更された場合に  
あつては、当該変更後の区域をいう。以下同じ。）  
において当該原子力災害対策本部長の定めるところに  
より当該原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織  
として、原子力災害現地対策本部を置く。この場合に  
おいては、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号  
）第五十六條第四項の規定は、適用しない。

10|  
(略)

11| 前項において準用する前條第二項に規定する原子力  
災害現地対策本部の設置の場所は、当該原子力緊急事  
態に係る原子力事業所について第十二條第一項の規定  
により指定された緊急事態応急対策拠点施設（事業  
所外運搬に係る原子力緊急事態が発生した場合その他  
特別の事情がある場合にあつては、当該原子力緊急事  
態が発生した場所を勘案して原子力災害対策本部長が  
定める施設。第二十三條第五項において同じ。）とす  
る。

12|  
14| (略)

(原子力災害対策本部の所掌事務)  
第十八條 原子力災害対策本部は、次に掲げる事務をつ  
かさどる。

- 一 緊急事態応急対策実施区域において指定行政機関  
の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長そ  
他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関

十六條第四項の規定は、適用しない。

9|  
(略)

10| 前項において準用する前條第二項に規定する原子力  
災害現地対策本部の設置の場所は、当該原子力緊急事  
態に係る原子力事業所について第十二條第一項の規定  
により指定された緊急事態応急対策拠点施設（事業所  
外運搬に係る原子力緊急事態が発生した場合その他特  
別の事情がある場合にあつては、当該原子力緊急事  
態が発生した場所を勘案して原子力災害対策本部長が定  
める施設。第二十三條第四項において同じ。）とする  
。

11|  
13| (略)

(原子力災害対策本部の所掌事務)  
第十八條 原子力災害対策本部は、次に掲げる事務をつ  
かさどる。

- 一 緊急事態応急対策実施区域において指定行政機関  
の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長そ  
他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関

及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する緊急事態応急対策の総合調整に関すること。

二 原子力災害事後対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。

三 (略)

四 前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

(指定行政機関の長の権限の委任)

第十九条 指定行政機関の長は、原子力災害対策本部が設置されたときは、緊急事態応急対策等に必要な権限の全部又は一部を当該原子力災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。

2 (略)

(原子力災害対策本部長の権限)

第二十条 原子力災害対策本部長は、前条の規定により

及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する緊急事態応急対策の総合調整に関すること。

(新設)

二 (略)

三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

(指定行政機関の長の権限の委任)

第十九条 指定行政機関の長は、原子力災害対策本部が設置されたときは、緊急事態応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該原子力災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。

2 (略)

(原子力災害対策本部長の権限)

第二十条 原子力災害対策本部長は、前条の規定により

権限を委任された職員の当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における権限の行使について調整をすることができ

2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、環境大臣に対し、規制法第六十四条第三項の規定により必要な命令をするよう指示することができる。

3・4 (略)

5 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の原子力災害事後対策実施区域における原子力災害事後対策を的確かつ迅速に実施し、かつ、国民の生命、身体又は財産を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

6 原子力災害対策本部長は、原子力緊急事態の推移に応じ、当該原子力災害対策本部に係る原子力緊急事態宣言において公示された第十五条第二項第一号及び第

権限を委任された職員の当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における権限の行使について調整をすることができる。

2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、主務大臣に対し、規制法第六十四条第三項の規定により必要な命令をするよう指示することができる。

3・4 (略)  
(新設)

5 原子力災害対策本部長は、原子力緊急事態の推移に応じ、原子力安全委員会の意見を聴いて、当該原子力災害対策本部に係る原子力緊急事態宣言において公示

三号に掲げる事項について、公示することにより変更  
することができる。

(削る)

7| 原子力災害対策本部長は、原子力災害事後対策の実  
施状況に応じ、当該原子力災害対策本部に係る原子力  
緊急事態解除宣言において公示された第十五条第四項  
各号に掲げる事項について、公示することにより変更  
することができる。

8| (略)

9| 原子力災害対策本部長は、第一項、第三項及び第五  
項の規定による権限（第三項及び第五項の規定による  
関係指定行政機関の長に対する指示を除く。）の一部  
を原子力災害現地対策本部長に委任することができる。

10| (略)

(原子力災害対策本部の廃止)

第二十一条 原子力災害対策本部は、その設置期間が満  
了した時に、廃止されるものとする。

された第十五条第二項第一号及び第三号に掲げる事項  
について、公示することにより変更することができる。

6| 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部  
の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対  
策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認める  
ときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策  
の実施に関する技術的事項について必要な助言を求め  
ることができる。

(新設)

7| (略)

8| 原子力災害対策本部長は、第一項、第三項及び第六  
項の規定による権限（第三項の規定による関係指定行  
政機関の長に対する指示を除く。）の一部を原子力災  
害現地対策本部長に委任することができる。

9| (略)

(原子力災害対策本部の廃止)

第二十一条 原子力災害対策本部は、原子力緊急事態宣  
言に係る原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除

(都道府県及び市町村の災害対策本部の必要的設置)  
第二十二條 (略)

2| 当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があつたときは、前項の規定により設置された災害対策本部のうち、当該原子力緊急事態解除宣言に係る原子力災害事後対策実施区域を管轄する都道府県知事又は市町村長により設置されたものは、引き続き、設置されるものとする。

(原子力災害合同対策協議会)  
第二十三條 (略)

2| 当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があつた時以後において、前項の規定により組織された原子力災害合同対策協議会は、原子力災害現地対策本部及び前条第二項の規定により存続する災害対策本部がそれぞれ実施する原子力災害事後対策について相互に協力するための組織としてなお存続するものとする。

3| (略)

4| 原子力災害合同対策協議会は、必要と認めるときは、協議して、前項に掲げるもののほか、指定公共機関、原子力事業者その他の原子力緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策の実施に責任を有する者を加える

宣言があつた時に、廃止されるものとする。

(都道府県及び市町村の災害対策本部の必要的設置)  
第二十二條 (略)

(新設)

(原子力災害合同対策協議会)  
第二十三條 (略)

(新設)

2| (略)

3| 原子力災害合同対策協議会は、必要と認めるときは、協議して、前項に掲げるもののほか、指定公共機関、原子力事業者その他の原子力緊急事態応急対策の実施に責任を有する者を加えることができる。

ことができる。

- 5| 原子力災害合同対策協議会の設置の場所は、緊急事態応急対策等拠点施設とする。

(原子力事業者の応急措置)

第二十五条 (略)

2 前項の場合において、原子力事業者は、同項の規定による措置の概要について、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、環境大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあつては、環境大臣及び国土交通大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に報告しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該報告の内容を通知するものとする。

(緊急事態応急対策及びその実施責任)

第二十六条 (略)

2 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により緊急事態応急対策の実施の責任を有する者は、法令、防災計画、原子

- 4| 原子力災害合同対策協議会の設置の場所は、緊急事態応急対策拠点施設とする。

(原子力事業者の応急措置)

第二十五条 (略)

2 前項の場合において、原子力事業者は、同項の規定による措置の概要について、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあつては、主務大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に報告しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該報告の内容を通知するものとする。

(緊急事態応急対策及びその実施責任)

第二十六条 (略)

2 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により緊急事態応急対策の実施の責任を有する者は、法令、防災計画又は原

力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、緊急事態応急対策を実施しなければならない。

3 原子力事業者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。

(原子力災害事後対策及びその実施責任)

第二十七条 (略)

一 原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査

二 (略)

三 放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する商品の販売等の不振を防止するための、原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の発散の状況に関する広報

四 (略)

2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指

子力事業者防災業務計画の定めるところにより、緊急事態応急対策を実施しなければならない。

3 原子力事業者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。

(原子力災害事後対策及びその実施責任)

第二十七条 (略)

一 緊急事態応急対策実施区域その他所要の区域(第三号において「緊急事態応急対策実施区域等」という。)における放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査

二 (略)

三 放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する商品の販売等の不振を防止するための、緊急事態応急対策実施区域等における放射性物質の発散の状況に関する広報

四 (略)

2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指

定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有する者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、原子力災害事後対策を実施しなければならない。

3 原子力事業者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。

(市町村長の避難の指示等)

第二十七条の二 前条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体を当該原子力災害から保護し、その他当該原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、及び急を要

定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有する者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、原子力災害事後対策を実施しなければならない。

3 原子力事業者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。

(新設)



すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。

2| 前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先又は退避先を指示することができる。

3| 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を勧告し、若しくは指示し、又は立退き先若しくは退避先を指示したときは、速やかに、その旨を原子力災害対策本部長及び都道府県知事に報告しなければならない。

4| 市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。

(警察官等の避難の指示)

第二十七条の三 前条第一項の場合において、市町村長による避難のための立退き又は屋内への退避の指示を待ついとまがないと認めるとき、又は市町村長から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。同条第二項の規定は、この場合について準用する。

(新設)

- 2 警察官又は海上保安官は、前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
- 3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。

(市町村長の警戒区域設定権等)

- 第二十七条の四 第二十七条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内に警戒区域を設定し、原子力災害事後対策に従事する者以外の者に対して当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。

- 2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行うことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行ったときは、警察官又

(新設)

は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

第六章 雑則

(災害対策基本法の規定の読替え適用等)

第二十八条 原子力災害についての災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第三十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十一条	(略)	読み替える規定
並びにその他の関係者	(略)	読み替えられる字句
、原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)並びにその他の関係	(略)	読み替える字句

第六章 雑則

(災害対策基本法の規定の読替え適用等)

第二十八条 原子力災害についての災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第三十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十一条	(略)	読み替える規定
並びにその他の関係者	(略)	読み替えられる字句
、原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)並びにその他の関係	(略)	読み替える字句

第三十八條	第三十九條第一項及び第四十條第一項	第三十六條第一項	第三十四條第一項	
防災基本計画	防災基本計画	防災基本計画	(略)	
防災基本計画、原子力災害対策指針	防災基本計画及び原子力災害対策指針	防災基本計画及び原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法第六條の二第一項に規定する原子力災害対策指針をいう。以下同じ。)	(略)	者

(新設)	(新設)	(新設)	第三十四條第一項	
(新設)	(新設)	(新設)	(略)	資料
(新設)	(新設)	(新設)	(略)	又は主務大臣を通じ原子力安全委員会に対し、資料

第四十二條第二項 第二号	第四十二條第一項	第四十一條				災害に関する予報又は警報の発令及び伝達	災害予防	第四十條第二項 第二号
災害予防	防災基本計画	防災基本計画	災害応急対策並びに災害復旧	消火、水防、救難				
原子力災害予防対策	原子力災害対策指針	防災基本計画、原子力災害対策指針	緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策	救難		原子力緊急事態宣言その他原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）に関する情報の伝達	原子力災害予防対策	第四十條第二項 第二号及び第四十二條第二項第二号

						災害に関する予報又は警報の発令及び伝達	災害予防	第四十條第二項 第二号及び第四十二條第二項第二号
			災害応急対策並びに災害復旧	消火、水防、救難				
			緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策	救難		原子力緊急事態宣言その他原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）に関する情報の伝達	原子力災害予防対策	第四十條第二項 第二号及び第四十二條第二項第二号

項	第四十六條第二	項	第四十六條第一	第四十三條第一 項及び第四十四 條第一項					
防災計画	災害予防	(略)	(略)	防災基本計画	災害応急対策並び に災害復旧	消火、水防、救難	災害に関する予報 又は警報の発令及 び伝達		
防災計画若しくは	策 原子力災害予防対	(略)	針 原子力災害対策指	防災基本計画及び	緊急事態応急対策 並びに原子力災害 事後対策	救難	原子力緊急事態宣 言その他原子力災 害(原子力災害が 生ずる蓋然性を含 む。)に関する情 報の伝達		

項	第四十六條第二	項	第四十六條第一	(新設)					
	災害予防	(略)	(略)	(新設)					
策	原子力災害予防対	(略)	(略)	(新設)					

第五十一条		第四十九条	(略)	第四十七条第二項		第四十七条第一項	
防災計画	災害応急対策又は災害復旧	防災計画	(略)	防災計画	災害を予測し、予報し、又は災害	防災計画	
防災計画若しくは	緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策	防災計画若しくは原子力災害対策指針	(略)	防災計画若しくは原子力災害対策指針	原子力災害	防災計画若しくは原子力災害対策指針	原子力災害対策指針
第五十一条		第四十九条	(略)	(新設)		第四十七条第一項	
災害に	災害復旧	災害応急対策又は災害復旧	(略)	(新設)	災害を予測し、予報し、又は災害		
原子力災害に	緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策	緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策	(略)	(新設)		原子力災害	

2 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定（石油コンビナート等災害防	(略)	第七十八条第一項	災害	(略)	原子力災害対策指針			
	(略)					第五十条第一項第四号から第九号まで	(略)	原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）
	(略)					防災業務計画		

2 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定（石油コンビナート等災害防	(略)	第七十八条第一項	災害	(略)	原子力災害対策指針			
	(略)					第五十条第一項第四号から第九号まで	(略)	原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）
	(略)					防災業務計画		



止法第三十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これら規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

項	第六十二条第一	(略)	(削る)	(削る)	読み替える規定
	はまさに発生し、又	(略)	(削る)	(削る)	読み替えられる字句
	言があつた時から	(略)	(削る)	(削る)	読み替える字句

止法第三十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これら規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

項	第六十二条第一	(略)	項 第二十三条第六	項 第二十三条第四	読み替える規定
	はまさに発生し、又	(略)	災害予防又は災害 応急対策	災害予防及び災害 応急対策	読み替えられる字句
	言があつた時から	(略)	原子力災害予防対 策又は緊急事態応 急対策	原子力災害予防対 策(原子力災害対 策特別措置法第二 条第六号に規定す る原子力災害予防 対策をいう。以下 同じ。)及び緊急 事態応急対策	読み替える字句

(略)	第六十二条第二項			
(略)	災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき	消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害	地域防災計画	うとしているとき
(略)	原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において	原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）	原子力災害対策指針若しくは地域防災計画	原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において
	原子力災害対策指針又は地域防災計画			

(略)	第六十二条第二項			
(略)	災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき	消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害	地域防災計画	うとしているとき
(略)	原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において	原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）	原子力災害対策指針若しくは地域防災計画	原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において
	原子力災害対策指針又は地域防災計画			

第七十条第一項及び第二項	(略)	災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき	原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において
第七十七条第一項及び第八十条第一項	(略)	災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき	原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において
第八十条第二項	防災計画	防災計画	原子力災害対策指針
地域防災計画	(略)	原子力災害対策指針若しくは地域防災計画	(略)

第七十条第一項及び第二項	(略)	災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき	原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において
(新設)	(略)	災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき	原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において
(新設)	(略)	災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき	原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において
(新設)	(略)	災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき	原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において

第二十三條第四 項	當該都道府県地域 防災計画又は	第十四條第二項 第三号	(略)	読み替える規定 句	3 原子力緊急事態宣言があつた時以後における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。	(略)	針
		(略)	(略)	読み替えられる字 句		(略)	
災害予防及び災害 応急対策	原子力災害予防対 策(原子力災害対	原子力災害対策指 針又は当該都道府 県地域防災計画若 しくは	(略)	読み替える字句		(略)	

(新設)	(新設)	第十四條第二項 第三号	(略)	読み替える規定 句	3 原子力緊急事態宣言があつた時以後における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。	(略)	(略)
		(略)	(略)	読み替えられる字 句		(略)	
(新設)	(新設)	(略)	(略)	読み替える字句		(略)	

(略)	第二十三条第六項	
(略)	災害予防又は災害 応急対策	
(略)	原子力災害予防対 策、緊急事態応急 対策又は原子力災 害事後対策	策特別措置法第二 条第六号に規定す る原子力災害予防 対策をいう。以下 同じ。）、緊急事 態応急対策及び原 子力災害事後対策

456 (略)

(原子力防災専門官)

第三十条 環境省に、原子力防災専門官を置く。

2 原子力防災専門官は、その担当すべき原子力事業所として環境大臣が指定した原子力事業所について、第七条第一項に規定する原子力事業者防災業務計画の作成及び第八条第一項に規定する原子力防災組織の設置

(略)	(新設)	
(略)	(新設)	
(略)	(新設)	

456 (略)

(原子力防災専門官)

第三十条 文部科学省及び経済産業省に、原子力防災専門官を置く。

2 原子力防災専門官は、その担当すべき原子力事業所として文部科学大臣又は経済産業大臣が指定した原子力事業所について、第七条第一項に規定する原子力事業者防災業務計画の作成及び第八条第一項に規定する

その他原子力事業者が実施する原子力災害予防対策に関する指導及び助言を行うほか、第十条第一項前段の規定による通報があった場合には、その状況の把握のため必要な情報の収集、地方公共団体が行う情報の収集及び応急措置に関する助言その他原子力災害の発生又は拡大の防止の円滑な実施に必要な業務を行うものとする。

(報告の徴収)

第三十一条 環境大臣、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、政令で定めるところにより、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第三十二条 環境大臣、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、原子力事業所に立ち入り、当該原子力事業所に係る原子力事業者の施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2・3 (略)

原子力防災組織の設置その他原子力事業者が実施する原子力災害予防対策に関する指導及び助言を行うほか、第十条第一項前段の規定による通報があった場合には、その状況の把握のため必要な情報の収集、地方公共団体が行う情報の収集及び応急措置に関する助言その他原子力災害の発生又は拡大の防止の円滑な実施に必要な業務を行うものとする。

(報告の徴収)

第三十一条 主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係隣接都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、政令で定めるところにより、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第三十二条 主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係隣接都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、原子力事業所に立ち入り、当該原子力事業所に係る原子力事業者の施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2・3 (略)

(主務大臣等)

第三十四条 この法律（第十条、第十五条第一項、第七条第四項、第二十条第二項、第二十五条第二項、第三十一条、第三十二条及び第三十七条を除く。）における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一 第二条第三号イ、ハ、ニ及びホに掲げる者並びに同号ロに掲げる者のうち規制法第二十三条第一項第一号及び第四号に掲げる原子炉の設置の許可を受けた者並びにこれらの者の原子力事業所に関する事項  
経済産業大臣

二 第二条第三号ロに掲げる者のうち規制法第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉の設置の許可を受けた者並びに第二条第三号へに掲げる者並びにこれらの者の原子力事業所に関する事項  
文部科学大臣

2 | 第十条、第十五条第一項、第十七条第四項、第二十条第二項及び第二十五条第二項の規定における主務大臣は、次の各号に掲げる事象の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一 前項第一号に規定する原子力事業者の原子炉の運転等に起因する原子力緊急事態その他の事象  
経済産業大臣（事業所外運搬に起因する事象については、経済産業大臣及び国土交通大臣）

二 前項第二号に規定する原子力事業者の原子炉の運転等に起因する原子力緊急事態その他の事象  
文部

(削る)

第三十四条 (略)

(削る)

第三十五条 (略)

第三十六条 (略)

第三十七条 第七条第四項、第八条第五項、第九条第七

科学大臣（事業所外運搬に起因する事象については、文部科学大臣及び国土交通大臣）

3| 第三十一条、第三十二条及び第三十七条の規定における主務大臣は、文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。

4| この法律における主務省令は、第一項各号（第十条第一項の規定に基づくものについては、第二項各号）に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

第三十五条 削除

第三十六条 (略)

(原子力安全委員会の意見)

第三十七条 主務大臣は、第十条第一項及び第十五条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

第三十八条 (略)

第三十九条 (略)

第四十条 第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項



項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 四 (略)

五 第十三条の二第一項又は第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 (略)

第三十九条 第二十七条の四第一項の規定による市町村長又は同条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

第四十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十七条又は第三十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

又は第十一条第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 四 (略)

五 第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 (略)

(新設)

第四十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

改 正 案	現 行
<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条―第五条）</p> <p>第二章 役員及び職員（第六条―第十三条）</p> <p>第三章 業務等（第十四条・第十五条）</p> <p>第四章 雑則（第十六条―第十九条）</p> <p>第五章 罰則（第二十条・第二十一条）</p> <p>附則</p> <p>（緊急の必要がある場合の主務大臣の要求）</p> <p>第十六条 主務大臣は、原子力災害（原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）第二条第一号に規定する原子力災害をいう。）が発生し、又は発生するおそれがある場合において、放射線による人体の障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、研究所に対し、第十四条に規定する業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。</p> <p>2 研究所は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。</p> <p>（主務大臣等）</p>	<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条―第五条）</p> <p>第二章 役員及び職員（第六条―第十三条）</p> <p>第三章 業務等（第十四条・第十五条）</p> <p>第四章 雑則（第十六条・第十七条）</p> <p>第五章 罰則（第十八条・第十九条）</p> <p>附則</p> <p>（主務大臣等）</p> <p>第十六条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とする。</p>

第十七条 研究所に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣

二 第十四条に規定する業務のうち、原子力事故等（原子力安全調査委員会設置法（平成二十四年法律第 号）第二条第五号に規定する原子力事故等という。以下この号において同じ。）により放出された放射性物質から放出された放射線又は原子力事故等により放出された放射線（以下この号において「事故由来放射線」という。）の人体への影響並びに事故由来放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項については、文部科学大臣及び環境大臣

三 第十四条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣

2| 研究所に係る通則法における主務省は、文部科学省とする。

3| 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

（独立行政法人評価委員会の意見の聴取）

第十八条 前条第一項第二号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条

第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び環境省の独立行政法人評価委員会」とする。

2 文部科学省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、前条第一項第二号に規定する業務に関し、環境省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の規定による評価を行うとき。

二 通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。）の規定による勧告をしようとするとき。

第十九条〜第二十一条（略）

第十七条〜第十九条（略）

改正案	現行
<p>（定義）</p> <p>第二条 この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分（<u>廃棄物（ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のものをいう。以下同じ。）</u>）としての処分をいう。以下同じ。）が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。</p> <p>2 この法律において「<u>廃棄物等</u>」とは、次に掲げる物をいう。</p> <p>一 （略）</p> <p>二 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品（現に使用されているものを除く。）又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品（前号に掲げる物を除く。）</p>	<p>（定義）</p> <p>第二条 この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分（<u>廃棄物（<u>廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第三十七号）</u>）</u>）第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）としての処分をいう。以下同じ。）が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。</p> <p>2 この法律において「<u>廃棄物等</u>」とは、次に掲げる物をいう。</p> <p>一 （略）</p> <p>二 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品（現に使用されているものを除く。）又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品（前号に掲げる物並びに放射性物質及びこ</p>

3  
～  
8

(略)

3  
～  
8

(略)

れによつて汚染された物を除く。)

改 正 案	現 行
<p>(定義)</p> <p>第二条 この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号。以下「原子炉等規制法」という。）第三条第二項第二号に規定する製錬施設、原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設、原子炉等規制法第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、原子炉等規制法第十四条第二項第二号に規定する再処理施設、原子炉等規制法第五十一条の二第二項第二号に規定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設並びに原子炉等規制法第五十三条第二号に規定する使用施設等をいう。</p> <p>2 この法律において「原子炉施設」とは、原子炉等規制法第二十三条第二項第五号に規定する原子炉施設をいう。</p> <p>(削る)</p>	<p>(定義)</p> <p>第二条 この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号。以下「原子炉等規制法」という。）第三条第二項第二号に規定する製錬施設、原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設、原子炉等規制法第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、原子炉等規制法第十四条第二項第二号に規定する再処理施設並びに原子炉等規制法第五十一条の二第二項第二号に規定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設をいう。</p> <p>2 この法律において「原子炉施設」とは、原子炉等規制法第二十三条第一項第一号及び第四号に掲げる原子炉（第四項において「原子炉」という。）並びにこれらの附属施設をいう。</p> <p>3 この法律において「原子力事業」とは、原子炉等規制法第三条第一項の製錬の事業、原子炉等規制法第十三条第一項の加工の事業、原子炉等規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵の事業、原子炉等規制法第四十四条第一項の再処理の事業及び原子</p>

3| この法律において「原子力災害」とは、原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第五十六号）第二条第一号に規定する原子力災害をいう。

（機構の目的）

第四条 独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「機構」という。）は、原子力施設及び原子炉施設に関する検査等、原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価並びに原子力災害の予防、原子力災害の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関する業務等を行うことにより、原子力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的とする。

（役員の欠格条項の特例）

第十条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

- 一 次に掲げる者又はこれらの者が法人であるときはその役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）
- イ 原子炉等規制法第三条第一項の製錬の事業、原子炉等規制法第十三条第一項の加工の事業、原子

炉等規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄の事業をいう。

4| この法律において「原子力災害」とは、原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第五十六号）第二条第一号に規定する原子力災害のうち原子力事業の実施又は原子炉の運転により生じたものをいう。

（機構の目的）

第四条 独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「機構」という。）は、原子力施設及び原子炉施設に関する検査等を行うとともに、原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価等を行うことにより、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的とする。

（役員の欠格条項の特例）

第十条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

- 一 原子力事業を行う者若しくは原子炉等規制法第二条第四項に規定する原子炉を設置している者又はこれらの者が法人であるときはその役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）



炉等規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵の事業、原子炉等規制法第四十四条第一項の再処理の事業又は原子炉等規制法第五十条の二第一項に規定する廃棄の事業を行う者

ロ 原子炉等規制法第二条第四項に規定する原子炉を設置している者

ハ 原子炉等規制法第二条第二項に規定する核燃料物質を使用する者（イ又はロに掲げる者を除く。）

（削る）

二 前号に掲げる事業者の団体の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）

2  
（略）

（業務の範囲）

第十三条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 三 （略）

四 原子力の安全の確保（次号において「安全確保」という。）に関する調査、試験、研究及び研修を行う

二 原子炉等規制法第二条第二項に規定する核燃料物質を使用する者（前号に掲げる者を除く。）又はその者が法人であるときはその役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）

三 第一号に掲げる事業者の団体の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）

2  
（略）

（業務の範囲）

第十三条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 三 （略）

四 エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保（次号において「安全確保」という。）に関する

うこと。

五・六 (略)

2・3 (略)

(区分経理)

第十四条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 前条に規定する業務のうち、特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）第八十五条第六項に規定する原子力安全規制対策に要する交付金等を財源とするもの

(削る)

二 前号に掲げる業務以外の業務

(積立金の処分)

第十五条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下この項において「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち環境大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に

る調査、試験、研究及び研修を行うこと。

五・六 (略)

2・3 (略)

(区分経理)

第十四条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 前条に規定する業務のうち、特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）第八十七条の電源開発促進勘定からの電源立地対策に要する交付金等を財源とするもの

二 前条に規定する業務のうち、特別会計に関する法律第八十七条の電源開発促進勘定からの電源利用対策に要する交付金等を財源とするもの

三 前二号に掲げる業務以外の業務

(積立金の処分)

第十五条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下この項において「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期

係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 環境大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、環境省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

3・4 (略)

(特に必要がある場合の環境大臣の要求)

第十六条 環境大臣は、原子炉施設の安全な使用に支障を及ぼすおそれが生じた場合その他の場合において、原子力の安全の確保のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 機構は、環境大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(主務大臣等)

第十七条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省

間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

3・4 (略)

(特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)

第十六条 経済産業大臣は、原子炉施設の安全な使用に支障を及ぼすおそれが生じた場合その他の場合において、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(主務大臣等)

第十七条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省

及び主務省令は、それぞれ環境大臣、環境省及び環境省令とする。

第二十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 (略)

二 第十五条第一項の規定により環境大臣の承認を受けなければならぬ場合において、その承認を受けなかったとき。

及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。

第二十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 (略)

二 第十五条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならぬ場合において、その承認を受けなかったとき。

改 正 案	現 行
<p>第六節 エネルギー対策特別会計</p> <p>（目的）</p> <p>第八十五条 エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策及び原子力損害賠償支援対策の経理を明確にすることを目的とする。</p> <p>2・3 （略）</p> <p>4 この節において「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法（昭和四十九年法律第七十八号）第七条（同法第十条第四項において準用する場合を含む。）の規定に基づく交付金（第九十二条第三項及び第五項において「周辺地域整備交付金」という。）の交付及び同法第二条に規定する発電用施設（次項において「発電用施設」という。）の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置（第六項の措置に該当するもの並びに発電の用に供する施設の設置又は改造及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。）で政令で定めるものをいう。</p>	<p>第六節 エネルギー対策特別会計</p> <p>（目的）</p> <p>第八十五条 エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策及び原子力損害賠償支援対策の経理を明確にすることを目的とする。</p> <p>2・3 （略）</p> <p>4 この節において「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法（昭和四十九年法律第七十八号）第七条（同法第十条第四項において準用する場合を含む。）の規定に基づく交付金（第九十二条第三項及び第五項において「周辺地域整備交付金」という。）の交付及び同法第二条に規定する発電用施設（次項において「発電用施設」という。）の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置（<u>独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含み</u>、発電の用に供する施設の設置又は改造及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。）で政令で定めるものをいう。</p>

5 この節において「電源利用対策」とは、発電用施設（これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。）の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置（前項及び次項の措置に該当するものを除く。）であつて、次に掲げるものをいう。

一 次に掲げる財政上の措置

イ・ロ（略）  
（削る）

ハ 発電用施設の設置又は改造に係る補助（交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。ニにおいて同じ。）で政令で定めるもの

ニ（略）

二（略）  
三 前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの（第八十八条第二項第二号トにおいて「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。）

6 この節において「原子力安全規制対策」とは、発電用施設周辺地域整備法第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六

5 この節において「電源利用対策」とは、発電用施設（これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。）の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置（前項の財政上の措置に該当するものを除く。）であつて、次に掲げるものをいう。

一 次に掲げる財政上の措置

イ・ロ（略）

ハ 独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付

ニ 発電用施設の設置又は改造に係る補助（交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。ホにおいて同じ。）で政令で定めるもの

ホ（略）

二（略）  
三 前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの（第八十八条第二項第二号へにおいて「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。）

（新設）

号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設又は試験研究の用に供する原子炉若しくは同法第五十三条第二号に規定する使用施設等であつて、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるものに関する安全の確保を図るための措置(独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含む。)で政令で定めるものをいう。

7| (略)

(歳入及び歳出)

第八十八条 (略)

2 電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 (略)

二 歳出

イ (略)

ロ 第八十五条第五項第一号イ及びロの交付金

ハ (略)

ニ 第八十五条第五項第一号ハ及びニの補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。)

ホ (略)

ヘ 第八十五条第六項の交付金及び措置に要する費用

ト  
ツ  
ク

6| (略)

(歳入及び歳出)

第八十八条 (略)

2 電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 (略)

二 歳出

イ (略)

ロ 第八十五条第五項第一号イからハまでの交付金

ハ (略)

ニ 第八十五条第五項第一号ニ及びホの補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。)

ホ (略)

(新設)

ヘ  
ス  
ル

3  
(略)

(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理)

第八十九条 電源開発促進勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の区分に従って整理しなければならない。

(一般会計から電源開発促進勘定への繰入れの特例)

第九十一条 第六条の規定にかかわらず、電源開発促進税の課税の目的を踏まえ、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の電源開発促進税の収入額の決算額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の一般会計から電源開発促進勘定への繰入金金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八條第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度

3  
(略)

(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理)

第八十九条 電源開発促進勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策及び電源利用対策の区分に従って整理しなければならない。

(一般会計から電源開発促進勘定への繰入れの特例)

第九十一条 第六条の規定にかかわらず、電源開発促進税の課税の目的を踏まえ、電源立地対策及び電源利用対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の電源開発促進税の収入額の決算額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の一般会計から電源開発促進勘定への繰入金金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における電源立地対策及び電源利用対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八條第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金金を除く。)との差額



の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らし  
て繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認  
められる場合には、当該年度においては、当該一部の  
金額につき繰り入れないことができる。

2 前項の規定による一般会計からの繰入金は、毎会計  
年度、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規  
制対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところ  
により、それぞれの区分に従って繰り入れるものとす  
る。

(剰余金の処理に係る整理)

第九十三条 電源開発促進勘定において、第八条第一項  
の規定により翌年度の歳入に繰り入れる金額は、電源  
立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に区  
分して整理するものとする。

に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要が  
ないと認められる場合には、当該年度においては、当  
該一部の金額につき繰り入れないことができる。

2 前項の規定による一般会計からの繰入金は、毎会計  
年度、電源立地対策及び電源利用対策に必要な費用を  
勘案して、予算で定めるところにより、それぞれの区  
分に従って繰り入れるものとする。

(剰余金の処理に係る整理)

第九十三条 電源開発促進勘定において、第八条第一項  
の規定により翌年度の歳入に繰り入れる金額は、電源  
立地対策及び電源利用対策に区分して整理するものと  
する。

○鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）（附則第三十条関係）

（傍線部分は改正部分）

改正案	現行
<p>（鉱務監督官）</p> <p>第四十六条 経済産業省及び産業保安監督部に鉱務監督官を置く。</p> <p>（鉱山保安協議会）</p> <p>第五十一条 経済産業省に中央鉱山保安協議会（以下「中央協議会」という。）を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会（以下「地方協議会」という。）を置く。</p> <p>（厚生労働大臣の勧告等）</p> <p>第五十八条 （略）</p> <p>2 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第九十条七条第二項に規定する労働基準主管局長は、鉱山における危害の防止に関し、<u>鉱山保安主管局長（経済産業省の内部部局として置かれる局で鉱山における保安に関する事務を所掌するものの局長をいう。）</u>に勧告することができる。</p>	<p>（鉱務監督官）</p> <p>第四十六条 原子力安全・保安院及び産業保安監督部に鉱務監督官を置く。</p> <p>（鉱山保安協議会）</p> <p>第五十一条 原子力安全・保安院に中央鉱山保安協議会（以下「中央協議会」という。）を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会（以下「地方協議会」という。）を置く。</p> <p>（厚生労働大臣の勧告等）</p> <p>第五十八条 （略）</p> <p>2 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第九十条七条第二項に規定する労働基準主管局長は、<u>鉱山における危害の防止に関し、原子力安全・保安院長に勧告することができる。</u></p>

○特別職の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十二号）（附則第三十二条関係）（傍線部分は改正部分）

改正案	現行
<p>（目的及び適用範囲）</p> <p>第一条 この法律は、次に掲げる国家公務員（以下「特別職の職員」という。）の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。</p> <p>一 一 二十六（略）</p> <p>二 二十七 削除</p> <p>三 二十八 四十一（略）</p> <p>四 四十一の二 原子力安全調査委員会の常勤の委員</p> <p>五 四十二 五十三（略）</p> <p>六 五十四 削除</p> <p>七 五十五 六十九（略）</p> <p>八 六十九の二 原子力安全調査委員会の非常勤の委員</p> <p>九 七十 七十五（略）</p> <p>第三条（略）</p> <p>2 第一条第九号又は第十七号から第四十一号の二までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第一による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。</p>	<p>（目的及び適用範囲）</p> <p>第一条 この法律は、次に掲げる国家公務員（以下「特別職の職員」という。）の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。</p> <p>一 一 二十六（略）</p> <p>二 二十七 原子力安全委員会の常勤の委員</p> <p>三 二十八 四十一（略）</p> <p>四 四十二 五十三（略）</p> <p>五 五十四 原子力安全委員会の非常勤の委員</p> <p>六 五十五 六十九（略）</p> <p>七 七十 七十五（略）</p> <p>八 七十五 七十五（略）</p> <p>九 七十五 七十五（略）</p> <p>（新設）</p> <p>十 七十五 七十五（略）</p> <p>第三条（略）</p> <p>2 第一条第九号又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第一による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。</p>



(略)	<p>食品安全委員会の常勤の委員 原子力委員会の常勤の委員 (削る)</p> <p>情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 公益認定等委員会の常勤の委員 証券取引等監視委員会委員 公認会計士・監査審査会の常勤の委員 地方財政審議会委員 国地方係争処理委員会の常勤の委員 電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員 中央更生保護審査会の常勤の委員 宇宙開発委員会の常勤の委員 労働保険審査会の常勤の委員 社会保険審査会委員 運輸審議会の常勤の委員</p>
(略)	<p>九三六、〇〇〇円</p>

(略)	<p>食品安全委員会の常勤の委員 原子力委員会の常勤の委員 原子力安全委員会の常勤の委員</p> <p>情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 公益認定等委員会の常勤の委員 証券取引等監視委員会委員 公認会計士・監査審査会の常勤の委員 地方財政審議会委員 国地方係争処理委員会の常勤の委員 電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員 中央更生保護審査会の常勤の委員 宇宙開発委員会の常勤の委員 労働保険審査会の常勤の委員 社会保険審査会委員 運輸審議会の常勤の委員</p>
(略)	<p>九三六、〇〇〇円</p>

(略)	土地鑑定委員会の常勤の委員 公害健康被害補償不服審査会 の常勤の委員 原子力安全調査委員会の常勤 の委員
(略)	

(略)	土地鑑定委員会の常勤の委員 公害健康被害補償不服審査会 の常勤の委員 (新設)
(略)	

○国家公務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年法律第百十四号）（附則第三十三条関係）（傍線部分は改正部分）

改正案	現行
<p>（用語の意義）            第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。</p> <p>一 （略）</p> <p>二 内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律第<u>二百五十二号</u>）<u>第一条第五号から第四十一号の二</u>までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。</p> <p>三 十 （略）</p> <p>2・3 （略）</p>	<p>（用語の意義）            第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。</p> <p>一 （略）</p> <p>二 内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律第<u>二百五十二号</u>）<u>第一条第五号から第四十一号</u>までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。</p> <p>三 十 （略）</p> <p>2・3 （略）</p>

改正案	現行
<p>2 （略）</p> <p>（電気工事士等の義務）                      第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気                      工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作                      業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経                      済産業省令で定める技術基準に、<u>家用電気工作物に</u>                      係る電気工事の作業（第三条第一項及び第三項の経済                      産業省令で定める作業を除く。）に従事するときは同                      法第三十九条第一項の<u>主務省令</u>で定める技術基準に適                      合するようにその作業をしなければならない。</p>	<p>2 （略）</p> <p>（電気工事士等の義務）                      第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気                      工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作                      業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経                      済産業省令で定める技術基準に、<u>家用電気工作物に</u>                      係る電気工事の作業（第三条第一項及び第三項の経済                      産業省令で定める作業を除く。）に従事するときは同                      法第三十九条第一項の<u>経済産業省令</u>で定める技術基準                      に適合するようにその作業をしなければならない。</p>



○原子力損害の賠償に関する法律（昭和三十六年法律第四百十七号）（附則第三十五条関係）（傍線部分は改正部分）

改正案	現行
<p>（国会に対する報告及び意見書の提出） 第十九条（略）</p> <p>2 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力委員会が損害の処理及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出したときは、これを国会に提出しなければならない。</p>	<p>（国会に対する報告及び意見書の提出） 第十九条（略）</p> <p>2 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力委員会又は原子力安全委員会が損害の処理及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出したときは、これを国会に提出しなければならない。</p>

○原子力損害の賠償に関する法律（昭和三十六年法律第四百十七号）（附則第三十六条関係）（傍線部分は改正部分）

改 正 案	附則第三十五条改正溶け込み条文
<p>(定義) 第二条 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>3 この法律において「原子力事業者」とは、次の各号に掲げる者（これらの者であつた者を含む。）をいう。</p> <p>一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。）第二十三条第一項の許可（規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。）を受けた者（規制法第三十九条第五項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされた者を含む。）</p> <p>二 (略)</p> <p>三 規制法第四十三条の三の五第一項の許可（規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。）を受けた者</p> <p>四 〃八 (略)</p> <p>4 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第四号に規定する原子炉をいい、「核燃料物質」とは、同条第二号に</p>	<p>(定義) 第二条 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>3 この法律において「原子力事業者」とは、次の各号に掲げる者（これらの者であつた者を含む。）をいう。</p> <p>一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。）第二十三条第一項の許可（規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。）を受けた者（規制法第三十九条第五項の規定により原子炉設置者とみなされた者を含む。）</p> <p>二 (略)</p> <p>(新設)</p> <p>三 〃七 (略)</p> <p>4 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第四号に規定する原子炉をいい、「核燃料物質」とは、同条第二号に</p>

規定する核燃料物質（規制法第二条第九項に規定する使用済燃料を含む。）をいい、「加工」とは、規制法第二条第八項に規定する加工をいい、「再処理」とは、規制法第二条第九項に規定する再処理をいい、「使用済燃料の貯蔵」とは、規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいい、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄」とは、規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいい、「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいい、「原子力船」又は「外国原子力船」とは、規制法第二十三条の二第一項に規定する原子力船又は外国原子力船をいう。

規定する核燃料物質（規制法第二条第八項に規定する使用済燃料を含む。）をいい、「加工」とは、規制法第二条第七項に規定する加工をいい、「再処理」とは、規制法第二条第八項に規定する再処理をいい、「使用済燃料の貯蔵」とは、規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいい、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄」とは、規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいい、「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいい、「原子力船」又は「外国原子力船」とは、規制法第二十三条の二第一項に規定する原子力船又は外国原子力船をいう。

○原子力損害賠償補償契約に関する法律（昭和三十六年法律第四百四十八号）（附則第三十七条関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>第十五条 政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が次の各号の一に該当するときは、当該補償契約を解除することができる。</p> <p>一 三 (略)</p> <p>四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号。第十七条第二項において「規制法」という。）第二十一条の二、第三十五条、第四十三条の三の二十二、第四十三条の十八、第四十八条、第五十一条の十六、第五十七条第一項若しくは第二項、第五十七条の四、第五十七条の五、第五十八条第一項又は第五十九条第一項の規定により講ずべき措置を講ずることを怠つたとき。</p> <p>五 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>(業務の管掌)</p> <p>第十七条 (略)</p> <p>2 文部科学大臣は、第十五条の規定による補償契約の解除については、あらかじめ、発電の用に供する原子</p>	<p>第十五条 政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が次の各号の一に該当するときは、当該補償契約を解除することができる。</p> <p>一 三 (略)</p> <p>四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号。第十七条第二項において「規制法」という。）第二十一条の二、第三十五条、第四十三条の十八、第四十八条、第五十一条の十六、第五十七条第一項若しくは第二項、第五十七条の四、第五十七条の五、第五十八条第一項又は第五十九条第一項の規定により講ずべき措置を講ずることを怠つたとき。</p> <p>五 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>(業務の管掌)</p> <p>第十七条 (略)</p> <p>2 文部科学大臣は、第十五条の規定による補償契約の解除については、あらかじめ、発電の用に供する原子</p>

炉（原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第四号に規定する原子炉をいう。以下同じ。）の運転、加工（規制法第二条第八項に規定する加工をいう。）、再処理（規制法第二条第九項に規定する再処理をいう。）、使用済燃料の貯蔵（規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。）又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄（規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。）に係るものにあつては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものにあつては国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

炉（原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第四号に規定する原子炉をいう。以下同じ。）の運転、加工（規制法第二条第七項に規定する加工をいう。）、再処理（規制法第二条第八項に規定する再処理をいう。）、使用済燃料の貯蔵（規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。）又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄（規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。）に係るものにあつては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものにあつては国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

○登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）（附則第三十八条関係）

（傍線部分は改正部分）

改正案		現行	
<p>別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係）</p>	登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項	課税標準	税率
	一〇百三（略）		
	<p>百四 電気事業の許可若しくは電気の供給区域等の変更の許可、特定供給若しくは一般電気事業者の供給区域外の供給の許可又は電気工作物に係る登録安全管理審査機関若しくは登録調査機関の登録</p>		
<p>(一) (三) (略)</p> <p>(四) 電気事業法第五十一条第三項（登録安全管理審査機関の登録）、第五十二条第三項（登録安全管理審査機</p>	登録件数	一件につき九万円	
<p>別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係）</p>	登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項	課税標準	税率
	一〇百三（略）		
	<p>百四 電気事業の許可若しくは電気の供給区域等の変更の許可、特定供給若しくは一般電気事業者の供給区域外の供給の許可又は電気工作物に係る登録安全管理審査機関若しくは登録調査機関の登録</p>		
<p>(一) (三) (略)</p> <p>(四) 電気事業法第五十条の二第三項（登録安全管理審査機関の登録）、第五十二条第三項（登録安全管理審査</p>	登録件数	一件につき九万円	

<p>百五 百六十 (略)</p>	<p>(五) (略)</p> <p>関の登録)又は第五十五条 第四項(登録安全管理審査 機関の登録)の登録(更新 の登録を除く。)</p>
<p>百五 百六十 (略)</p>	<p>(五) (略)</p> <p>機関の登録)又は第五十五 条第四項(登録安全管理審 査機関の登録)の登録(更 新の登録を除く。)</p>

改正案	現行
<p>別表第二（第十七条関係）</p> <p>一・二（略）</p> <p>三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）第十三条第一項（事業の許可）、第二十三条第一項（設置の許可）、第四十三条の三の五第一項（設置の許可）、第五十一条の二第一項（事業の許可）、第五十二条第一項（使用の許可）若しくは第六十一条の三第一項（使用の許可及び届出等）の許可を受けた者、同法第四十四条第一項（事業の指定）の指定を受けた者又は同法第五十七条の八第一項（核原料物質の使用の届出等）の届出をした者が同法の規定に基づき講ずる保安のために必要な措置により定められた土地の区域で財務省令で定めるもの内にある土地等</p> <p>四〇九（略）</p>	<p>別表第二（第十七条関係）</p> <p>一・二（略）</p> <p>三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）第十三条第一項（事業の許可）、第二十三条第一項（設置の許可）、第五十一条の二第一項（事業の許可）、第五十二条第一項（使用の許可）若しくは第六十一条の三第一項（使用の許可及び届出等）の許可を受けた者、同法第四十四条第一項（事業の指定）の指定を受けた者又は同法第五十七条の八第一項（核原料物質の使用の届出等）の届出をした者が同法の規定に基づき講ずる保安のために必要な措置により定められた土地の区域で財務省令で定めるもの内にある土地等</p> <p>四〇九（略）</p>



○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第四百十九号）（附則第四十条関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>（勧告等）</p> <p>第十七条 経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。</p> <p>2 （略）</p>	<p>（勧告等）</p> <p>第十七条 経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。</p> <p>2 （略）</p>

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律（平成九年法律第八十号）  
 （附則第四十一条関係）  
 （傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>第六十七条の三を第六十七条の四とし、第六十七条の二を第六十七条の三とし、第六十七条の次に次の一条を加える。</p>	<p>第六十七条の二を第六十七条の三とし、第六十七条の次に次の一条を加える。</p>

○財政構造改革の推進に関する特別措置法（平成九年法律第九号）（附則第四十二条関係）（傍線部分は改正部分）

改正案	現行
<p>（エネルギー対策に係る改革の基本方針） 第二十八条 政府は、中長期的に安定的なエネルギー施策を推進する観点に立ちつつ、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の<u>全ての歳出を見直し、一般会計から当該勘定への繰入金の額を縮減するとともに、同特別会計の電源開発促進勘定について、全ての歳出を見直し、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の一層の効率化を行うものとする。</u></p>	<p>（エネルギー対策に係る改革の基本方針） 第二十八条 政府は、中長期的に安定的なエネルギー施策を推進する観点に立ちつつ、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の<u>すべての歳出を見直し、一般会計から当該勘定への繰入金の額を縮減するとともに、同特別会計の電源開発促進勘定について、すべての歳出を見直し、電源立地対策及び電源利用対策の一層の効率化を行うものとする。</u></p>

改 正 案	第十二条改正溶け込み条文
<p>(定義)</p> <p>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。</p> <p>一・二 (略)</p> <p>三 原子力事業者 次に掲げる者（政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると環境大臣が認めて指定した者を除く。）をいう。</p> <p>イ (略)</p> <p>ロ 規制法第二十三条第一項の規定に基づく試験研究用等原子炉の設置の許可（規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含み、船舶に設置する試験研究用等原子炉についての許可を除く。）を受けた者</p> <p>ハ 規制法第四十三条の三の五第一項の規定に基づく発電用原子炉の設置の許可（規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。）を受けた者</p> <p>ニ・ト (略)</p> <p>四・十二 (略)</p>	<p>(定義)</p> <p>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。</p> <p>一・二 (略)</p> <p>三 原子力事業者 次に掲げる者（政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると環境大臣が認めて指定した者を除く。）をいう。</p> <p>イ (略)</p> <p>ロ 規制法第二十三条第一項の規定に基づく原子炉の設置の許可（規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含み、船舶に設置する原子炉についての許可を除く。）を受けた者</p> <p>(新設)</p> <p>ハ・ヘ (略)</p> <p>四・十二 (略)</p>

[

○特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（平成十二年法律第十七号）（附則第四十四条関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>（定義）            第二条（略）            2 （略）            3 この法律において「発電用原子炉」とは、原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三条第四号に規定する原子炉であつて、次に掲げるものをいう。            一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号。以下「原子炉等規制法」という。）<u>第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉</u>（次号において単に「実用発電用原子炉」という。）            二 <u>原子炉等規制法第二十八条第三項に規定する発電用原子炉</u>（実用発電用原子炉を除く。）であつて、政令で定めるもの            4 〵 16 （略）            （基本方針）            第三条（略）            2 （略）            3 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは</p>	<p>（定義）            第二条（略）            2 （略）            3 この法律において「発電用原子炉」とは、原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三条第四号に規定する原子炉であつて、次に掲げるものをいう。            一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号。以下「原子炉等規制法」という。）<u>第二十三条第一項第一号に規定する実用発電用原子炉</u>            二 <u>原子炉等規制法第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉</u>であつて、政令で定めるもの            4 〵 16 （略）            （基本方針）            第三条（略）            2 （略）            3 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは</p>

、あらかじめ、原子力委員会（前項第四号及び第五号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するもの）にあつては、環境大臣の意見を聴かなければならない。

4 5 6 （略）

（最終処分計画）

第四条 （略）

2 （略）

3 経済産業大臣は、最終処分計画を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会（前項第四号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するもの）にあつては、環境大臣の意見を聴かなければならない。

4 5 7 （略）

、あらかじめ、原子力委員会（前項第四号及び第五号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するもの）にあつては、原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

4 5 6 （略）

（最終処分計画）

第四条 （略）

2 （略）

3 経済産業大臣は、最終処分計画を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会（前項第四号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するもの）にあつては、原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。


4 5 7 （略）

○特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（平成十二年法律第十七号）（附則第四十五条関係）

（傍線部分は改正部分）

改正案	附則第四十四条改正溶け込み条文
<p>(定義)            第二条 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>3 この法律において「発電用原子炉」とは、原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三条第四号に規定する原子炉であつて、次に掲げるものをいう。</p> <p>一 (略)</p> <p>二 原子炉等規制法第二十三条第一項に規定する発電用原子炉（実用発電用原子炉を除く。）であつて、政令で定めるもの</p> <p>4 (略)</p> <p>5 この法律において「使用済燃料の再処理等」とは、次に掲げるものをいう。</p> <p>一 (略)</p> <p>二 特定加工（原子炉等規制法第二条第八項に規定する加工のうち、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質の加工をいう。以下同じ。）</p> <p>三・四 (略)</p> <p>6 〽 16 (略)</p>	<p>(定義)            第二条 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>3 この法律において「発電用原子炉」とは、原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三条第四号に規定する原子炉であつて、次に掲げるものをいう。</p> <p>一 (略)</p> <p>二 原子炉等規制法第二十八条第三項に規定する発電用原子炉（実用発電用原子炉を除く。）であつて、政令で定めるもの</p> <p>4 (略)</p> <p>5 この法律において「使用済燃料の再処理等」とは、次に掲げるものをいう。</p> <p>一 (略)</p> <p>二 特定加工（原子炉等規制法第二条第七項に規定する加工のうち、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質の加工をいう。以下同じ。）</p> <p>三・四 (略)</p> <p>6 〽 16 (略)</p>





○独立行政法人原子力安全基盤機構法（平成十四年法律第百七十九号）（附則第四十六条関係）（傍線部分は改正部分）

改 正 案		第十五条改正溶け込み条文
<p>3 (略)</p> <p>2 (定義) 第二条 (略)</p> <p>2 この法律において「原子炉施設」とは、原子炉等規制法第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。</p> <p>3 (略)</p> <p>(業務の範囲) 第十三条 (略)</p> <p>2 機構は、前項の業務のほか、原子炉等規制法第六十八条第一項から第四項までの規定による立入検査、質問又は収去の業務を行う。</p> <p>(削る)</p> <p>(削る)</p>	<p>3 (略)</p> <p>2 (定義) 第二条 (略)</p> <p>2 この法律において「原子炉施設」とは、原子炉等規制法第二十三条第二項第五号に規定する原子炉施設をいう。</p> <p>3 (略)</p> <p>(業務の範囲) 第十三条 (略)</p> <p>2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。</p> <p>一 原子炉等規制法第六十八条第一項から第三項までの規定による立入検査、質問又は収去</p> <p>二 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第七十七条第一項から第三項までの規定による立入検査</p> <p>3 (略)</p>	<p>3 (略)</p>

○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第百二十二号）  
 （附則第四十七条関係）  
 （傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>（武力攻撃原子力災害への対処）            第五十五条 原子力防災管理者（原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）第九条第一項の原子力防災管理者をいう。第百九十二条第二号において同じ。）は、武力攻撃に伴って、放射性物質又は放射線が原子力事業所（同法第二条第四号の原子力事業所をいう。第七項において同じ。）外（事業所外運搬（同条第二号の事業所外運搬をいう。以下同じ。）の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外。第七項において同じ。）へ放出され、又は放出されるおそれがあると認めるときは、政令で定めるところにより、直ちに、その旨を環境大臣、所在都道府県知事（同法第七条第二項の所在都道府県知事をいう。以下この条において同じ。））、所在市町村長（同項の所在市町村長をいう。第三項及び第四項において同じ。）及び関係周辺都道府県知事（同条第二項の關係周辺都道府県知事をいう。以下この条において同じ。））に（事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、環境大臣及び国土交通大臣並びに当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長に）通報しなければな</p>	<p>（武力攻撃原子力災害への対処）            第五十五条 原子力防災管理者（原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）第九条第一項の原子力防災管理者をいう。第百九十二条第二号において同じ。）は、武力攻撃に伴って、放射性物質又は放射線が原子力事業所（同法第二条第四号の原子力事業所をいう。第七項において同じ。）外（事業所外運搬（同条第二号の事業所外運搬をいう。以下この項及び第三項において同じ。）の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外。第七項において同じ。）へ放出され、又は放出されるおそれがあると認めるときは、政令で定めるところにより、直ちに、その旨を指定行政機関の長（同法第三十四条第二項に規定する主務大臣に限る。以下この項から第四項まで及び次条において同じ。））、所在都道府県知事（同法第七条第二項の所在都道府県知事をいう。以下この条において同じ。））、所在市町村長（同項の所在市町村長をいう。第三項及び第四項において同じ。））及び関係隣接都道府県知事（同条第二項の關係隣接都道府県知事をいう。以下この条において同じ。））に（事業所外運搬に係る事実の</p>

らない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長（同項の関係周辺市町村長をいう。）にその旨を通報するものとする。

2 環境大臣（事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあつては、環境大臣及び国土交通大臣）は、前項前段の規定による通報を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を対策本部長に報告するとともに、関係指定公共機関に通知しなければならない。

3 所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事（事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあつては、当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長。次項において同じ。）は、第一項に規定する事実があると認めるときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を環境大臣（事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあつては、環境大臣及び国土交通大臣）に通報しなければならない。

4 第二項の規定は、環境大臣（事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあつては、環境大臣及び国土交通大臣。以下この項において同じ。）が第一項に規定する事実があると認めるとき、又は環境大臣が前項の規定

発生の場合にあつては、指定行政機関の長並びに当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長に）通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長（同項の関係周辺市町村長をいう。）にその旨を通報するものとする。

2 指定行政機関の長は、前項前段の規定による通報を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を対策本部長に報告するとともに、関係指定公共機関に通知しなければならない。

3 所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事（事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあつては、当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長。次項において同じ。）は、第一項に規定する事実があると認めるときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を指定行政機関の長に通報しなければならない。

4 第二項の規定は、指定行政機関の長が第一項に規定する事実があると認めるとき、又は指定行政機関の長が前項の規定による通報を受けたときについて準用する。この場合において、指定行政機関の長は、併せて

による通報を受けたときについて準用する。この場合において、環境大臣は、併せて所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事並びに原子力事業者（原子力災害対策特別措置法第二条第三号の原子力事業者をいう。第十三項において同じ。）に通知しなければならない。

5 第一項後段の規定は、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事が前項後段の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、第一項後段中「通報する」とあるのは、「通知する」と読み替えるものとする。

6 〽 11 (略)

12 対策本部長は、第七項の場合において、応急対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項の公示を取り消す旨の公示をするものとする。

13 原子力災害対策特別措置法第二十五条の規定は第一項に規定する事実が発生した場合について、同法第二十六条の規定は第七項の公示があった場合について、同法第二十七条の規定は前項の規定による公示があった場合について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「第十条第一項の政令で定める事象」とあるのは「第一項に規定する事実」と、同項及び同条第二項中「の定めるところにより」とあるのは「で定める例により」と、同条第一項並びに同法第二十

所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事並びに原子力事業者（原子力災害対策特別措置法第二条第三号の原子力事業者をいう。第十三項において同じ。）に通知しなければならない。

5 第一項後段の規定は、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事が前項後段の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、第一項後段中「通報する」とあるのは、「通知する」と読み替えるものとする。

6 〽 11 (略)

12 対策本部長は、第七項の場合において、応急対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力安全委員会の意見を聴いて、同項の公示を取り消す旨の公示をするものとする。

13 原子力災害対策特別措置法第二十五条の規定は第一項に規定する事実が発生した場合について、同法第二十六条の規定は第七項の公示があった場合について、同法第二十七条の規定は前項の規定による公示があった場合について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「第十条第一項の政令で定める事象」とあるのは「第一項に規定する事実」と、同項及び同条第二項中「の定めるところにより」とあるのは「で定める例により」と、同条第一項並びに同法第二十

六条第一項第一号、第二号及び第五号中「原子力災害」とあるのは「武力攻撃原子力災害」と、同法第二十五条第二項中「事象」とあるのは「事実」と、同法第二十六条（見出しを含む。）中「緊急事態応急対策」とあるのは「応急対策」と、同条第一項第一号中「原子力緊急事態宣言」とあるのは「第七項の公示の内容」と、「避難の勧告又は指示」とあるのは「住民の避難」と、同項第八号中「原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止」とあるのは「武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大の防止」と、同条第二項中「原子力緊急事態宣言」とあるのは「第七項の公示」と、「原子力緊急事態解除宣言」とあるのは「前項の規定による公示」と、同項及び同法第二十七条第二項中「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関」とあるのは「指定行政機関の長等」と、「法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは「法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより（原子力事業者については、原子力事業者防災業務計画で定める例により）」と、同法第二十六条第三項及び第二十七条第三項中「法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは「

六条第一項第一号、第二号及び第五号中「原子力災害」とあるのは「武力攻撃原子力災害」と、同法第二十五条第二項中「主務大臣」とあるのは「指定行政機関の長（原子力災害対策特別措置法第三十四条第二項に規定する主務大臣に限る。）」と、「事象」とあるのは「事実」と、同法第二十六条（見出しを含む。）中「緊急事態応急対策」とあるのは「応急対策」と、同条第一項第一号中「原子力緊急事態宣言」とあるのは「第七項の公示の内容」と、「避難の勧告又は指示」とあるのは「住民の避難」と、同項第八号中「原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止」とあるのは「武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大の防止」と、同条第二項中「原子力緊急事態宣言」とあるのは「第七項の公示」と、「原子力緊急事態解除宣言」とあるのは「前項の規定による公示」と、同項及び同法第二十七条第二項中「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関」とあるのは「指定行政機関の長等」と、「法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは「法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより（原子力事業者については、原子力事業者防災業務計画で定める例により）」と、同法第二十六条第三項及び第二十七条第三項中「

法令若しくは指定行政機関及び地方公共団体の国民の保護に関する計画で定めるところにより、又は原子力事業者防災業務計画で定める例により」と、「地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「地方公共団体の長等」と、同条の見出し並びに同条第二項及び第三項中「原子力災害事後対策」とあるのは「事後対策」と、同条第一項中「原子力災害事後対策」とあるのは「事後対策（前項の規定による公示があった時以後において、武力攻撃原子力災害の発生若しくはその拡大の防止又は武力攻撃原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策をいう。以下この条において同じ。）は」と、同項第一号及び第三号中「原子力災害事後対策実施区域」とあるのは「応急対策実施区域その他の所要の区域」と、同項第四号中「原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧」とあるのは「武力攻撃原子力災害の発生若しくはその拡大の防止又は武力攻撃原子力災害の復旧」と読み替えるものとする。

14・15 (略)

（原子炉等に係る武力攻撃災害の発生等の防止）  
第一百六条 環境大臣（事業所外運搬に係る事実の発生

法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは「法令若しくは指定行政機関及び地方公共団体の国民の保護に関する計画で定めるところにより、又は原子力事業者防災業務計画で定める例により」と、「地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「地方公共団体の長等」と、同条の見出し並びに同条第二項及び第三項中「原子力災害事後対策」とあるのは「事後対策」と、同条第一項中「原子力災害事後対策」とあるのは「事後対策（前項の規定による公示があった時以後において、武力攻撃原子力災害の発生若しくはその拡大の防止又は武力攻撃原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策をいう。以下この条において同じ。）は」と、同項第一号中「緊急事態応急対策実施区域その他」とあるのは「応急対策実施区域その他」と、同号及び同項第三号中「緊急事態応急対策実施区域等」とあるのは「応急対策実施区域等」と、同項第四号中「原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧」とあるのは「武力攻撃原子力災害の発生若しくはその拡大の防止又は武力攻撃原子力災害の復旧」と読み替えるものとする。

14・15 (略)

（原子炉等に係る武力攻撃災害の発生等の防止）  
第一百六条 指定行政機関の長は、武力攻撃事態等にお

場合にあつては、環境大臣及び国土交通大臣）は、武力攻撃事態等において、核燃料物質（原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三条第二号の核燃料物質をいう。以下この条において同じ。）若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉（同条第四号の原子炉をいう。以下この条において同じ。）に係る武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号）第六十四条第一項に規定する者に対し、同条第三項各号に掲げる区分に応じ、同項の製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他当該核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に係る武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

（放射性物質等による汚染の拡大の防止）

第一百七条（略）

2・3（略）

（削る）

て、核燃料物質（原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三条第二号の核燃料物質をいう。以下この条において同じ。）若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉（同条第四号の原子炉をいう。以下この条において同じ。）に係る武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号）第六十四条第一項に規定する者に対し、同条第三項各号に掲げる区分に応じ、同項の製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他当該核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に係る武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

（放射性物質等による汚染の拡大の防止）

第一百七条（略）

2・3（略）

4| 内閣総理大臣は、放射性降下物による障害の防止に



関する対策について、原子力安全委員会に対し、汚染の拡大を防止するための措置の実施に関する技術的事項に関し必要な助言を求めることができる。

(準用)

第八十三条 第七条、第八条及び第九条第一項、第一章第二節(第十条、第十一条、第十六条、第二十一条及び第二十二条を除く。)及び第三節(第二十四条並びに第二十九条第四項及び第七項を除く。)、第四十二条、第二章(第五十六条、第六十条、第六十八条及び第七十三条第一項を除く。)、第三章(第八十八条及び第九十三条を除く。)、第四章、第五章第二節及び第三節、第四十一条、第四十三条、第四十四条、第四十七条及び第五十一条から第五十六条まで並びに第七章(第六十一条第一項を除く。)の規定は、緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(削る)	(略)	(削る)	(略)
------	-----	------	-----

(準用)

第八十三条 第七条、第八条及び第九条第一項、第一章第二節(第十条、第十一条、第十六条、第二十一条及び第二十二条を除く。)及び第三節(第二十四条並びに第二十九条第四項及び第七項を除く。)、第四十二条、第二章(第五十六条、第六十条、第六十八条及び第七十三条第一項を除く。)、第三章(第八十八条及び第九十三条を除く。)、第四章、第五章第二節及び第三節、第四十一条、第四十三条、第四十四条、第四十七条及び第五十一条から第五十六条まで並びに第七章(第六十一条第一項を除く。)の規定は、緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)	(略)	(略)
<p>第一百五十一条及び第一百五十二条第二項</p>	<p>次条</p>	<p>第八十三条において準用する次条</p>

(略)	第百五十二条第二項	(略)	(略)
(略)	次条	(略)	(略)
(略)	第百八十三条において準用する次条	(略)	(略)

第百八十八条 第百三条第三項（同条第五項（第百八十三条において準用する場合を含む。）及び第百八十三条において準用する場合を含む。）の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長の命令又は第百六条（第百八十三条において準用する場合を含む。）の規定による環境大臣（事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあつては、環境大臣及び国土交通大臣）の命令に従わなかった者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

(略)	第百五十一条第一項	(略)	(略)
(略)	(新規)	(略)	(略)
(略)	(新規)	(略)	(略)

第百八十八条 第百三条第三項（同条第五項（第百八十三条において準用する場合を含む。）及び第百八十三条において準用する場合を含む。）の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長の命令又は第百六条（第百八十三条において準用する場合を含む。）の規定による行政機関の長の命令に従わなかった者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 (略)

二 第二百五条第一項前段（第八十三条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、環境大臣（事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあつては、環境大臣及び国土交通大臣）又は関係地方公共団体の長に通報しなかつた原子力防災管理者

三 第二百五条第七項（第八十三条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、国宝又は特別史跡名勝天然記念物の滅失、毀損その他の被害を防止するため必要な措置の実施を拒み、又は妨げた者

一 (略)

二 第二百五条第一項前段（第八十三条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、指定行政機関の長又は関係地方公共団体の長に通報しなかつた原子力防災管理者

三 第二百五条第七項（第八十三条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、国宝又は特別史跡名勝天然記念物の滅失、き損その他の被害を防止するため必要な措置の実施を拒み、又は妨げた者

○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第百二十二号）  
 （附則第四十八条関係）  
 （傍線部分は改正部分）

改 正 案	附則第四十七条改正溶け込み条文
<p>（原子炉等に係る武力攻撃災害の発生等の防止）            第六十条 環境大臣（事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあつては、環境大臣及び国土交通大臣）は、武力攻撃事態等において、核燃料物質（原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三条第二号の核燃料物質をいう。以下この条において同じ。）若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉（同条第四号の原子炉をいう。以下この条において同じ。）に係る武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号）第六十四条第一項に規定する者に対し、同条第三項各号に掲げる区分に応じ、同項の製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他当該核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又</p>	<p>（原子炉等に係る武力攻撃災害の発生等の防止）            第六十条 環境大臣（事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあつては、環境大臣及び国土交通大臣）は、武力攻撃事態等において、核燃料物質（原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三条第二号の核燃料物質をいう。以下この条において同じ。）若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉（同条第四号の原子炉をいう。以下この条において同じ。）に係る武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号）第六十四条第一項に規定する者に対し、同条第三項各号に掲げる区分に応じ、同項の製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他当該核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に係る武力攻撃災害の発</p>

は原子炉に係る武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

生又はその拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

○独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成十六年法律第百五十五号）（附則第四十九条関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>（業務の範囲）            第十七条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。            一～四 （略）            五 放射性廃棄物の処分に関する業務で次に掲げるもの（特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（平成十二年法律第百十七号）第五十六条第一項及び第二項に規定する原子力発電環境整備機構の業務に属するものを除く。）を行うこと。            イ 機構の業務に伴い発生した放射性廃棄物（附則第二条第一項及び第三条第一項の規定により機構が承継した放射性廃棄物（以下「承継放射性廃棄物」という。）を含む。）及び機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物（<u>実用発電用原子炉</u>（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第百六十六号）<u>第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉</u>をいう。第二十八条第一項第四号ロにおいて同じ。）及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生</p>	<p>（業務の範囲）            第十七条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。            一～四 （略）            五 放射性廃棄物の処分に関する業務で次に掲げるもの（特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（平成十二年法律第百十七号）第五十六条第一項及び第二項に規定する原子力発電環境整備機構の業務に属するものを除く。）を行うこと。            イ 機構の業務に伴い発生した放射性廃棄物（附則第二条第一項及び第三条第一項の規定により機構が承継した放射性廃棄物（以下「承継放射性廃棄物」という。）を含む。）及び機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第百六十六号）<u>第二十三条第一項第一号に規定する実用発電用原子炉及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したものを除く。</u>）の埋設の方法による最終的な処分（以下「埋設処分</p>

したものを除く。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「埋設処分」という。)

ロ (略)

六〇十 (略)

二・三 (略)

(主務大臣等)

第二十八条 機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

一〇三 (略)

四 第十七条第一項第三号に掲げる業務及びこれに関連する同項第四号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)並びに埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣

イ (略)

ロ 機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であつて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十八条第三項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。)及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したもの

二〇四 (略)

「という。」

ロ (略)

六〇十 (略)

二・三 (略)

(主務大臣等)

第二十八条 機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

一〇三 (略)

四 第十七条第一項第三号に掲げる業務及びこれに関連する同項第四号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)並びに埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣

イ (略)

ロ 機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であつて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したもの

二〇四 (略)

改正案	附則第四十九条改正溶け込み条文
<p>（主務大臣等）</p> <p>第二十八条 機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。</p> <p>一 三 （略）</p> <p>四 第十七条第一項第三号に掲げる業務及びこれに関連する同項第四号に掲げるもの（これらに附帯する業務を含む。）並びに埋設処分業務等（次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。）に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣</p> <p>イ （略）</p> <p>ロ 機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であつて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第一項に規定する発電用原子炉（同法第四十三条の四第一項の政令で定める原子炉以外のものに限る。）及びその附属施設並びに原子炉発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したもの</p> <p>2 3 4 （略）</p>	<p>（主務大臣等）</p> <p>第二十八条 機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。</p> <p>一 三 （略）</p> <p>四 第十七条第一項第三号に掲げる業務及びこれに関連する同項第四号に掲げるもの（これらに附帯する業務を含む。）並びに埋設処分業務等（次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。）に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣</p> <p>イ （略）</p> <p>ロ 機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であつて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十八条第三項に規定する発電用原子炉（同法第四十三条の四第一項の政令で定める原子炉以外のものに限る。）及びその附属施設並びに原子炉発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したもの</p> <p>2 3 4 （略）</p>



○原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律（平成十七年法律第四十八号）（附則第五十一関係）  
（傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>（定義）            第二条 この法律において「使用済燃料」とは、<u>実用発電用原子炉</u>（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号。以下「原子炉等規制法」という。）<u>第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉</u>をいう。第五項において同じ。）<u>において燃料として使用した核燃料物質</u>（原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）<u>第三条</u> <u>第二号に規定する核燃料物質</u>をいう。以下同じ。）をいう。</p> <p>2            ～            6            （略）</p>	<p>（定義）            第二条 この法律において「使用済燃料」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号。以下「原子炉等規制法」という。）<u>第二十三条第一項第一号に規定する実用発電用原子炉</u>において燃料として使用した核燃料物質（原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）<u>第三条</u> <u>第二号に規定する核燃料物質</u>をいう。以下同じ。）をいう。</p> <p>2            ～            6            （略）</p>

○原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律（平成十七年法律第四十八号）（附則第五十二条関係）  
 （傍線部分は改正部分）

<p style="text-align: center;">改 正 案</p>	<p style="text-align: center;">附則第五十一条改正溶け込み条文</p>
<p>（定義）                  第二条（略）                  2～4（略）                  5 この法律において「特定実用発電用原子炉」とは、原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第八号に掲げる処分の方法として再処理する旨を記載して同条第一項の許可を受けた実用発電用原子炉をいう。</p>	<p>（定義）                  第二条（略）                  2～4（略）                  5 この法律において「特定実用発電用原子炉」とは、原子炉等規制法第二十三条第二項第八号に掲げる処分の方法として再処理する旨を記載して同条第一項の許可を受けた実用発電用原子炉をいう。</p>
<p>6（略）</p>	<p>6（略）</p>

○特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）

（附則第五十三条関係）

（傍線部分は改正部分）

改正案	現行
<p>（目的）            第九十八條（略）            第六（略）            第七 第一項の「社会資本整備関係事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。            一 十六（略）            十七 国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）第四條第百二十五号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設（以下この節において「航空保安職員研修施設」という。）の管理及び運営            十八・十九（略）</p>	<p>（目的）            第九十八條（略）            第六（略）            第七 第一項の「社会資本整備関係事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。            一 十六（略）            十七 国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）第四條第百二十六号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設（以下この節において「航空保安職員研修施設」という。）の管理及び運営            十八・十九（略）</p>

○関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律（平成二十三年法律第五十四号）  
 （附則第五十四条関係）  
 （傍線部分は改正部分）

<p>改 正 案</p>	<p>附 則          （権利義務の承継等）          第六条 この法律の施行の際現に国が有する権利及び義務のうち、国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）          第四条第百八号に掲げる事務（大阪国際空港に係るものに限る。）に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、会社が承継する。          2          ～          9          （略）</p>
<p>現 行</p>	<p>附 則          （権利義務の承継等）          第六条 この法律の施行の際現に国が有する権利及び義務のうち、国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）          第四条第百九号に掲げる事務（大阪国際空港に係るものに限る。）に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、会社が承継する。          2          ～          9          （略）</p>

○平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律（平成二十三年法律第九十一号）  
 （附則第五十五条関係）  
 （傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>（原子力被害応急対策基金）            第十四条 地方公共団体が、平成二十三年原子力事故による被害について原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第五十六号）又は関係法令の規定に基づいて地方公共団体が行う応急の対策に関する事業並びに特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）第八十五条第四項及び第六項の措置の対象となり得る地方公共団体の事業（その区域内の経済社会若しくは住民の生活への平成二十三年原子力事故による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う応急の対策に関する事業に限る。）に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十一条の基金として、原子力被害応急対策基金を設ける場合には、国は、予算の範囲内において、その財源に充てるために必要な資金の全部又は一部を当該地方公共団体に対して補助することができる。</p> <p>2・3 （略）</p>	<p>（原子力被害応急対策基金）            第十四条 地方公共団体が、平成二十三年原子力事故による被害について原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第五十六号）又は関係法令の規定に基づいて地方公共団体が行う応急の対策に関する事業及び特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）第八十五条第四項の財政上の措置の対象となり得る地方公共団体の事業（その区域内の経済社会若しくは住民の生活への平成二十三年原子力事故による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う応急の対策に関する事業に限る。）に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十一条の基金として、原子力被害応急対策基金を設ける場合には、国は、予算の範囲内において、その財源に充てるために必要な資金の全部又は一部を当該地方公共団体に対して補助することができる。</p> <p>2・3 （略）</p>

改正案	現行
<p>（負担金の納付）</p> <p>第三十八条 原子力事業者（次に掲げる者（これらの者であつた者を含む。）であつて、原子炉の運転等（賠償法第二条第一項に規定する原子炉の運転等のうち第一号に規定する実用発電用原子炉又は第二号に規定する実用再処理施設に係るものをいう。以下同じ。）をしていゝるものをいう。以下同じ。）は、機構の事業年度ごとに、機構の業務に要する費用に充てるため、機構に対し、負担金を納付しなければならない。</p> <p>一 実用発電用原子炉（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号。以下この号及び次号において「原子炉等規制法」という。）第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。次号において同じ。）に係る原子炉等規制法第二十三条第一項の許可を受けた者</p> <p>二 （略）</p> <p>2 3 4 （略）</p>	<p>（負担金の納付）</p> <p>第三十八条 原子力事業者（次に掲げる者（これらの者であつた者を含む。）であつて、原子炉の運転等（賠償法第二条第一項に規定する原子炉の運転等のうち第一号に規定する実用発電用原子炉又は第二号に規定する実用再処理施設に係るものをいう。以下同じ。）をしていゝるものをいう。以下同じ。）は、機構の事業年度ごとに、機構の業務に要する費用に充てるため、機構に対し、負担金を納付しなければならない。</p> <p>一 実用発電用原子炉（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号。次号において「原子炉等規制法」という。）<u>第二十三条第一項第一号に規定する実用発電用原子炉をいう。次号において同じ。</u>）に係る同項の許可を受けた者</p> <p>二 （略）</p> <p>2 3 4 （略）</p>

改 正 案	附則第五十六条改正溶け込み条文
<p>（負担金の納付）</p> <p>第三十八条 原子力事業者（次に掲げる者（これらの者であつた者を含む。）であつて、原子炉の運転等（賠償法第二条第一項に規定する原子炉の運転等のうち第一号に規定する実用発電用原子炉又は第二号に規定する実用再処理施設に係るものをいう。以下同じ。）をしていゝるものをいう。以下同じ。）は、機構の事業年度ごとに、機構の業務に要する費用に充てるため、機構に対し、負担金を納付しなければならない。</p> <p>一 実用発電用原子炉（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号。以下この号及び次号において「原子炉等規制法」という。）第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。次号において同じ。）に係る原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者</p> <p>二 実用再処理施設（原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設のうち実用発電用原子炉において燃料として使用した核燃料物質（原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。）に係る再処理</p>	<p>（負担金の納付）</p> <p>第三十八条 原子力事業者（次に掲げる者（これらの者であつた者を含む。）であつて、原子炉の運転等（賠償法第二条第一項に規定する原子炉の運転等のうち第一号に規定する実用発電用原子炉又は第二号に規定する実用再処理施設に係るものをいう。以下同じ。）をしていゝるものをいう。以下同じ。）は、機構の事業年度ごとに、機構の業務に要する費用に充てるため、機構に対し、負担金を納付しなければならない。</p> <p>一 実用発電用原子炉（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号。以下この号及び次号において「原子炉等規制法」という。）第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。次号において同じ。）に係る原子炉等規制法第二十三条第一項の許可を受けた者</p> <p>二 実用再処理施設（原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設のうち実用発電用原子炉において燃料として使用した核燃料物質（原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。）に係る再処理</p>

（原子炉等規制法第二条第九項に規定する再処理をいう。）を行うものとして政令で定めるものをいう。  
。に係る原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を受けた者

2  
4  
（略）

（原子炉等規制法第二条第八項に規定する再処理をいう。）を行うものとして政令で定めるものをいう。  
。に係る原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を受けた者

2  
4  
（略）



○電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）  
 （附則第五十八条関係）  
 （傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>附 則            （施行期日）            第一条 この法律は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。</p> <p>一 （略）</p> <p>二 第五章並びに附則第二条、第五条、第十四条及び第十五条（経済産業省設置法（平成十一年法律第九十九号）第十九条第一項第五号の改正規定を除く。）の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日</p> <p>三 （略）</p> <p>（経済産業省設置法の一部改正）            第十五条 経済産業省設置法の一部を次のように改正する。            目次中「・第十九条」を「―第十九条の二」に改める。            第十八条に次の一項を加える。</p>	<p>附 則            （施行期日）            第一条 この法律は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。</p> <p>一 （略）</p> <p>二 第五章並びに附則第二条、第五条、第十四条及び第十五条（経済産業省設置法（平成十一年法律第九十九号）第十九条第一項第四号の改正規定を除く。）の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日</p> <p>三 （略）</p> <p>（経済産業省設置法の一部改正）            第十五条 経済産業省設置法の一部を次のように改正する。            目次中「・第十九条」を「―第十九条の二」に改める。            第十八条に次の一項を加える。</p>

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。

第十九条第一項第五号中「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（平成十四年法律第六十二号）」を削り、第四章第二節第二款中同条の次に次の一条を加える。

（調達価格等算定委員会）

第十九条の二 調達価格等算定委員会については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。

第十九条第一項第四号中「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（平成十四年法律第六十二号）」を削り、第四章第二節第二款中同条の次に次の一条を加える。

（調達価格等算定委員会）

第十九条の二 調達価格等算定委員会については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）の定めるところによる。

○平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成二十三年法律第百十号）（附則第五十九条関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条―第六条）</p> <p>第二章 基本方針（第七条）</p> <p>第三章 監視及び測定の実施（第八条）</p> <p>第四章 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等</p> <p>第一節 関係原子力事業者の措置等（第九条・第十条）</p> <p>第二節 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理（第十一条―第二十四条）</p> <p>第三節 除染等の措置等（第二十五条―第四十二条）</p> <p>第五章 費用（第四十三条―第四十五条）</p> <p>第六章 雑則（第四十六条―第五十八条）</p> <p>第七章 罰則（第五十九条―第六十二条）</p> <p>附則</p> <p>（国による指定廃棄物の処理の実施）</p> <p>第十九条 国は、第十七条第一項の規定による指定に係</p>	<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条―第六条）</p> <p>第二章 基本方針（第七条）</p> <p>第三章 監視及び測定の実施（第八条）</p> <p>第四章 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等</p> <p>第一節 関係原子力事業者の措置等（第九条・第十条）</p> <p>第二節 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理（第十一条―第二十四条）</p> <p>第三節 除染等の措置等（第二十五条―第四十二条）</p> <p>第五章 費用（第四十三条―第四十五条）</p> <p>第六章 雑則（第四十六条―第五十九条）</p> <p>第七章 罰則（第六十条―第六十三条）</p> <p>附則</p> <p>（国による指定廃棄物の処理の実施）</p> <p>第十九条 国は、第十七条第一項の規定による指定に係</p>

る廃棄物（以下「指定廃棄物」という。）の収集、運搬、保管（同条第二項（前条第五項において準用する場合を含む。）の規定による保管を除く。次条、第四十八条第一項、第四十九条第三項、第五十条第三項、第五十一条第二項及び第五十九条第一項第三号において同じ。）及び処分をしなければならない。

（除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管）  
第三十一条 国は、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等（除去土壌及び土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物をいう。以下同じ。）を、やむを得ず当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する必要があると認めるときは、当分の間、当該土地の所有者等（これらの者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該土地の所有者等となった者を含む。第五項並びに第三十九条第一項及び第七項において同じ。）に対し、当該土地において当該除去土壌等を保管させることができる。ただし、当該土地が警戒区域設定指示（事故に関して原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第三項若しくは第五項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長（同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。）が市町村長に対して行った同法第二十七条の四第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対

る廃棄物（以下「指定廃棄物」という。）の収集、運搬、保管（同条第二項（前条第五項において準用する場合を含む。）の規定による保管を除く。次条、第四十八条第一項、第四十九条第三項、第五十条第三項、第五十一条第二項及び第六十条第一項第三号において同じ。）及び処分をしなければならない。

（除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管）  
第三十一条 国は、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等（除去土壌及び土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物をいう。以下同じ。）を、やむを得ず当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する必要があると認めるときは、当分の間、当該土地の所有者等（これらの者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該土地の所有者等となった者を含む。第五項並びに第三十九条第一項及び第七項において同じ。）に対し、当該土地において当該除去土壌等を保管させることができる。ただし、当該土地が警戒区域設定指示（事故に関して原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第三項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長（同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。）が市町村長に対して行った同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）

策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第六十三條第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。）の対象区域であること、過失がなく、当該土地の所有者等が知れないこと等により当該土地の所有者等に当該除去土壌等を保管させることが困難な場合には、国が、当該土地において当該除去土壌等を保管することができる。

2 5 (略)

(業として行う汚染廃棄物等の処理の禁止)

第四十八條 (略)

2 国、都道府県、市町村、第三十五條第一項第四号の環境省令で定める者（国、都道府県、市町村又は同号の環境省令で定める者から委託を受けて除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者を含む。）その他環境省令で定める者以外の者は、除去土壌の収集、運搬（土壌等の除染等の措置が行われた土地外に搬出するものに限る。第五十九條第一項第四号において同じ。）保管又は処分を業として行つてはならない。

(削る)

第六十三條第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。）の対象区域であること、過失がなく、当該土地の所有者等が知れないこと等により当該土地の所有者等に当該除去土壌等を保管させることが困難な場合には、国が、当該土地において当該除去土壌等を保管することができる。

2 5 (略)

(業として行う汚染廃棄物等の処理の禁止)

第四十八條 (略)

2 国、都道府県、市町村、第三十五條第一項第四号の環境省令で定める者（国、都道府県、市町村又は同号の環境省令で定める者から委託を受けて除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者を含む。）その他環境省令で定める者以外の者は、除去土壌の収集、運搬（土壌等の除染等の措置が行われた土地外に搬出するものに限る。第六十條第一項第四号において同じ。）保管又は処分を業として行つてはならない。

(原子力安全委員会の意見)

第五十六條 環境大臣は、第二十条、第二十三條第一項及び第二項、第二十四條第一項及び第二項、第四十條第一項並びに第四十一條第一項の環境省令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、原子力安全

委員会の意見を聴かなければならない。

第五十六条～第六十一条

第五十七条～第六十二条

第六十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第五十九条第一項第一号から第四号まで 三億円以下の罰金刑

一 第六十条第一項第一号から第四号まで 三億円以下の罰金刑

二 第五十九条第一項第五号又は第六十条 各本条の罰金刑

二 第六十条第一項第五号又は第六十一条 各本条の罰金刑

2 前項の規定により第五十九条又は第六十条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

2 前項の規定により第六十条又は第六十一条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

改正案	現行
<p>（特別職給与法の特例）</p> <p>第十条 特例期間においては、特別職給与法第一条第一号から第四十四号までに掲げる国家公務員に対する俸給月額を支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。</p> <p>一・二 （略）</p> <p>三 検査官（会計検査院長を除く。）、人事官（人事院総裁を除く。）、特別職給与法第七条から第九号までに掲げる者、大臣政務官、国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、同条第十四号から第四十一号の二までに掲げる者、侍従長、東宮大夫、式部官長、特命全権大使（前号に掲げる者を除く。）、特命全権公使及び同条第四十四号に掲げる国家公務員（次号に掲げる者を除く。）</p> <p>百分の十</p> <p>四 （略）</p> <p>2・3 （略）</p>	<p>（特別職給与法の特例）</p> <p>第十条 特例期間においては、特別職給与法第一条第一号から第四十四号までに掲げる国家公務員に対する俸給月額を支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。</p> <p>一・二 （略）</p> <p>三 検査官（会計検査院長を除く。）、人事官（人事院総裁を除く。）、特別職給与法第七条から第九号までに掲げる者、大臣政務官、国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、同条第十四号から第四十一号までに掲げる者、侍従長、東宮大夫、式部官長、特命全権大使（前号に掲げる者を除く。）、特命全権公使及び同条第四十四号に掲げる国家公務員（次号に掲げる者を除く。）</p> <p>百分の十</p> <p>四 （略）</p> <p>2・3 （略）</p>

改 正 案	現 行
<p>（定義）</p> <p>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。</p> <p>一 五 （略）</p> <p>六 原子力事業者 次に掲げる者をいう。</p> <p>イ （略）</p> <p>ロ 原子炉等規制法第二十三条第一項の規定に基づく試験研究用等原子炉の設置の許可（原子炉等規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。）を受けた者（原子炉等規制法第三十九条第五項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされた者を含む。）</p> <p>ハ 原子炉等規制法第二十三条の二第一項の規定に基づく外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可を受けた者</p> <p>ニ 原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の規定に基づく発電用原子炉の設置の許可（原子炉等規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。）を受けた者</p>	<p>（定義）</p> <p>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。</p> <p>一 五 （略）</p> <p>六 原子力事業者 次に掲げる者をいう。</p> <p>イ （略）</p> <p>ロ 原子炉等規制法第二十三条第一項の規定に基づく原子炉の設置の許可（原子炉等規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。）を受けた者（原子炉等規制法第三十九条第五項の規定により原子炉設置者とみなされた者を含む。）</p> <p>ハ 原子炉等規制法第二十三条の二第一項の規定に基づく外国原子力船に設置した原子炉に係る許可を受けた者</p> <p>（新設）</p>



ホクチ (略)

リ イからチまでに掲げる者から委託を受けて、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含む。）の運搬又は貯蔵を行う者

七 原子力事業者等 次に掲げるものをいう。

イ (略)

ロ 原子炉等規制法第三条第一項の規定に基づく製錬の事業の指定を受けた者、原子炉等規制法第十二条の七第一項に規定する旧製錬事業者等、原子炉等規制法第二十二条の九第一項に規定する旧加工事業者等、原子炉等規制法第四十三条の三の三第一項に規定する旧試験研究用等原子炉設置者等、原子炉等規制法第四十三条の三の三第一項に規定する旧発電用原子炉設置者等、原子炉等規制法第四十三条の二十八第一項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等、原子炉等規制法第五十一条第一項に規定する旧再処理事業者等、原子炉等規制法第五十一条の二十六第一項に規定する旧廃棄事業者等及び原子炉等規制法第五十七条の七第一項に規定する旧使用者等

八・九 (略)

ニクト (略)

チ イからトまでに掲げる者から委託を受けて、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含む。）の運搬又は貯蔵を行う者

七 原子力事業者等 次に掲げるものをいう。

イ (略)

ロ 原子炉等規制法第三条第一項の規定に基づく製錬の事業の指定を受けた者、原子炉等規制法第十二条の七第一項に規定する旧製錬事業者等、原子炉等規制法第二十二条の九第一項に規定する旧加工事業者等、原子炉等規制法第四十三条の三の三第一項に規定する旧原子炉設置者等、原子炉等規制法第四十三条の二十八第一項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等、原子炉等規制法第五十一条第一項に規定する旧再処理事業者等、原子炉等規制法第五十一条の二十六第一項に規定する旧廃棄事業者等及び、原子炉等規制法第五十七条の七第一項に規定する旧使用者等

八・九 (略)

改正案		現行	
<p>(略)</p>	<p>(所掌事務)            第四条 (略)            2 (略)            3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。            一 四十六の二 (略)            四十七 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること（<u>安全の確保のうちその実施に関するものを除く。</u>）            四十八 六十二 (略)</p> <p>(設置)            第三十七条 (略)</p> <p>2 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律（これらに基づく命令を含む。）の定めるところによる。</p>	<p>(略)</p>	<p>(所掌事務)            第四条 (略)            2 (略)            3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。            一 四十六の二 (略)            四十七 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。            四十八 六十二 (略)</p> <p>(設置)            第三十七条 (略)</p> <p>2 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律（これらに基づく命令を含む。）の定めるところによる。</p>

(略)	原子力委員会
(略)	原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）及び原子力委員会設置法（昭和三十年法律第百八十八号）
(略)	原子力委員会 原子力安全委員会
(略)	原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法（昭和三十年法律第百八十八号）

改 正 案	現 行
<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条）</p> <p>第二章 文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務</p> <p>第一節 文部科学省の設置（第二条）</p> <p>第二節 文部科学省の任務及び所掌事務（第三条・第四条）</p> <p>第三章 本省に置かれる職及び機関</p> <p>第一節 特別な職（第五条）</p> <p>第二節 審議会等</p> <p>第一款 設置（第六条）</p> <p>第二款 科学技術・学術審議会（第七条）</p> <p>第三款 宇宙開発委員会（第八条―第十七条）</p> <p>第四款 国立大学法人評価委員会（第十八条・第十九条）</p> <p>第五款 独立行政法人評価委員会（第二十条）</p> <p>第三節 特別の機関（第二十一条―第二十四条）</p> <p>第四節 地方支分部局（第二十五条）</p> <p>第四章 文化庁</p> <p>第一節 設置並びに任務及び所掌事務</p> <p>第一款 設置（第二十六条）</p>	<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条）</p> <p>第二章 文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務</p> <p>第一節 文部科学省の設置（第二条）</p> <p>第二節 文部科学省の任務及び所掌事務（第三条・第四条）</p> <p>第三章 本省に置かれる職及び機関</p> <p>第一節 特別な職（第五条）</p> <p>第二節 審議会等</p> <p>第一款 設置（第六条）</p> <p>第二款 科学技術・学術審議会（第七条）</p> <p>第三款 宇宙開発委員会（第八条―第十七条）</p> <p>第四款 国立大学法人評価委員会（第十八条）</p> <p>第五款 放射線審議会（第十九条）</p> <p>第六款 独立行政法人評価委員会（第二十条）</p> <p>第三節 特別の機関（第二十一条―第二十四条）</p> <p>第四節 地方支分部局（第二十五条）</p> <p>第四章 文化庁</p> <p>第一節 設置並びに任務及び所掌事務</p> <p>第一款 設置（第二十六条）</p>

第二款 任務及び所掌事務（第二十七条・第二十八條）

第二節 審議会等（第二十九条―第三十一条）

第三節 特別の機関（第三十二条）

第五章 雑則（第三十三条）

附則

（所掌事務）

第四条 文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 七十一（略）

七十二及び七十三 削除

七十四 放射線による障害の防止に関すること（放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることにすることを除く。）。

七十五 九十七（略）

第二節 審議会等

第一款 設置

第二款 任務及び所掌事務（第二十七条・第二十八條）

第二節 審議会等（第二十九条―第三十一条）

第三節 特別の機関（第三十二条）

第五章 雑則（第三十三条）

附則

（所掌事務）

第四条 文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 七十一（略）

七十二 試験研究の用に供する原子炉及び研究開発段階にある原子炉（発電の用に供するものを除く。）

並びに核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。

七十三 原子力の安全の確保のうち科学技術に関するものに関すること。

七十四 放射線による障害の防止に関すること。

七十五 九十七（略）

第二節 審議会等

第一款 設置

第六条 本省に、次の審議会等を置く。

科学技術・学術審議会

宇宙開発委員会

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

国立大学法人評価委員会

(削る)

独立行政法人評価委員会

第二款～第四款 (略)

(削る)

第十九条 削除

第五款 独立行政法人評価委員会

第二十条 (略)

(原子力事務所)

第六条 本省に、次の審議会等を置く。

科学技術・学術審議会

宇宙開発委員会

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

国立大学法人評価委員会

放射線審議会

独立行政法人評価委員会

第二款～第四款 (略)

第五款 放射線審議会

第十九条 放射線審議会については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律（昭和三十三年法律第六十二号。これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。

第六款 独立行政法人評価委員会

第二十条 (略)

(原子力事務所)

第二十五条 (略)

2 原子力事務所は、文部科学省の所掌事務のうち、第四号及び第九十七号に掲げる事務を分掌する。

3・4 (略)

第二十五条 (略)

2 原子力事務所は、文部科学省の所掌事務のうち、第四号から第七十五号まで及び第九十七号に掲げる事務を分掌する。

3・4 (略)

改 正 案	現 行
<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条）</p> <p>第二章 経済産業省の設置並びに任務及び所掌事務</p> <p>第一節 経済産業省の設置（第二条）</p> <p>第二節 経済産業省の任務及び所掌事務（第三条・第四条）</p> <p>第三章 本省に置かれる職及び機関</p> <p>第一節 特別な職（第五条）</p> <p>第二節 審議会等（第六条―第八条）</p> <p>第三節 地方支分部局（第九条―第十三条）</p> <p>第四章 外局</p> <p>第一節 設置（第十四条）</p> <p>第二節 資源エネルギー庁</p> <p>第一款 任務及び所掌事務（第十五条―第十七条）</p> <p>第二款 審議会等（第十八条―第二十条） （削る）</p> <p>第三節 特許庁（第二十一条―第二十三条）</p> <p>第四節 中小企業庁（第二十四条）</p> <p>第五章 雑則（第二十五条）</p> <p>附則</p>	<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条）</p> <p>第二章 経済産業省の設置並びに任務及び所掌事務</p> <p>第一節 経済産業省の設置（第二条）</p> <p>第二節 経済産業省の任務及び所掌事務（第三条・第四条）</p> <p>第三章 本省に置かれる職及び機関</p> <p>第一節 特別な職（第五条）</p> <p>第二節 審議会等（第六条―第十一条）</p> <p>第三節 地方支分部局（第十二条・第十三条）</p> <p>第四章 外局</p> <p>第一節 設置（第十四条）</p> <p>第二節 資源エネルギー庁</p> <p>第一款 任務及び所掌事務（第十五条―第十七条）</p> <p>第二款 審議会等（第十八条―第十九条の二）</p> <p>第三款 特別な機関（第二十条―第二十二条）</p> <p>第三節 特許庁（第二十三条―第二十五条）</p> <p>第四節 中小企業庁（第二十六条）</p> <p>第五章 雑則（第二十七条）</p> <p>附則</p>



(所掌事務)

第四条 経済産業省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 一〇 一〇 (略)

(削る)

十二 十九 (略)

二十 第十二号から前号までに掲げるもののほか、通商に関すること。

二十一 三十七 (略)

(削る)

三十八 四十三 (略)

四十四 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関すること。

四十五 五十五 (略)

(削る)

(削る)

(削る)

(所掌事務)

第四条 経済産業省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 一〇 一〇 (略)

十二 削除

十三 二十 (略)

二十一 第十三号から前号までに掲げるもののほか、通商に関すること。

二十二 三十八 (略)

三十九 削除

四十 四十五 (略)

(新設)

四十六 五十六 (略)

五十七 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに発電用原子力施設に関する規制その他これらの事業及び施設に関する安全の確保に関すること。

五十八 エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保に関すること。

五十九 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安(以下「産業保安」という。)の確保に関すること。

五十六、六十 (略)

2 (略)

(設置)

第六条 (略)

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律（これらに基づく命令を含む。）の定めるところによる。

名称	法律
日本工業標準調査会	工業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）
計量行政審議会	計量法（平成四年法律第五十一号）
中央鉱山保安協議会	鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）
独立行政法人評価委員会	独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）

六十、六十四 (略)

2 (略)

(設置)

第六条 (略)

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

日本工業標準調査会

計量行政審議会

独立行政法人評価委員会

(産業構造審議会)

第七条 産業構造審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一～五 (略)

六 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)、航空機工業振興法(昭和三十三年法律第五十号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第四百十九号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2 (略)

第三節 地方支分部局

(設置)

第九条 本省に、次の地方支分部局を置く。

経済産業局

産業保安監督部

2| 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方

(産業構造審議会)

第七条 産業構造審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一～五 (略)

六 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)、航空機工業振興法(昭和三十三年法律第五十号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)及び小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2 (略)

(新設)

(日本工業標準調査会)

第九条 日本工業標準調査会については、工業標準化法(昭和二十四年法律第八十五号)これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。

(削る)

(削る)

(削る)

(経済産業局)

第十条

経済産業局は、経済産業省の所掌事務（第四条第一項第二号、第十二号、第十三号、第四十四号、第四十七号及び第五十九号に掲げる事務を除く。）を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）第四条各号に掲げる事務のうち法令の規定により経済産業局に属させられた事務をつかさどる。

2| 経済産業局は、前項の規定により分掌する事務のうち

(計量行政審議会)

第十条 計量行政審議会については、計量法（平成四年法律第五十一号。これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。

(独立行政法人評価委員会)

第十一条 独立行政法人評価委員会については、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。

第三節 地方支分部局

(経済産業局)

第十二条 本省に、地方支分部局として、経済産業局を置く。

2| 経済産業局は、経済産業省の所掌事務（第四条第一項第二号、第十三号、第十四号、第四十八号、第五十九号及び第六十三号に掲げる事務を除く。）を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）第四条各号に掲げる事務のうち法令の規定により経済産業局に属させられた事務をつかさどる。

3| 経済産業局は、前項の規定により分掌する事務のうち

ち、第十七条、第二十三条又は中小企業庁設置法第四条に規定するものについては、それぞれ資源エネルギー庁長官、特許庁長官又は中小企業庁長官の指揮監督を受けるものとする。

3| 経済産業局は、第一項に規定する経済産業局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。

4| (略)

第十一条 (略)

(産業保安監督部等)

第十二条 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち第四条第一項第四号及び第六十号に掲げる事務を分掌する。

2| 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3| 産業保安監督部の内部組織は、経済産業省令で定める。

4| 那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

5| 那覇産業保安監督事務所の内部組織は、経済産業省令で定める。

(支部又は産業保安監督署)

ち、第十七条、第二十五条又は中小企業庁設置法第四条に規定するものについては、それぞれ資源エネルギー庁長官、特許庁長官又は中小企業庁長官の指揮監督を受けるものとする。

4| 経済産業局は、第二項に規定する経済産業局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。

5| (略)

第十三条 (略)

(新設)

第十三条 経済産業大臣は、産業保安監督部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、産業保安監督部の支部又は産業保安監督署を置くことができる。

2 産業保安監督部の支部又は産業保安監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。

(任務)

第十六条 資源エネルギー庁は、鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進を図ることを任務とする。

(所掌事務)

第十七条 資源エネルギー庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十四号、第十六号、第二十七号から第二十九号まで、第三十一号、第三十二号、第四十号、第四十三号、第四十七号から第五十五号まで、第五十八号及び第六十号に掲げる事務をつかさどる。

(総合資源エネルギー調査会)

第十九条 総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 (略)

(新設)

(任務)

第十六条 資源エネルギー庁は、鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進を図ること並びに産業保安を確保することを任務とする。

(所掌事務)

第十七条 資源エネルギー庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十五号、第十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十二号、第三十三号、第四十二号、第四十五号、第四十八号から第五十九号まで、第六十二号及び第六十四号に掲げる事務をつかさどる。

(総合資源エネルギー調査会)

第十九条 総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 (略)

二 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進に関する総合的な施策に関する重要事項（次号に規定する重要事項を除く。）を調査審議すること。

三・四 (略)

五 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（平成十四年法律第六十二号）、鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）、石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和五十年法律第九十六号）、揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第八十八号）及びエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成二十一年法律第七十二号）の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2・3 (略)

第二十条 (略)

(削る)

一の二 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進に関する総合的な施策に関する重要事項（次号に規定する重要事項を除く。）並びに高圧ガス及び火薬類の保安に関する重要事項を調査審議すること。

二・三 (略)

四 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（平成十四年法律第六十二号）、鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）、石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和五十年法律第九十六号）、揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第八十八号）、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成二十一年法律第七十二号）及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第四百四十九号）の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2・3 (略)

第十九条の二 (略)

第三款 特別の機関

(削る)

(原子力安全・保安院)

第二十条 資源エネルギー庁に、原子力安全・保安院を置く。

2| 原子力安全・保安院は、原子力その他のエネルギーに係る安全及び産業保安の確保を図るための機関とする。

3| 原子力安全・保安院は、第四条第一項第五十七号から第五十九号まで、第六十二号及び第六十四号に掲げる事務をつかさどる。

4| 原子力安全・保安院の長は、原子力安全・保安院長とする。

5| 原子力安全・保安院の職員(原子力安全・保安院長を除く。)の任免は、原子力安全・保安院長が行う。

6| 原子力安全・保安院の位置及び内部組織は、政令で定める。

(産業保安監督部等)

(削る)

第二十一条 原子力安全・保安院に、産業保安監督部を置く。

2| 前項に定めるもののほか、当分の間、原子力安全・保安院に、那覇産業保安監督事務所を置く。

3| 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所は、原子力安全・保安院の所掌事務のうち、産業保安の確保に関する事務を分掌する。

4| 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令



(削る)

第二十一条・第二十二條 (略)

(所掌事務)

第二十三條 特許庁は、前條の任務を達成するため、工業所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに第四條第一項第七号、第五十六号及び第五十八号に掲げる事務をつかさどる。

で定める。

5 産業保安監督部の内部組織は、経済産業省令で定める。

6 那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

7 那覇産業保安監督事務所の内部組織は、経済産業省令で定める。

(産業保安監督部の支部又は産業保安監督署)

第二十二條 経済産業大臣は、産業保安監督部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、産業保安監督部の支部又は産業保安監督署を置くことができる。

2 産業保安監督部の支部又は産業保安監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。

第二十三條・第二十四條 (略)

(所掌事務)

第二十五條 特許庁は、前條の任務を達成するため、工業所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに第四條第一項第七号、第六十号及び第六十二号に掲げる事務をつかさどる。

第二十四条·第二十五条  
(略)

第二十六条·第二十七条  
(略)

改正案	現行
<p>（所掌事務）</p> <p>第四条 国土交通省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。</p> <p>一 一〇四（略）</p> <p>十五 海洋汚染等（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。第十九号において同じ。）及び海上災害の防止に関すること。</p> <p>十六 九十三（略）</p> <p>（削る）</p> <p>九十四 〇百二十七（略）</p> <p>（国土地理院）</p> <p>第二十八条 国土地理院は、第四条第九号、第十号（測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。）、第十六号（測量その他の国土の管理に係るものに限る。）、及び第百二十七号に掲げる事務をつかさどる。</p> <p>二 〇四（略）</p>	<p>（所掌事務）</p> <p>第四条 国土交通省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。</p> <p>一 一〇四（略）</p> <p>十五 海洋汚染等（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。第十九号において同じ。）及び海上災害の防止に関すること。</p> <p>十六 九十三（略）</p> <p>九十四 〇 実用船用原子炉及び外国原子力船に設置された原子炉に関する規制に関すること。</p> <p>九十五 〇百二十八（略）</p> <p>（国土地理院）</p> <p>第二十八条 国土地理院は、第四条第九号、第十号（測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。）、第十六号（測量その他の国土の管理に係るものに限る。）、及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。</p> <p>二 〇四（略）</p>

(地方整備局)

第三十一条 地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務（北海道の区域に係るものを除く。）の全部又は一部を分掌する。

一 (略)

二 第四条第三号、第六号、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十五号（油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。）、第三十二号、第三十三号、第四十四号、第四十五号、第四十六号（自動車車庫に係るものを除く。）、第四十七号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号（基準の設定に係るものを除く。）、第七十号、第七十一号、第一百号から第一百二号まで、第一百一十号（基準の設定に係るものを除く。）、第一百十二号、第一百十三号、第一百十五号、第一百二十三号（運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。）及び第一百二十七号に掲げる事務

三 三六 (略)

2 (略)

(北海道開発局)

第三十三条 北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する

(地方整備局)

第三十一条 地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務（北海道の区域に係るものを除く。）の全部又は一部を分掌する。

一 (略)

二 第四条第三号、第六号、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十五号（油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。）、第三十二号、第三十三号、第四十四号、第四十五号、第四十六号（自動車車庫に係るものを除く。）、第四十七号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号（基準の設定に係るものを除く。）、第七十号、第七十一号、第一百号から第一百三号まで、第一百十二号（基準の設定に係るものを除く。）、第一百十三号、第一百十四号、第一百十六号、第一百二十四号（運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。）及び第一百二十八号に掲げる事務

三 三六 (略)

2 (略)

(北海道開発局)

第三十三条 北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する

一 (略)

二 第四条第三号、第六号、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十五号（油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。）、第三十二号、第三十三号、第四十四号、第四十五号、第四十六号（自動車車庫に係るものを除く。）、第四十七号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号（基準の設定に係るものを除く。）、第七十号、第七十一号、第一百号から第一百二号まで、第一百十一号（基準の設定に係るものを除く。）、第一百十二号、第一百十三号、第一百十五号、第一百二十三号（運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。）及び第一百二十七号に掲げる事務

三 三六 (略)

2 5 (略)

(地方運輸局)

第三十五条 地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第五号、第十五号（油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。）、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第四十六号（自動車車庫に係るものに限る。）、第七

一 (略)

二 第四条第三号、第六号、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十五号（油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。）、第三十二号、第三十三号、第四十四号、第四十五号、第四十六号（自動車車庫に係るものを除く。）、第四十七号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号（基準の設定に係るものを除く。）、第七十号、第七十一号、第一百号から第一百三号まで、第一百十二号（基準の設定に係るものを除く。）、第一百十三号、第一百十四号、第一百十六号、第一百二十四号（運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。）及び第一百二十八号に掲げる事務

三 三六 (略)

2 5 (略)

(地方運輸局)

第三十五条 地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第五号、第十五号（油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。）、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第四十六号（自動車車庫に係るものに限る。）、第七

十二号から第七十四号まで、第七十五号（運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。）、第七十六号から第九十八号まで、第九十九号（運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法（昭和四十八年法律第百十三号）第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。）、第百十三号、第百十五号及び第百二十七号に掲げる事務を分掌する。

2・3 （略）

（地方航空局）

第三十八条 地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第百三号、第百五号から第百七号まで、第百八号（空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。）、第百九号（航空路、航空交通管制（航空路管制及び進入管制に限る。）及び飛行計画の承認に係るものを除く。）、第百十号（運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。）、第百十三号及び第百二十七号に掲げる事務を分掌する。

2 （略）

（航空交通管制部）

第四十条 航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務の

十二号から第七十四号まで、第七十五号（運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。）、第七十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百号（運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法（昭和四十八年法律第百十三号）第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。）、第百十四号、第百十六号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2・3 （略）

（地方航空局）

第三十八条 地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第百四号、第百六号から第百八号まで、第百九号（空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。）、第百十号（航空路、航空交通管制（航空路管制及び進入管制に限る。）及び飛行計画の承認に係るものを除く。）、第百十一号（運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。）、第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2 （略）

（航空交通管制部）

第四十条 航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務の

うち、第四条第百九号（航空交通管制（航空路管制及び進入管制に限る。）及び飛行計画の承認に係るものに限る。）及び第百二十七号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。

2 6 （略）

（所掌事務）

第四十四条 観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第二十一号から第二十三号まで、第百二十四号及び第百二十七号に掲げる事務をつかさどる。

（所掌事務）

第四十七条 気象庁は、前条の任務を達成するため、第四条第十六号、第百十八号から第百二十一号まで、第百二十三号から第百二十五号まで及び第百二十七号に掲げる事務をつかさどる。

（管区气象台等）

第四十九条 管区气象台等（管区气象台及び沖縄气象台をいう。以下同じ。）は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第百十九号、第百二十号（地球磁気及び地球電気に関するものを除く。）、第百二十一号及び第百二十七号に掲げる事務（海洋气象台の所掌に属するものを除く。）を分掌する。

2 8 （略）

うち、第四条第百十号（航空交通管制（航空路管制及び進入管制に限る。）及び飛行計画の承認に係るものに限る。）及び第百二十八号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。

2 6 （略）

（所掌事務）

第四十四条 観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第二十一号から第二十三号まで、第百二十五号及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

（所掌事務）

第四十七条 気象庁は、前条の任務を達成するため、第四条第十六号、第百十九号から第百二十二号まで、第百二十四号から第百二十六号まで及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

（管区气象台等）

第四十九条 管区气象台等（管区气象台及び沖縄气象台をいう。以下同じ。）は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第百二十号、第百二十一号（地球磁気及び地球電気に関するものを除く。）、第百二十二号及び第百二十八号に掲げる事務（海洋气象台の所掌に属するものを除く。）を分掌する。

2 8 （略）

(海洋气象台)

第五十一条 海洋气象台は、気象庁の所掌事務のうち、  
第四条第百二十七号に掲げる事務及び次に掲げる事務  
を分掌する。

一 四 (略)

2 4 (略)

(海洋气象台)

第五十一条 海洋气象台は、気象庁の所掌事務のうち、  
第四条第百二十八号に掲げる事務及び次に掲げる事務  
を分掌する。

一 四 (略)

2 4 (略)