

<感染状況等の概要>

- ・全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約520人となり、今週先週比は0.76と減少が継続し、全国的には本年2月のピークとほぼ同じ感染レベルとなった。しかし、一部地域では感染者数の減少の鈍化がみられ、引き続き、夏休み後の学校再開および今後の連休による感染状況への影響に注意が必要。
- ・新規感染者数が減少していることに伴い、療養者数も減少している。また、病床使用率も低下傾向にある。
医療提供体制においては、コロナだけでなく一般医療を含め医療提供体制への負荷が一部継続しているものの、状況の改善がみられる。
重症者数は減少が継続しており、死亡者数も減少に転じている。

実効再生産数：全国的には、直近(8/28)で0.89となっており、首都圏は0.91、関西圏は0.89となっている。

<地域の動向> ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値

北海道	新規感染者数は約508人(札幌市約520人)、今週先週比は0.79。30代以下が中心。病床使用率は3割強。
北関東	茨城、栃木、群馬では新規感染者数は約430人、422人、459人、今週先週比は0.77、0.81、0.80。栃木、群馬では30代以下が中心。病床使用率について、茨城では4割強、栃木、群馬では3割強。
首都圏 (1都3県)	東京の新規感染者数は約468人、今週先週比は0.81。30代以下が中心。病床使用率は3割強、重症病床使用率は2割強。埼玉、千葉、神奈川の新規感染者数は約466人、434人、384人、今週先週比は0.84、0.80、0.87。病床使用率について、埼玉、神奈川では4割強、千葉では3割強。
中京・東海	愛知の新規感染者数は約600人、今週先週比は0.75。30代以下が中心。病床使用率は約7割。岐阜、静岡、三重の新規感染者数は約622人、548人、548人、今週先週比は0.78、0.83、0.67。病床使用率について、静岡では約4割、岐阜、三重では4割強。
関西圏	大阪の新規感染者数は約573人、今週先週比は0.76。30代以下が中心。病床使用率は4割強、重症病床使用率は約1割。滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山の新規感染者数は約647人、569人、558人、579人、548人、今週先週比は0.83、0.74、0.74、0.83、0.78。病床使用率について、滋賀では5割強、兵庫、京都、和歌山では4割強、奈良では2割強。
九州	福岡の新規感染者数は約536人、今週先週比は0.69。30代以下が中心。病床使用率は4割強。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の新規感染者数は約615人、609人、602人、573人、768人、807人、今週先週比が0.75、0.63、0.74、0.73、0.79、0.78。病床使用率について、大分では5割強、長崎、鹿児島では4割強、宮崎では4割弱、佐賀、熊本では3割強。
沖縄	新規感染者数は約462人、今週先週比は0.56。30代以下が中心。病床使用率は4割強、重症病床使用率は3割強。
上記以外	福島、富山、福井、島根の今週先週比は0.80、0.81、0.85、0.81。病床使用率について、青森、秋田、山形、富山、石川、長野、岡山、徳島、香川では4割強。

<感染状況等と今後の見通し>

○ 感染状況について

- ・新規感染者数について、すべての地域において減少が継続しており、全国的には本年2月のピークとほぼ同じ感染レベルとなった。また、高齢者施設と医療機関の集団感染は、減少しているものの継続している。
- ・全国の年代別の新規感染者数は、全年代で減少が継続しているが、他の年代と比較して10歳未満が多くなっている。また、高齢者の新規感染者数も減少傾向となっており、重症者数は減少が継続し、死亡者数も減少に転じている。
- ・本年1月以降の小児等の死亡例に関して暫定的に報告された。小児感染者数の増加に伴う、重症例、死亡例の発生に注意が必要である。
- ・新規感染者の感染場所について、自宅の割合は全年齢では横ばい傾向となっているが、特に20代では増加傾向にある。学校再開により、学校等では、増加傾向が継続している(積極的疫学調査の重点化により感染経路の把握は一部(約13%)にとどまることに留意が必要)。

○今後の見通しと感染の増加要因・抑制要因について

- ・今後の感染状況について、発症日のエピカーブや大都市における短期的な予測などでは、地域差や不確実性はあるものの、多くの地域で減少傾向が継続するが、一部地域では減少速度が鈍化する可能性がある。夏休み後の学校再開と、今後の連休の影響にも注意が必要。また、季節性インフルエンザの例年よりも早期の流行と、新型コロナウイルス感染症との同時流行が懸念される。
- ・感染者数に影響を与える主な要因としては、以下の要因が考えられる。

【ワクチン接種および感染による免疫等】3回目接種から一定の期間が経過することに伴い、重症化予防効果に比較し、感染予防効果はより減弱が進むことが明らかになっている。一方で、60代以上では、20-40代と比較して感染による免疫獲得は低く、また免疫の減衰についても指摘されており、今後高齢者層での感染拡大が懸念される。

【接触パターン】夜間滞留人口について、全体的には横ばい傾向となっており、足元では増加している地域が多いものの、感染状況が全ての地域で改善しているのに比して、動きにばらつきがみられる。

【流行株】BA.2系統の流行から、現在BA.5系統が主流となり、概ね置き換わっている。

【気候要因】9月も当面は高い気温の気候が続くことが見込まれ、冷房を優先するため換気がされにくい場合もある。

○ 医療提供体制の状況について

- ・全国的には、外来診療検査体制の負荷がみられるとともに、感染状況の改善の継続により、病床使用率については低下傾向にあり、ほとんどの地域で5割を下回っている。重症病床使用率も低下傾向にある。また、自宅療養者・療養等調整中の数は、把握可能なすべての地域で減少傾向にある。
- ・全国的に、一般医療を含めた医療提供体制への負荷が一部継続しているものの、状況の改善がみられる。一方で、介護の現場では、施設内療養がみられるとともに、療養者及び従事者の感染が続いている。
- ・救急搬送困難事案については、全国的には改善傾向が継続している。しかし、一部地域では依然として高い水準のところもある。

<必要な対策>

○ 基本的な考え方について

- ・感染症法上の措置について、高齢者・重症化リスクのある方に対する適切な医療の提供と患者の療養期間の見直しなどを行う。
- ・こうした移行に当たっては、再度、大規模な感染拡大が生じうることも想定し、国民ひとりひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いするとともに、高齢者等重症化リスクの高い者を守るとともに、通常医療を確保するため、保健医療体制の強化・重点化を進めていく。
- ・国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。

1. ワクチン接種の更なる促進

- ・初回接種を終了した全ての12歳以上の者に対する「オミクロン株対応ワクチン」の接種について、10月半ばを目途に準備を進めることが必要。
- ・10月半ばまでの間、まず、重症化リスクの高い等の理由で行われている4回目接種の対象者へ使用するワクチンが、従来型ワクチンからオミクロン株対応ワクチンへ切り替えられる。接種間隔は5か月とされたが、海外の動向等を踏まえ、接種間隔を短縮する方向性で今後検討し、10月下旬までに結論を得ることが必要とされた。
- ・未接種の方には、できるだけ早い時期に初回接種を検討していただくよう促していく。
- ・小児(5～11歳)の接種については、初回接種とともに追加接種を進める。

2. 検査の活用

- ・第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
- ・高齢者施設等について、従事者への頻回検査(施設従事者は週2～3回程度)の実施。
- ・有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進が必要。
- ・抗原定性検査キットについて、OTC化によるインターネット販売など、一層利活用を進める。

3. 保健医療提供体制の確保

- ・国の支援のもと、都道府県等は、主に以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
 - ・確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時の医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
 - ・入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整、高齢者施設等における頻回検査等の実施や医療支援の更なる強化
 - ・後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を4日とするなどの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上
 - ・病室単位でのゾーニングによる柔軟で効率的な病床の活用等の効果的かつ負担の少ない感染対策の推進
 - ・オンライン診療等の活用を含めた発熱外来の拡充・公表の推進
 - ・有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進
 - ・受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を抑えることについて、地域の実情に応じ、地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口を周知するとともに、こうした相談体制を強化
 - ・職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底

4. 療養の考え方の転換・全数届出の見直し

- ・全国一律での全数届出の見直しに当たり、重症化リスクの高い方を守るために保健医療体制の強化、重点化を進めるとともに、発生届の対象外となる若い軽症者等が安心して自宅療養できる環境整備が必要。

5. 自宅療養期間の見直し等

- ・陽性者の自宅療養期間の短縮に当たり、短縮された期間中は感染リスクが残存することから、自身による検温などの体調管理を実施し、外出する際には感染対策を徹底すること。また、高齢者等重症化リスクのある方との接触などは控えるよう求めることが必要。
- ・症状軽快から24時間経過後または無症状の場合の、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を許容するに当たり、外出時や人と接する時は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動の徹底が必要。

6. サーベイランス等

- ・発生届の範囲の限定、届け出項目の重点化、多くの感染による検査診断・報告の遅れ、受診行動の変化などにより、現行サーベイランスの精度の低下が懸念され、発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。
- また、変異株について、ゲノムサーベイランスで動向の監視の継続が必要。

7. 効果的な換気の徹底

- ・第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、エアコン使用により換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要（エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーティションの設置等）。

8. 基本的な感染対策の再点検と徹底

- ・以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
 - ・不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続
 - ・3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける
 - ・飲食はできるだけ少人数で、飲食時以外はマスクを着用する
 - ・咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える
 - ・医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする
 - ・できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む
 - ・イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策の実施が必要

《参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見》

【**感染性・伝播性**】 オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。

【**感染の場・感染経路**】 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。

【**重症度**】 オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、限られたデータであること等を踏まえると、今後もさまざまな分析による検討が必要。前回の感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナウイルス感染症が直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。また、今回の感染拡大では、前回に引き続き、昨年夏の感染拡大のときよりも重症化率の減少や、入院患者に占める高齢者の割合が上昇している。さらに、今回の感染拡大における死亡者は、前回の感染拡大と比べ、人工呼吸・ネーザルハイフローの使用率やステロイドの処方率が下がっている。

【**ウイルスの排出期間**】 国内データによれば発症後10日目までは感染リスクが残存し、発症後7日目までが感染力が高く、5日間待機後でもまだ3分の1の患者が感染性のあるウイルスを排出している状態。8日目(7日間待機後)になると、多くの患者(約85%)は感染力のあるウイルスを排出しておらず、当該ウイルスを排出している者においても、ウイルス量は発症初期と比べ7日目以降では6分の1に減少したとの報告がある。

【**ワクチン効果**】 初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。4回目接種については、重症化予防効果は6週間減衰しなかった一方、感染予防効果は短期間しか持続しなかったと報告されている。

【**オミクロン株の亜系統**】 世界的には、BA.5系統の占める割合の増加とともに陽性者数の増加が見られ、BA.5系統はBA.2系統と比較して感染者増加の優位性が示唆されたが、現在、陽性者数が減少傾向となっている。BA.5系統はBA.1系統やBA.2系統に比して既存免疫を逃避する傾向が示されているが、感染力に関する明確な知見は示されていない。なお、東京都のデータに基づき算出されたBA.5系統の実効再生産数は、BA.2と比較して約1.27倍とされた。また、民間検査機関の全国の検体では約1.3倍と推計された。WHOレポートでは、BA.5系統の重症度については、既存のオミクロン株と比較して、上昇及び変化なしのいずれのデータもあり、引き続き情報収集が必要であるとしている。また、国内の実験室内のデータからは、BA.5系統はBA.1及びBA.2系統よりも病原性が増加しているとする報告があるが、臨床的には現時点では確認されていない。また、BA.5系統の形質によるものかは不明であるが、BA.5系統中心に感染者数が増えている国では、入院者数・重症者数が増加していることに注意を要する。国内のゲノムサーベイランスによると、BA.5系統の検出割合が増加し、概ね置き換わっている。

また、本年6月以降インドを中心に報告されているBA.2.75系統、及び米国・英国を中心に報告されているBA.4.6系統は国内で検出されているが、他の系統と比較した感染性や重症度等に関する明らかな知見は海外でも得られていない。これらのウイルスの特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。

新規陽性者数の推移等 （HER-SYSデータ）


(目次)

①年代別新規陽性者の割合・・・・・・・・・・・・・・・・	3
②都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移（10歳刻み）・・	11
③全国の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数（5歳刻み）・・・・・	32
④保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移・・・・・・・・・・	36
⑤新規陽性者の感染場所（全国、10歳刻み）・・・・・・・・・・・・・・・・	53
⑥HER-SYS上で死亡場所が「自宅」とされている事例について・・・・・・・・	65
⑦警察庁新型コロナウイルス陽性死体取扱い状況（令和3年9月～令和4年8月）・・	66

年代別新規陽性者の割合（報告日別、HER-SYSデータ）

- **新規陽性者に占める各年代の割合**を時系列で整理したもの。（全国）
- 9月の平均値では、10代未満が16%程度、10代が13%程度、20代が12%程度、30代が15%程度、40代が15%程度、50代は11%程度となっており、20代以下で約40%を占めている。


年齢階級 ● 10歳未満 ● 10代 ● 20代 ● 30代 ● 40代 ● 50代 ● 60代 ● 70代 ● 80代以上



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。年齢不詳は除いている。

【月次】年代別新規陽性者の割合（報告日別、HER-SYSデータ）

○ **新規陽性者に占める各年代の割合**を時系列で整理したもの。（全国、**月次化**）




* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。年齢不詳は除いている。 * 9月は9/12までの数字を計上。

* 各月の割合は、7日間移動平均の値を用いて各月の陽性者数を累積化した上で、各年代別の割合を算出している。

【日次】年代別新規陽性者の割合（報告日別、HER-SYSデータ）

○ **新規陽性者に占める各年代の割合**を時系列で整理したもの。（全国、日次化）




* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。年齢不詳は除いている。

* 各月の割合は、7日間移動平均の値を用いて各月の陽性者数を累積化した上で、各年代別の割合を算出している。

【日次】年代別新規陽性者の割合（報告日別、HER-SYSデータ・男女別）

○ **新規陽性者に占める各年代の割合**を時系列で整理したもの。（全国、**日次化**）

全国・男性




* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。年齢不詳は除いている。

* 各月の割合は、7日間移動平均の値を用いて各月の陽性者数を累積化した上で、各年代別の割合を算出している。

【日次】年代別新規陽性者の割合（報告日別、HER-SYSデータ・男女別）

○ **新規陽性者に占める各年代の割合**を時系列で整理したもの。（全国、**日次化**）

全国・女性




* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。年齢不詳は除いている。

* 各月の割合は、7日間移動平均の値を用いて各月の陽性者数を累積化した上で、各年代別の割合を算出している。

【日次】年代別新規陽性者の割合（報告日別、HER-SYSデータ）

○ **新規陽性者に占める各年代の割合**を時系列で整理したもの。（東京、**日次化**）




* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。年齢不詳は除いている。

* 各月の割合は、7日間移動平均の値を用いて各月の陽性者数を累積化した上で、各年代別の割合を算出している。

【日次】年代別新規陽性者の割合（報告日別、HER-SYSデータ）

○ **新規陽性者に占める各年代の割合**を時系列で整理したもの。（大阪、**日次化**）




* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。年齢不詳は除いている。

* 各月の割合は、7日間移動平均の値を用いて各月の陽性者数を累積化した上で、各年代別の割合を算出している。

【日次】年代別新規陽性者の割合（報告日別、HER-SYSデータ）

○ **新規陽性者に占める各年代の割合**を時系列で整理したもの。（沖縄、**日次化**）



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。年齢不詳は除いている。


* 各月の割合は、7日間移動平均の値を用いて各月の陽性者数を累積化した上で、各年代別の割合を算出している。

都道府県別人口10万当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)

全国

	7/3～ 7/9	7/10～ 7/16	7/17～ 7/23	7/24～ 7/30	7/31～ 8/6	8/7～ 8/13	8/14～ 8/20	8/21～ 8/27	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	509.3	990.1	1477.0	1788.6	1831.5	1630.8	1646.0	1571.7	1283.9	1033.2
10代	455.6	1015.5	1634.0	1691.1	1509.4	1314.2	1556.3	1280.8	896.8	757.0
20代	400.5	807.7	1390.8	1657.6	1680.8	1447.9	1895.4	1421.0	864.7	573.1
30代	343.9	695.2	1173.2	1496.8	1577.5	1397.8	1581.0	1279.7	922.1	664.3
40代	256.7	535.2	938.9	1225.1	1282.5	1123.1	1282.4	1044.8	726.2	519.3
50代	185.8	398.9	699.4	955.4	1048.1	940.5	1102.8	907.4	602.4	407.1
60代	110.4	236.4	413.0	575.0	669.2	614.0	719.0	592.7	398.0	262.7
70代	72.0	158.4	271.2	385.4	460.3	425.1	496.2	422.1	283.6	191.7
80歳以上	77.7	169.6	310.0	467.0	588.6	577.2	628.5	541.2	376.8	263.1
全年代平均	250.1	520.5	872.5	1089.3	1141.2	1015.1	1174.8	969.6	673.8	488.9



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)

全国（緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体を除く）

	7/3～ 7/9	7/10～ 7/16	7/17～ 7/23	7/24～ 7/30	7/31～ 8/6	8/7～ 8/13	8/14～ 8/20	8/21～ 8/27	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	510.7	1005.5	1496.6	1800.0	1831.4	1622.3	1629.4	1554.1	1290.0	1092.5
10代	465.6	1042.7	1672.8	1718.2	1524.7	1317.1	1546.5	1267.4	900.1	798.8
20代	411.2	830.2	1418.1	1682.9	1698.8	1459.7	1886.3	1412.6	867.9	600.1
30代	350.2	710.8	1197.3	1517.5	1592.1	1401.9	1574.4	1269.0	924.5	697.5
40代	260.7	547.7	959.4	1244.4	1296.3	1129.3	1277.5	1036.5	728.4	544.9
50代	190.0	410.0	718.5	976.4	1065.8	952.8	1104.3	903.5	606.1	426.9
60代	112.4	242.9	424.1	589.6	682.5	623.7	721.0	590.7	400.0	269.4
70代	73.1	161.8	277.9	392.9	467.3	429.9	496.8	421.4	282.7	190.9
80歳以上	78.2	171.2	316.6	476.5	597.5	585.3	631.4	538.4	373.2	261.3
全年代平均	254.8	533.4	892.3	1108.1	1155.1	1022.6	1172.5	963.7	676.4	511.0



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


*9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


北海道

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1468.8	1250.3
10代	891.2	786.1
20代	858.0	644.4
30代	941.5	779.8
40代	694.8	608.5
50代	512.0	419.9
60代	315.3	246.5
70代	225.1	200.7
80歳以上	299.4	266.4
全年代平均	617.9	518.1



青森県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1817.1	1289.0
10代	1134.9	919.5
20代	1067.4	621.9
30代	1174.3	793.4
40代	896.3	647.5
50代	663.1	389.7
60代	410.2	231.6
70代	348.9	193.3
80歳以上	445.2	258.6
全年代平均	780.3	516.0



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


岩手県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1338.6	1159.4
10代	844.0	812.0
20代	699.0	494.0
30代	770.6	633.0
40代	632.6	498.8
50代	379.4	315.5
60代	251.2	193.8
70代	205.5	131.0
80歳以上	266.7	167.8
全年代平均	524.7	423.6



秋田県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1530.9	1202.8
10代	1036.9	972.5
20代	934.9	668.0
30代	988.1	666.7
40代	767.4	576.2
50代	577.2	388.5
60代	424.5	279.4
70代	295.6	209.0
80歳以上	438.5	309.8
全年代平均	667.4	493.1



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


山形県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	886.4	988.9
10代	650.8	653.0
20代	580.4	428.4
30代	663.5	666.3
40代	529.9	510.9
50代	376.1	338.7
60代	263.3	199.9
70代	191.8	151.8
80歳以上	226.1	220.7
全年代平均	440.2	413.1



福島県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1751.3	1559.5
10代	1054.9	948.9
20代	829.1	674.5
30代	1003.1	934.1
40代	760.1	649.1
50代	566.7	412.1
60代	344.4	296.8
70代	254.6	193.9
80歳以上	289.5	215.2
全年代平均	683.1	581.9



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


栃木県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1195.6	995.3
10代	724.4	770.7
20代	699.1	496.5
30代	802.0	623.9
40代	609.1	469.0
50代	479.0	345.7
60代	311.2	214.1
70代	256.5	172.1
80歳以上	361.9	240.7
全年代平均	567.5	445.3



群馬県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1216.2	1033.9
10代	743.3	662.1
20代	712.1	476.0
30代	779.2	636.4
40代	594.3	430.2
50代	418.0	322.6
60代	279.5	178.8
70代	173.9	141.9
80歳以上	247.6	166.9
全年代平均	529.1	410.0



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


埼玉県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1014.2	981.7
10代	738.5	734.0
20代	755.3	545.8
30代	756.5	626.5
40代	571.9	483.1
50代	518.2	375.0
60代	316.4	211.6
70代	206.2	149.7
80歳以上	286.9	201.3
全年代平均	553.8	454.4



千葉県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	951.1	937.3
10代	659.7	631.9
20代	712.5	552.5
30代	738.3	627.1
40代	589.2	469.5
50代	514.7	380.5
60代	295.1	224.6
70代	199.3	137.3
80歳以上	267.7	175.1
全年代平均	530.2	436.9



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ **年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数**を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


東京都

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	986.8	900.1
10代	692.4	623.7
20代	747.0	533.0
30代	744.4	566.7
40代	636.0	486.2
50代	547.6	407.4
60代	365.8	255.9
70代	244.8	173.7
80歳以上	288.3	223.5
全年代平均	590.7	459.2



神奈川県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	757.9	763.3
10代	439.2	474.9
20代	497.3	394.1
30代	479.0	432.5
40代	388.8	323.4
50代	363.8	286.7
60代	279.6	210.1
70代	200.9	139.9
80歳以上	287.3	212.3
全年代平均	397.6	342.0



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


*9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


新潟県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1219.5	926.6
10代	765.7	691.1
20代	766.3	536.4
30代	838.3	623.8
40代	650.8	465.5
50代	485.0	322.9
60代	314.1	199.3
70代	239.7	171.0
80歳以上	327.5	234.5
全年代平均	567.0	416.5



石川県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1536.0	1266.5
10代	1264.9	1021.2
20代	974.2	639.9
30代	1203.5	794.1
40代	933.0	641.8
50代	775.3	501.4
60代	541.4	390.6
70代	406.2	286.8
80歳以上	508.7	309.4
全年代平均	861.3	611.7



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


福井県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1644.9	1418.2
10代	1118.5	1636.3
20代	1078.6	808.2
30代	1216.8	994.5
40代	963.6	827.6
50代	770.4	625.9
60代	592.4	475.1
70代	441.1	311.0
80歳以上	508.1	399.4
全年代平均	877.7	779.1



長野県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1286.0	1136.4
10代	789.7	659.5
20代	816.5	534.3
30代	847.4	668.2
40代	674.2	505.7
50代	488.8	337.8
60代	311.9	222.6
70代	200.9	140.2
80歳以上	271.5	176.0
全年代平均	577.0	438.7



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


岐阜県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1607.4	1504.2
10代	1119.1	1034.8
20代	1049.7	804.4
30代	1144.5	963.7
40代	933.0	736.5
50代	775.5	552.6
60代	474.0	340.3
70代	347.1	253.8
80歳以上	437.6	338.0
全年代平均	825.3	672.1



静岡県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1254.1	961.9
10代	842.5	585.8
20代	936.5	521.6
30代	944.3	605.9
40代	701.4	444.8
50代	602.2	337.5
60代	391.2	206.8
70代	278.9	148.2
80歳以上	330.8	175.5
全年代平均	656.6	409.6



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


愛知県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1580.0	1332.0
10代	1027.3	840.4
20代	1043.3	709.3
30代	1132.0	843.4
40代	898.9	630.2
50代	780.0	529.6
60代	498.5	352.5
70代	342.3	238.3
80歳以上	456.9	311.7
全年代平均	852.3	628.3



京都府

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1407.9	1217.7
10代	1038.3	1015.1
20代	856.4	540.3
30代	953.8	713.1
40代	764.4	588.5
50代	651.4	485.4
60代	462.9	290.5
70代	299.0	202.2
80歳以上	362.6	271.5
全年代平均	714.5	549.4



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


大阪府

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1316.6	1166.9
10代	1072.9	913.0
20代	1126.9	737.2
30代	1132.2	806.3
40代	854.2	622.1
50代	732.5	515.9
60代	466.1	319.4
70代	318.8	213.2
80歳以上	446.1	325.4
全年代平均	804.3	594.6



兵庫県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1279.8	1050.7
10代	931.3	770.5
20代	909.9	650.3
30代	949.8	691.2
40代	729.2	517.9
50代	642.7	455.6
60代	441.5	302.4
70代	311.9	216.1
80歳以上	419.1	278.9
全年代平均	698.2	515.0



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


奈良県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1445.8	1208.1
10代	931.1	1102.1
20代	869.2	668.1
30代	980.0	819.7
40代	745.1	603.9
50代	663.8	508.3
60代	415.8	270.3
70代	247.0	178.9
80歳以上	327.0	200.3
全年代平均	678.5	561.7



和歌山県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1525.0	1301.6
10代	1203.1	860.6
20代	977.7	699.5
30代	1059.2	854.1
40代	828.5	603.6
50代	653.3	464.4
60代	434.2	274.3
70代	306.3	212.5
80歳以上	402.1	261.6
全年代平均	741.9	547.5



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)



○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)

島根県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1109.3	900.4
10代	1087.8	1246.8
20代	815.5	594.8
30代	865.1	639.4
40代	658.5	570.5
50代	539.6	453.3
60代	382.8	270.7
70代	264.2	188.4
80歳以上	293.9	193.9
全年代平均	610.8	508.1

岡山県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1464.3	1242.9
10代	1264.2	1196.2
20代	939.4	682.9
30代	1111.9	853.7
40代	874.3	657.9
50代	645.9	441.4
60代	427.9	277.2
70代	276.2	179.0
80歳以上	310.5	245.2
全年代平均	767.1	596.8



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出


都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)

広島県



山口県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


香川県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1730.4	1298.9
10代	1383.3	915.5
20代	1098.8	690.4
30代	1252.2	816.3
40代	1029.7	631.4
50代	769.3	476.9
60代	510.5	293.8
70代	351.3	237.9
80歳以上	460.5	325.9
全年代平均	887.2	580.7



愛媛県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1273.0	946.0
10代	900.3	856.1
20代	1040.3	569.1
30代	969.4	627.8
40代	822.1	497.2
50代	629.3	390.6
60代	365.7	210.4
70代	291.7	164.3
80歳以上	344.1	192.4
全年代平均	675.1	443.6



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


福岡県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1518.8	1032.7
10代	1030.5	848.8
20代	937.5	588.4
30代	1009.7	694.5
40代	806.3	566.7
50代	675.3	412.6
60代	443.0	268.7
70代	341.2	188.3
80歳以上	453.3	276.1
全年代平均	774.1	520.4



長崎県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/8**
10歳未満	1700.7	929.9
10代	1344.4	865.7
20代	1308.1	619.6
30代	1419.1	683.0
40代	1068.8	582.8
50代	837.4	394.3
60代	564.5	273.2
70代	428.9	204.1
80歳以上	580.4	259.9
全年代平均	949.2	489.9



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出


**発生届の限定をしていない9/8まで(最終週のみ5日間平均で算出)

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


熊本県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1480.6	1292.2
10代	972.7	849.9
20代	968.0	776.3
30代	1116.5	968.3
40代	869.6	717.6
50代	664.6	522.6
60代	494.2	324.7
70代	366.3	234.2
80歳以上	406.9	324.4
全年代平均	771.4	624.9



大分県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1737.4	1369.8
10代	1041.6	915.8
20代	1080.3	664.9
30代	1254.8	920.0
40代	937.3	665.5
50代	704.6	481.7
60代	506.5	267.0
70代	354.8	212.7
80歳以上	484.9	317.0
全年代平均	828.5	584.7



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)


宮崎県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1656.6	1440.0
10代	1446.3	1661.8
20代	1178.9	880.0
30代	1367.2	1021.0
40代	1136.2	892.1
50代	856.3	668.1
60代	611.9	382.6
70代	474.6	313.6
80歳以上	580.3	389.6
全年代平均	971.8	784.0



鹿児島県

	8/28～ 9/3	9/4～ 9/10
10歳未満	1903.5	1363.0
10代	1376.0	1063.3
20代	1447.1	834.3
30代	1504.8	948.5
40代	1291.6	784.2
50代	952.9	583.4
60代	641.0	353.4
70代	491.6	306.4
80歳以上	667.3	481.0
全年代平均	1067.5	691.3



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

都道府県別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (年代別、HER-SYSデータ)

○ 年代別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(10歳刻み)

沖縄県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

全国の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数 (5歳刻み、HER-SYSデータ)


○ 全国の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(5歳刻み)

全国

0～39歳



40歳以上



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

【参考】

○ 前ページの全国の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数のグラフの値は、以下のとおり。

	7/3～7/9	7/10～7/16	7/17～7/23	7/24～7/30	7/31～8/6	8/7～8/13	8/14～8/20	8/21～8/27	8/28～9/3	9/4～9/10
0～4歳	403.2	753.4	1119.4	1482.6	1647.8	1503.9	1573.7	1560.4	1243.8	956.2
5～9歳	603.5	1200.2	1794.4	2060.4	1994.7	1743.5	1710.1	1581.8	1319.4	1101.6
10～14歳	520.3	1145.3	1839.2	1855.9	1622.9	1364.3	1542.4	1276.1	960.4	824.6
15～19歳	394.6	893.2	1440.7	1535.9	1402.4	1267.0	1569.4	1285.2	836.9	693.3
20～24歳	401.9	819.8	1387.7	1622.9	1628.7	1420.3	1920.9	1438.2	838.9	549.2
25～29歳	399.2	795.7	1393.8	1691.9	1732.5	1475.2	1870.2	1404.0	890.2	596.8
30～34歳	346.9	696.3	1183.5	1501.4	1589.3	1405.6	1616.2	1301.8	918.8	650.2
35～39歳	341.2	694.3	1163.9	1492.7	1566.9	1390.9	1549.5	1259.9	925.0	676.9
40～44歳	285.2	591.2	1026.6	1327.8	1378.5	1203.2	1366.3	1109.7	791.1	574.9
45～49歳	232.2	487.1	863.7	1136.9	1200.1	1054.2	1210.2	989.1	670.4	471.5
50～54歳	206.9	445.1	775.4	1051.6	1140.7	1015.3	1184.7	975.1	644.1	439.5
55～59歳	162.6	347.9	615.8	849.6	946.3	858.1	1012.8	832.9	556.6	371.4
60～64歳	129.2	281.3	490.1	683.2	791.7	728.4	857.1	699.0	465.0	305.8
65～69歳	93.4	195.7	343.3	477.2	558.6	510.6	594.1	496.6	337.3	223.8
70～74歳	79.0	174.7	295.6	415.9	494.1	451.7	532.4	448.3	301.1	201.9
75～79歳	62.8	137.1	239.4	345.7	416.3	390.5	449.2	387.9	260.9	178.5
80～84歳	65.3	143.0	256.2	379.9	470.0	446.4	503.6	432.1	297.2	207.1
85歳以上	88.5	193.1	357.4	543.6	693.1	692.5	738.6	637.3	447.0	312.4

(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)


* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

全国の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数 (5歳刻み、HER-SYSデータ)


○ 全国の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(5歳刻み)

全国 (緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体を除く)

0～39歳



40歳以上



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

*9/13 9:00時点の入力データを基に算出

【参考】

○ 前ページの全国の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数のグラフの値は、以下のとおり。

	7/3～7/9	7/10～7/16	7/17～7/23	7/24～7/30	7/31～8/6	8/7～8/13	8/14～8/20	8/21～8/27	8/28～9/3	9/4～9/10
0～4歳	402.2	762.9	1131.4	1488.8	1646.9	1499.5	1559.7	1545.6	1250.6	1010.1
5～9歳	607.3	1221.8	1822.1	2077.4	1996.1	1732.0	1691.8	1562.1	1325.4	1166.1
10～14歳	530.1	1177.3	1890.6	1890.3	1641.3	1365.5	1532.9	1260.4	964.9	874.3
15～19歳	404.8	915.8	1467.5	1555.9	1414.7	1271.5	1559.3	1274.0	839.0	727.6
20～24歳	413.4	842.2	1411.9	1643.4	1644.3	1431.7	1905.9	1429.0	841.3	576.0
25～29歳	409.1	818.3	1424.2	1721.9	1752.6	1487.3	1867.0	1396.3	894.2	624.0
30～34歳	354.1	711.8	1208.3	1525.2	1606.6	1412.1	1608.2	1292.0	923.1	681.6
35～39歳	346.8	709.9	1187.4	1510.5	1579.1	1392.8	1544.2	1248.3	925.7	711.8
40～44歳	290.0	605.1	1048.5	1348.4	1390.7	1208.5	1360.6	1099.1	793.6	604.3
45～49歳	235.6	498.4	882.9	1155.1	1215.2	1061.3	1206.1	982.6	672.4	493.9
50～54歳	211.4	456.8	795.1	1072.0	1157.3	1027.4	1184.9	969.8	646.5	460.2
55～59歳	166.4	358.2	633.8	870.7	964.5	870.4	1015.1	830.1	561.3	390.0
60～64歳	131.4	289.5	504.0	701.1	807.8	740.1	861.5	696.9	469.9	320.0
65～69歳	95.2	200.7	351.7	488.7	569.0	518.3	593.6	494.5	336.6	223.6
70～74歳	80.3	178.4	302.4	424.5	501.4	456.1	532.6	446.6	300.0	201.4
75～79歳	63.8	140.2	246.0	351.9	423.0	395.8	450.3	388.7	260.3	177.3
80～84歳	65.9	145.6	262.7	387.4	477.9	453.8	506.3	432.3	296.5	206.3
85歳以上	89.1	193.9	364.4	555.3	703.4	701.7	742.2	632.3	441.2	310.1

(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各年齢階層に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出


保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

北海道



旭川市保健所 浦河保健所 岩見沢保健所 岩内保健所
俱知安保健所 釧路保健所 江差保健所 江別保健所
根室保健所 札幌市保健所 市立函館保健所 室蘭保健所
小樽市保健所 上川保健所 深川保健所 静内保健所



千歳保健所 帯広保健所 滝川保健所 稚内保健所
中標津保健所 渡島保健所 苫小牧保健所 八雲保健所
富良野保健所 北見保健所 名寄保健所 網走保健所
紋別保健所 留萌保健所

(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出


保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

青森県



群馬県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。



(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

埼玉県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出


保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

千葉県



安房保健所
 夷隅保健所
 印旛保健所
 海匝保健所
 君津保健所
 香取保健所
 山武保健所
 市原保健所
 市川保健所



習志野保健所
 松戸保健所
 千葉市保健所
 船橋市保健所
 長生保健所
 柏市保健所
 野田保健所

(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。



(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

東京都



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。



(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移
(HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

神奈川県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査（令和2年10月1日現在）

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出


保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

石川県



岐阜県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

静岡県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出


保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

愛知県



衣浦東部保健所 一宮市保健所 岡崎市保健所
江南保健所 春日井保健所 新城保健所
瀬戸保健所 清須保健所 西尾保健所



知多保健所 津島保健所 半田保健所
豊橋市保健所 豊川保健所 豊田市保健所
名古屋市保健所

(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

京都府



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。



(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

大阪府



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。



(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

兵庫県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

島根県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出


保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

香川県



愛媛県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。



(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

福岡県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出


保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

熊本県



宮崎県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。


(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出


保健所別人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数の推移 (HER-SYSデータ)

○ 保健所別の人口10万人当たり7日間累積新規陽性者数を時系列で整理したもの。(届出保健所ベース)

鹿児島県



沖縄県



(注1) 当該期間(週)中の新規陽性者数の合計を、各保健所に属する人口で除した上で、人口10万人対比で相対化している。

(注2) 計算に用いた人口は、令和2年国勢調査(令和2年10月1日現在)

* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出

新規陽性者の感染場所（報告日別、HER-SYSデータ、100分率）

- 場所区分が入力されている全てのデータを機械的に集計し、百分率でグラフ化したもの。
- 緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体のデータは含まれていない。

【データ解釈上の注意点】

- ・ 場所区分の入力は任意であり、入力率は概ね13%程度で推移（残りの87%程度は未入力）。
- ・ また、保健所・医療機関における入力状況の差は大きいこと等から、データの解釈には十分な留意が必要。



＜入力率のイメージ＞



以下のグラフは、データが入力されている約13%分のデータを元に、新規陽性者の感染場所を整理したもの。

全国（全年齢）

	病院	学校等	保育園・幼稚園等	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	劇場・集会所・展示場等	運動施設	遊興施設	飲食店	事業所	自宅	それ以外
2022/8/1	3.2%	5.3%	1.7%	4.6%	0.6%	0.2%	0.5%	0.3%	1.6%	4.0%	56.0%	22.0%
2022/9/12	3.2%	9.0%	2.0%	4.4%	0.6%	0.1%	0.3%	0.2%	0.9%	3.4%	60.8%	15.2%



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。7日間移動平均による。

* 「それ以外」とは、「病院、学校等、保育園・幼稚園等、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、劇場・集会所・展示場等、運動施設、遊興施設、飲食店、事業所、自宅」以外であり、「感染場所不明」を含む。

新規陽性者の感染場所（報告日別、HER-SYSデータ、100分率）

- 場所区分が入力されている全てのデータを機械的に集計し、百分率でグラフ化したもの。
- 緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体のデータは含まれていない。

【データ解釈上の注意点】

- ・ 場所区分の入力は任意であり、入力率は概ね13%程度で推移（残りの87%程度は未入力）。
- ・ また、保健所・医療機関における入力状況の差は大きいこと等から、データの解釈には十分な留意が必要。



<入力率のイメージ>



以下のグラフは、データが入力されている約13%分のデータを元に、新規陽性者の感染場所を整理したもの。

全国（全年齢：男性）

	病院	学校等	保育園・幼稚園等	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	劇場・集会所・展示場等	運動施設	遊興施設	飲食店	事業所	自宅	それ以外
2022/8/1	3.2%	6.1%	1.7%	2.9%	0.8%	0.2%	0.7%	0.4%	1.9%	5.3%	52.4%	24.5%
2022/9/12	3.4%	10.4%	1.9%	2.9%	0.8%	0.1%	0.4%	0.2%	0.9%	4.6%	57.8%	16.7%



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。7日間移動平均による。

* 「それ以外」とは、「病院、学校等、保育園・幼稚園等、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、劇場・集会所・展示場等、運動施設、遊興施設、飲食店、事業所、自宅」以外であり、「感染場所不明」を含む。


新規陽性者の感染場所（報告日別、HER-SYSデータ、100分率）

- 場所区分が入力されている全てのデータを機械的に集計し、百分率でグラフ化したもの。
- 緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体のデータは含まれていない。

【データ解釈上の注意点】



- ・ 場所区分の入力は任意であり、入力率は概ね13%程度で推移（残りの87%程度は未入力）。
- ・ また、保健所・医療機関における入力状況の差は大きいこと等から、データの解釈には十分な留意が必要。

<入力率のイメージ>



全国（全年齢：女性）

	病院	学校等	保育園・幼稚園等	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	劇場・集会所・展示場等	運動施設	遊興施設	飲食店	事業所	自宅	それ以外
2022/8/1	3.3%	4.6%	1.7%	5.9%	0.5%	0.2%	0.3%	0.3%	1.3%	2.9%	59.0%	20.0%
2022/9/12	3.2%	7.7%	2.1%	5.7%	0.4%	0.1%	0.2%	0.2%	0.8%	2.4%	63.2%	13.9%



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。7日間移動平均による。

* 「それ以外」とは、「病院、学校等、保育園・幼稚園等、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、劇場・集会所・展示場等、運動施設、遊興施設、飲食店、事業所、自宅」以外であり、「感染場所不明」を含む。


新規陽性者の感染場所（報告日別、HER-SYSデータ、100分率）

- 場所区分が入力されている全てのデータを機械的に集計し、百分率でグラフ化したもの。
- 緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体のデータは含まれていない。

【データ解釈上の注意点】

- ・ 場所区分の入力は任意であり、入力率は概ね13%程度で推移（残りの87%程度は未入力）。
- ・ また、保健所・医療機関における入力状況の差は大きいこと等から、データの解釈には十分な留意が必要。



＜入力率のイメージ＞



以下のグラフは、データが入力されている約13%分のデータを元に、新規陽性者の感染場所を整理したもの。

10歳未満（全国）

	病院	学校等	保育園・幼稚園等	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	劇場・集会所・展示場等	運動施設	遊興施設	飲食店	事業所	自宅	それ以外
2022/8/1	0.1%	13.7%	7.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.3%	0.1%	0.1%	60.4%	17.2%
2022/9/12	0.1%	20.6%	7.6%	0.0%	0.1%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	57.8%	13.3%



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。7日間移動平均による。

* 「それ以外」とは、「病院、学校等、保育園・幼稚園等、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、劇場・集会所・展示場等、運動施設、遊興施設、飲食店、事業所、自宅」以外であり、「感染場所不明」を含む。

新規陽性者の感染場所（報告日別、HER-SYSデータ、100分率）

- 場所区分が入力されている全てのデータを機械的に集計し、百分率でグラフ化したもの。
- 緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体のデータは含まれていない。

【データ解釈上の注意点】

- ・ 場所区分の入力は任意であり、**入力率は概ね13%程度で推移**（残りの87%程度は未入力）。
- ・ また、保健所・医療機関における入力状況の差は大きいこと等から、データの解釈には十分な留意が必要。



＜入力率のイメージ＞



以下のグラフは、データが入力されている約13%分のデータを元に、新規陽性者の感染場所を整理したもの。

10代（全国）

	病院	学校等	保育園・幼稚園等	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	劇場・集会所・展示場等	運動施設	遊興施設	飲食店	事業所	自宅	それ以外
2022/8/1	0.1%	16.7%	0.6%	0.0%	0.2%	0.2%	1.5%	0.5%	0.9%	0.7%	57.4%	21.2%
2022/9/12	0.1%	27.6%	0.3%	0.0%	0.1%	0.1%	0.7%	0.3%	0.6%	0.5%	55.8%	14.0%



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。7日間移動平均による。

* 「それ以外」とは、「病院、学校等、保育園・幼稚園等、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、劇場・集会所・展示場等、運動施設、遊興施設、飲食店、事業所、自宅」以外であり、「感染場所不明」を含む。

新規陽性者の感染場所（報告日別、HER-SYSデータ、100分率）

- 場所区分が入力されている全てのデータを機械的に集計し、百分率でグラフ化したもの。
- 緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体のデータは含まれていない。

【データ解釈上の注意点】

- ・ 場所区分の入力は任意であり、入力率は概ね13%程度で推移（残りの87%程度は未入力）。
- ・ また、保健所・医療機関における入力状況の差は大きいこと等から、データの解釈には十分な留意が必要。



<入力率のイメージ>



以下のグラフは、データが入力されている約13%分のデータを元に、新規陽性者の感染場所を整理したもの。

20代（全国）

	病院	学校等	保育園・幼稚園等	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	劇場・集会所・展示場等	運動施設	遊興施設	飲食店	事業所	自宅	それ以外
2022/8/1	2.4%	2.7%	0.9%	1.3%	0.8%	0.3%	0.4%	0.6%	4.4%	9.2%	43.4%	33.5%
2022/9/12	2.4%	3.1%	1.2%	1.2%	0.9%	0.4%	0.2%	0.7%	2.9%	9.4%	54.7%	22.8%



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。7日間移動平均による。

* 「それ以外」とは、「病院、学校等、保育園・幼稚園等、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、劇場・集会所・展示場等、運動施設、遊興施設、飲食店、事業所、自宅」以外であり、「感染場所不明」を含む。

新規陽性者の感染場所（報告日別、HER-SYSデータ、100分率）

- 場所区分が入力されている全てのデータを機械的に集計し、百分率でグラフ化したもの。
- 緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体のデータは含まれていない。

【データ解釈上の注意点】

- ・ 場所区分の入力は任意であり、**入力率は概ね13%程度で推移**（残りの87%程度は未入力）。
- ・ また、保健所・医療機関における入力状況の差は大きいこと等から、データの解釈には十分な留意が必要。



＜入力率のイメージ＞



以下のグラフは、データが入力されている約13%分のデータを元に、新規陽性者の感染場所を整理したもの。

30代（全国）

	病院	学校等	保育園・幼稚園等	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	劇場・集会所・展示場等	運動施設	遊興施設	飲食店	事業所	自宅	それ以外
2022/8/1	1.6%	0.8%	0.5%	1.4%	0.6%	0.2%	0.2%	0.3%	1.9%	5.9%	64.1%	22.5%
2022/9/12	1.2%	0.9%	0.4%	1.0%	0.8%	0.0%	0.1%	0.2%	0.9%	4.8%	75.5%	14.3%



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。7日間移動平均による。

* 「それ以外」とは、「病院、学校等、保育園・幼稚園等、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、劇場・集会所・展示場等、運動施設、遊興施設、飲食店、事業所、自宅」以外であり、「感染場所不明」を含む。

新規陽性者の感染場所（報告日別、HER-SYSデータ、100分率）

- 場所区分が入力されている全てのデータを機械的に集計し、百分率でグラフ化したもの。
- 緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体のデータは含まれていない。

【データ解釈上の注意点】

- ・ 場所区分の入力は任意であり、入力率は概ね13%程度で推移（残りの87%程度は未入力）。
- ・ また、保健所・医療機関における入力状況の差は大きいこと等から、データの解釈には十分な留意が必要。



<入力率のイメージ>



以下のグラフは、データが入力されている約13%分のデータを元に、新規陽性者の感染場所を整理したもの。

40代（全国）

	病院	学校等	保育園・幼稚園等	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	劇場・集会所・展示場等	運動施設	遊興施設	飲食店	事業所	自宅	それ以外
2022/8/1	1.8%	0.7%	0.4%	1.6%	0.9%	0.1%	0.2%	0.2%	1.5%	5.5%	66.6%	20.3%
2022/9/12	1.7%	1.0%	0.5%	1.6%	0.9%	0.2%	0.2%	0.2%	0.7%	5.0%	74.1%	14.0%



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。7日間移動平均による。

* 「それ以外」とは、「病院、学校等、保育園・幼稚園等、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、劇場・集会所・展示場等、運動施設、遊興施設、飲食店、事業所、自宅」以外であり、「感染場所不明」を含む。

新規陽性者の感染場所（報告日別、HER-SYSデータ、100分率）

- 場所区分が入力されている全てのデータを機械的に集計し、百分率でグラフ化したもの。
- 緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体のデータは含まれていない。

【データ解釈上の注意点】

- ・ 場所区分の入力は任意であり、**入力率は概ね13%程度で推移**（残りの87%程度は未入力）。
- ・ また、保健所・医療機関における入力状況の差は大きいこと等から、データの解釈には十分な留意が必要。



<入力率のイメージ>



以下のグラフは、データが入力されている約13%分のデータを元に、新規陽性者の感染場所を整理したもの。

50代（全国）

	病院	学校等	保育園・幼稚園等	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	劇場・集会所・展示場等	運動施設	遊興施設	飲食店	事業所	自宅	それ以外
2022/8/1	3.1%	0.9%	0.5%	2.7%	1.5%	0.2%	0.2%	0.2%	2.0%	7.1%	56.8%	24.8%
2022/9/12	3.9%	1.3%	1.1%	2.2%	1.4%	0.1%	0.2%	0.2%	1.4%	7.1%	62.7%	18.3%



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。7日間移動平均による。

* 「それ以外」とは、「病院、学校等、保育園・幼稚園等、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、劇場・集会所・展示場等、運動施設、遊興施設、飲食店、事業所、自宅」以外であり、「感染場所不明」を含む。

新規陽性者の感染場所（報告日別、HER-SYSデータ、100分率）

- 場所区分が入力されている全てのデータを機械的に集計し、百分率でグラフ化したもの。
- 緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体のデータは含まれていない。

【データ解釈上の注意点】

- ・ 場所区分の入力は任意であり、入力率は概ね13%程度で推移（残りの87%程度は未入力）。
- ・ また、保健所・医療機関における入力状況の差は大きいこと等から、データの解釈には十分な留意が必要。



<入力率のイメージ>



以下のグラフは、データが入力されている約13%分のデータを元に、新規陽性者の感染場所を整理したもの。

60代（全国）

	病院	学校等	保育園・幼稚園等	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	劇場・集会所・展示場等	運動施設	遊興施設	飲食店	事業所	自宅	それ以外
2022/8/1	5.7%	0.7%	0.4%	4.3%	1.2%	0.3%	0.3%	0.3%	2.1%	5.3%	54.8%	24.6%
2022/9/12	7.7%	0.8%	0.3%	3.8%	1.3%	0.2%	0.3%	0.1%	1.4%	5.2%	61.5%	17.4%



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。7日間移動平均による。

* 「それ以外」とは、「病院、学校等、保育園・幼稚園等、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、劇場・集会所・展示場等、運動施設、遊興施設、飲食店、事業所、自宅」以外であり、「感染場所不明」を含む。

新規陽性者の感染場所（報告日別、HER-SYSデータ、100分率）

- 場所区分が入力されている全てのデータを機械的に集計し、百分率でグラフ化したもの。
- 緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体のデータは含まれていない。

【データ解釈上の注意点】

- ・ 場所区分の入力は任意であり、入力率は概ね13%程度で推移（残りの87%程度は未入力）。
- ・ また、保健所・医療機関における入力状況の差は大きいこと等から、データの解釈には十分な留意が必要。



<入力率のイメージ>



以下のグラフは、データが入力されている約13%分のデータを元に、新規陽性者の感染場所を整理したもの。

70代（全国）

	病院	学校等	保育園・幼稚園等	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	劇場・集会所・展示場等	運動施設	遊興施設	飲食店	事業所	自宅	それ以外
2022/8/1	12.3%	0.2%	0.1%	10.1%	0.7%	0.3%	0.5%	0.4%	1.8%	1.9%	49.7%	22.2%
2022/9/12	11.7%	0.1%	0.1%	9.8%	0.6%	0.2%	0.2%	0.3%	1.3%	2.2%	55.5%	18.0%



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。7日間移動平均による。

* 「それ以外」とは、「病院、学校等、保育園・幼稚園等、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、劇場・集会所・展示場等、運動施設、遊興施設、飲食店、事業所、自宅」以外であり、「感染場所不明」を含む。

新規陽性者の感染場所（報告日別、HER-SYSデータ、100分率）

- 場所区分が入力されている全てのデータを機械的に集計し、百分率でグラフ化したもの。
- 緊急避難措置として発生届の限定をしている6自治体のデータは含まれていない。

【データ解釈上の注意点】

- ・ 場所区分の入力は任意であり、入力率は概ね13%程度で推移（残りの87%程度は未入力）。
- ・ また、保健所・医療機関における入力状況の差は大きいこと等から、データの解釈には十分な留意が必要。



＜入力率のイメージ＞



以下のグラフは、データが入力されている約13%分のデータを元に、新規陽性者の感染場所を整理したもの。

80代以上（全国）

	病院	学校等	保育園・幼稚園等	高齢者福祉施設	障害者福祉施設	劇場・集会所・展示場等	運動施設	遊興施設	飲食店	事業所	自宅	それ以外
2022/8/1	17.8%	0.0%	0.1%	45.5%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	22.2%	13.5%
2022/9/12	17.6%	0.0%	0.1%	44.8%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	26.4%	10.3%



* 9/13 9:00時点の入力データを基に算出。7日間移動平均による。

* 「それ以外」とは、「病院、学校等、保育園・幼稚園等、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、劇場・集会所・展示場等、運動施設、遊興施設、飲食店、事業所、自宅」以外であり、「感染場所不明」を含む。

HER-SYS上で死亡場所が「自宅」とされている事例について

- HER-SYS上、令和3年10月1日～令和4年9月13日までの間に発生届の提出があり、最終的に死亡となった事例のうち、死亡場所が「自宅」と入力されたものが331件。
（9月13日15時入力時点。今後の入力状況により、数字に変動があり得る。）

<①月別件数>

10月	0 件	7月	54 件
11月	0 件	8月	124 件
12月	0 件	9月	10 件
1月	28 件	合計	331件 ※1,2,3
2月	73 件		
3月	33 件		
4月	4 件		
5月	5 件		
6月	0 件		

<②年齢構成>

10歳未満	0
10代	0
20代	15
30代	15
40代	12
50代	22
60代	22
70代	47
80代以上	198
不詳	0

<③性別>

男性	191
女性	140

- ※1 上記件数は、発生届が提出された月で集計している。
 ※2 総件数のうち、届出時点で亡くなっていた件数は8件である。
 ※3 総件数のうち、重症化リスク因子が「あり」とされていた件数は212件である。
 年齢別内訳は以下のとおり。

10代未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代以上
0 件	0 件	1 件	0 件	5 件	9 件	15 件	37 件	145 件

警察庁 新型コロナウイルス陽性死体取扱い状況(令和3年9月～令和4年8月)

○ 警察庁から提供いただいた情報を厚生労働省において集計したもの。

<①月別件数>

	全国計 ※1	うち死因がコロナ※ 2	うち生前に検査	うち死因がコロナ※ 2
9月	117件	65件	51件	31件 (うち東京12件)
10月	17件	6件	5件	1件 (うち東京0件)
11月	2件	0	0件	0件 (うち東京0件)
12月	3件	0件	0件	0件 (うち東京0件)
R4年1月	151件	45件	60件	19件 (うち東京7件)
2月	564件	229件	270件	114件 (うち東京48件)
3月	239件	85件	90件	35件 (うち東京11件)
4月	90件	31件	35件	14件 (うち東京4件)
5月	72件	19件	28件	8件 (うち東京0件)
6月	35件	11件	11件	3件 (うち東京0件)
7月	258件	100件	130件	64件 (うち東京29件)
8月	869件	371件	488件	222件 (うち東京71件)
合計	2,417件	962件	1,168件	511件 (うち東京182件)

<②年齢構成>

	合計	うち死因が コロナ※ 2
10歳未満	24	5
10代	15	2
20代	43	10
30代	73	26
40代	120	34
50代	215	97
60代	255	103
70代	536	205
80代以上	1133	480
不詳	3	0

<③性別>

	合計	うち死因が コロナ※ 2
男性	1,499	618
女性	918	344

※1 自宅のほか、入所施設、宿泊施設、外出先でなくなった方を含む。また、自宅療養中に亡くなった方のほか、死後又は搬送後に検査を行った結果、陽性であった方や、死因が新型コロナウイルス感染症以外であった方を含む。

※2 新型コロナウイルス陽性死体のうち、死因が新型コロナウイルス感染症とされたもの（検案医等からの聞き取りにより把握されたもの。死因が新型コロナウイルス感染疑いとされたものを含む）。